

Miele



Intuitivna tehnologija po vaši meri

Vgradni kuhinjski aparati

Maj 2023

Miele. Immer Besser.



Naše prizadevanje: biti vedno boljši

Immer Besser

Dobrodošli pri Mieleju

Ko sta najina pradedi ustanovila podjetje Miele, sta se morala razlikovati od svojih konkurentov. Do uspeha sta dejansko vodili samo dve poti: ali biti cenejši od drugih – ali pa biti boljši. Oboje hkrati je praktično nemogoče. Odločila sta se za drugo možnost.

Da Miele že več kot 120 let vedno znova prepričljivo izpolnjuje to visoko zahtevo, pričajo nešteti zmagovalci testov in priznanja, predvsem pa milijoni zadovoljnih strank povsod po svetu. Zasluge za to ima kontinuiteta vrednot in ciljev, kakršna je značilna samo za podjetja, ki so že več generacij v rokah družine.

S tega vidika Miele že od leta 1899 ni samo utelešenje prvovrstne kakovosti izdelkov in inženirstva, temveč je tudi sinonim za spoštovanje, poštenost in partnerski odnos s prodajnimi zastopniki, končnimi kupci, dobavitelji, zaposlenimi in sosedi.

Kdor kupi Miele, ravna tudi okoljsko ozaveščeno.

To zagotavljajo metode proizvodnje, ki dosledno ohranjajo naravne vire, in izdelki, ki so vedno znova zgled pri porabi električne energije, vode in pralnih sredstev, kar povzroča razbremenitev tudi proračuna uporabnika.

Kot direktorja in predstavnika četrte generacije našega podjetja vam obljubljava, da se to ne bo spremenilo.

Vaš



Markus Miele

in vaš

Reinhard Zinkann

dr. Markus Miele in
dr. Reinhard Zinkann

Kakovost, ki postavlja nova merila.



Vaše želje predstavljajo DNK naših aparatov.

Da dosežemo trajno zanesljivost aparatov, združujemo inovacije in mojstrsko izdelavo – s to skrbno ljubeznijo do vsake podrobnosti namreč zagotavljamo, da imajo naši aparati posebej dolgo življenjsko dobo in da izpolnijo vsako vašo potrebo. Naši aparati so zato zasnovani tako intuitivno, da je vsaka poteza pri njihovi uporabi naravna in lahkotna. Naj gre za nego perila, pomivanje posode, hlajenje živil, pripravo jedi ali nego tal – vselej si prizadevamo, da izboljšamo izkušnjo vaših gospodinjskih opravil.



Dolga življenjska doba je prava trajnostnost

Trajnostnost

Predstavljajte si, da v mnogih letih namesto cele vrste aparatov uporabljate le enega. Aparat, s katerim porabite manj energije in manj vode. In tako poskrbite za trajnostnost.

Zmogljivost

Medtem ko nekateri proizvajalci testirajo avtomobilske motorje 3.000 ur, mi preizkušamo neprekinjeno učinkovitost naših izdelkov do 10.000 ur¹⁾. Dan in noč. Temeljito in natančno. Zato se lahko na naše izdelke popolnoma zanesete.


¹⁾ Več informacij: www.miele.si/20let

Mojstrstvo


Vaše želje so osnova za naše aparate že od leta 1899. Vsaka inovacija nam pomeni veliko več kot zgolj razlog za praznovanje. To je izziv, da ustvarimo nekaj, kar je še boljše. Zato izdelujemo lastne sestavne dele in sami ulivamo železo. Izdelujemo celo stroje, ki izdelujejo naše stroje. To imenujemo: Immer Besser.







Vgradni aparati Miele so zasnovani za intuitivno skupno delovanje. Samo tako se namreč lahko razvije prava kreativnost v kuhinji.



Vgradni aparati Miele nudijo vrhunsko tehnologijo s širokim izborom inovativnih funkcij ter raznolikost dizajna in barv – rešitve, prilagojene vsaki zahtevi.

Z našim inovativnim sistemom Miele@home lahko enostavno in varno povežete vse inteligentne vgradne aparate Miele. Tako lahko v polnosti izkoristite potencial svojih aparatov in si še bolj olajšate vsakdanje življenje.





Immer Besser

Vedno boljši. Vedno Miele.

Naša težnja „Immer Besser“	03
Kakovost, ki postavlja nova merila	04
Vgradni kuhinjski aparati Miele Intuitivna tehnologija po vaši meri	12
Dober okus se začne z dizajnom	18
Fleksibilnost za vsak okus	22
Sistem upravljanja - enostavno z dotikom	24
Povezava aparatov v omrežje – Miele@home	26
Pečica Dialog	30
Podpultne in vgradne pečice	42
Kombinirane pečice z mikrovalovi	58
Parne pečice	68
Kombinirane parne pečice	78
Parne pečice z mikrovalovi	96
Mikrovalovne pečice	104
Grelni predali Gourmet	114
Predali za vakuumiranje	122
Indukcijske in električne kuhalne plošče	130
Kuhalne plošče TwoInOne	152
Elementi SmartLine	160
Elementi ProLine	172
Plinske kuhalne plošče	182
Kuhinjske nape	190
Kavni avtomati	206
Hladilni aparati, zamrzovalni aparati, vinske vitrine	216
Pomivalni stroji	250

Vgradni kuhinjski aparati Miele

Intuitivna tehnologija po vaši meri



Miele je že več kot 120 let pionir v razvoju gospodinjskih aparatov, ki nenehno postavljajo nova merila za zmogljivost. Svoje vgradne aparate razvijamo tako, da ima vaša kreativnost prosto pot. To je kakovost, ki postavlja nova merila.

Odkrijte naše najbolj revolucionarne inovacije. Povsem nov aparat, ki lahko kuha brez toplote. Vgradni kuhinjski aparati, ki vas zaznavajo in lahko sodelujejo z vami.

Inovacije, s katerimi vam jedi, ki se zdijo zapletene, zlahka uspejo in s katerimi vedno dosežete popolne rezultate. Doživite kuhanje, pečenje, kuhanje v pari in peko na povsem novi ravni.

Svetovno znani japonski cvetlični umetnik Azuma Makoto s priznanimi vrhunskimi kuharji Heleno Rizzo, Gagganom Anandom in Kylom Connaughtonom tvori edinstven tim.

Zadali so si nalogo, da odkrijejo, kako lahko novi vgradni kuhinjski aparati Miele njihovo umetnost kuhanja pomagajo dvigniti na novo raven – po navdihu Azumove umetniške genialnosti. Mojstri so tako ustvarili kreacije, s katerimi so dosegli povsem novo dimenzijo kulinarične umetnosti. Prepustite se svoji kreativnosti tudi vi z intuitivnimi aparati Miele.



Azuma Makoto, umetnik



Za skrajno natančnost pri kuhanju

Inovacije Miele

Vse od električnega pomivalnega stroja pa do vgradne parne pečice in grelnega predala aparati Miele že desetletja postavljajo nova merila. In zdaj jih z našimi trenutnimi vgradnimi kuhinjskimi aparati postavljamo na novo raven. S celo vrsto inovacij, ki ne smejo več manjkati v nobeni sodobni kuhinji.

S pečico Dialog smo iznašli povsem nov način kuhanja. Tehnologija M Chef namreč omogoča, da se živilo kuha v celotnem volumnu in ne od zunaj navznoter, kot se je doslej. Tako lahko dejansko skuhamo ribo v bloku ledu, ne da bi se slednji stopil. Edinstvena tehnologija, ki spodbuja kreativnost tako domačih kuharjev kot največjih mojstrov, ki z njo lahko ustvarjajo prave čarovnije.

Tudi konvencionalne pečice vam pri kuhanju nudijo novo svobodo. TasteControl na primer z avtomatskim odpiranjem vrat pečice preprečuje nezaželeno dodatno toplotno obdelavo živila in tako vedno zanesljivo ohrani želeno stopnjo priprave, vi pa se lahko sproščeno posvetite svojim gostom.

Po zaslugi funkcije FoodView in kamere v pečici imate lahko svojo jed ves čas na očeh, tudi če trenutno niste doma. Pri tem lahko temperaturo in čas udobno nastavljate z aplikacijo.



Te in še številne druge inovacije, vse razvite znotraj podjetja in s pečatom kakovosti „Samo pri znamki Miele“, so še podrobneje predstavljene v naslednjih poglavjih.



Vselej popolno

Vgradni kuhinjski aparati Miele so sinonim za novo obdobje inteligentnih tehnologij. S funkcijami, kot je MotionReact, in uporabniku prijaznim prikazovalnikom M Touch se vam ni treba več prilagajati svoji kuhinji, saj se kuhinja prilagaja vam.

MotionReact / INNOVATION

Samo Mielejevi vgradni kuhinjski aparati delujejo tako intuitivno, da se odzovejo že zgolj na vašo prisotnost. Če se na primer približate pečici, se na slednji vklopita osvetlitev in prikazovalnik ter izklopi zvočni signal ob koncu programa. Tako smo še enkrat zagotovili, da prav nič več ne more zmotiti vašega ritma.



Prikazovalnik M Touch / INNOVATION

Prikazovalnik M Touch, jasno in intuitivno uporabniško polje, omogoča, da je rokovanje z našimi vgradnimi kuhinjskimi aparati preprostejše kot kadar koli prej. Številne funkcije lahko izberemo zgolj z dotikom. Takoj se pojavi svetel prikaz na temnem ozadju – kar je dobro čitljivo tako podnevi kot ponoči.

Dober okus

se začne z dizajnom

Strinjamo se Oscarjem Wildom, ki je trdil, da je dober okus povsem preprost: človek se mora zadovoljiti samo z najboljšim. Prav s tem v mislih smo razvili naše nove kuhinjske aparate: izjemne čiste linije zunanosti brez odstopanj – še posebej to velja za preprosto upravljanje. Na voljo v petih oblikovnih linijah – prepustite se navdihu in poiščite popoln dizajn aparatov za svojo kuhinjo.





Oblikovna linija ArtLine

Maksimalna redukcija | brez ročajev | popolna integracija

Barvne možnosti:
grafitno siva | obsidian črna



Oblikovna linija VitroLine

Doslednost v steklu | brezčasnost | sodobnost

Barve, ki so na voljo: grafitno siva | obsidian črna



Oblikovna linija PureLine

Horizontalni poudarek | velik delež stekla | izrazit ročaj

Fleksibilnost

Za vsak okus

Kakor koli že razporedite svoje aparate, vedno tvorijo harmonično celoto.

Vi ohranite fleksibilnost, dizajn vaše kuhinje pa doslednost: popolno medsebojno prilagojene sprednje stranice

aparatorov vselej dosežejo harmonično podobo, ne glede na to, kako so aparati razporejeni.

Kombinirajte jih vodoravno v panoramskem dizajnu, navpično v slogu stolpa, v obliki črke T ali združene v

kvadrat. Povsem fleksibilno in ustrezno situaciji v prostoru in vašim zahtevam pri uporabi.



Dizajn v navpični razporeditvi **Popolna navpična linija**

Pečica, parna pečica, kombiniran aparat ali grelni predal Gourmet: v obliki stolpa dosežete učinkovito razporeditev in dobro uporabnost svojih aparatov.



Kvadratni dizajn **Koncentrirana kombinacija**

Popoln pregled: s kvadratno razporeditvijo dosežete koncentrirano kuharsko strast – in udobno višino upravljanja aparatov.



Dizajn v obliki črke T **Odprto za vse**

Želite malo več? S postavitvijo v obliki črke T petim aparatom podarite simetrijo. Poleg njih in nad njimi ostane veliko prostora za kuhinjsko pohištvo.



Dizajn v vodoravni razporeditvi

Vse v eni liniji

Z vodoravno razporeditvijo v višini oči imate najboljši pregled nad vsem in lahko kar se da udobno segate do vseh aparatov. Prepričljiva estetika: elegantna linija v zasnovi vaše kuhinje.



Sistemi upravljanja Izjemno enostavno

Intuitivno upravljanje z dotikom prsta je zdaj na voljo že v štirih izmed petih različic: M Touch in M Touch S nudita prikazovalnik na dotik, DirectSensor in DirectSensor S pa upravljanje s senzorskimi tipkami in besedilnim prikazovalnikom. Pri tem lahko trenutni uporabnik poljubno izbere jezik. Naša različica EasyControl omogoča upravljanje s klasičnimi elementi. Dizajn različnih variant upravljanja vedno sledi istemu konceptu in očara z izjemnim sijajem, vzdržljivostjo in dovršenimi podrobnostmi.

Pridih genialnosti.



M Touch – prefinjena eleganca in največje udobje

Z inovativnim prikazovalnikom na dotik so izpolnjene vse želje po estetiki in udobju: svoj aparat upravljate hitro in intuitivno z neposrednim dotikom ali preprostim potegom po prikazovalniku. Številne funkcije lahko izberete z enim samim dotikom prsta. Besedilo in simboli so vedno optimalno vidni. Novo: barve lahko nastavite na svetlo različico – popolno, če uporabljate bele aparate.



M Touch S – zahtevna v videzu in delovanju

Naša zanesljiva tehnologija M Touch je z isto funkcionalnostjo na voljo tudi v ožjem dizajnu prikazovalnika.



DirectSensor – neposredna izbira in štirivrstični besedilni prikazovalnik

S senzorskimi tipkami lahko med drugim neposredno izberete želeni način delovanja. Druge funkcije in nastavitve so prikazane na štirivrstičnem besedilnem prikazovalniku.



DirectSensor S – neposredna izbira in enovrstični besedilni prikazovalnik

S senzorskimi tipkami lahko med drugim neposredno izberete želeni način delovanja. Druge funkcije in nastavitve so prikazane na enovrstičnem besedilnem prikazovalniku.



EasyControl

Upravljanje tu poteka udobno in hitro z dvema gumboma, ki ju lahko potisnete v upravljalno ploščo, in prikazom informacij o statusu, kot so temperaturne in časovne nastavitve, na velikem 7-segmentnem LCD-prikazovalniku.





Miele@home

Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*

Prednosti* sistema Miele@home

Pametno povezani: z inovativnim sistemom Miele@home lahko v polnosti izkoristite potencial svojih aparatov Miele in si še bolj olajšate vsakdanje življenje. Vsi inteligentni gospodinjski aparati Miele omogočajo udobno in varno povezavo v omrežje. Upravljanje je preprosto – z Mielejevo aplikacijo, glasovnim upravljanjem ali vključitvijo v obstoječe rešitve pametnega doma. Povezava v omrežje poteka prek WLAN-usmerjevalnika in oblaka Miele Cloud.



Aplikacija Miele**

Vaš popolni spremljevalec: z Mielejevo aplikacijo imate svoje aparate Miele vedno pod nadzorom. Bi želeli na primer spremljati postopek v pečici ali vedeti, ali je program pranja že končan? Aplikacija vam zagotavlja potrebne informacije in omogoča udobno in hitro upravljanje. Poleg tega vam nudi dodatne informacije in storitve, povezane z vašimi aparati Miele, npr. BaristaAssistant ali recepte. Prenesite si aplikacijo zdaj!



Glasovna pomočnica***

Povežite svoje inteligentne gospodinjske aparate Miele v omrežje in jih udobno upravljajte z glasovnimi ukazi. Na ta način lahko zaženete program, izvedete nastavitve ali prikličete informacije o statusu. Poleg tega lahko uporabite najrazličnejše storitve. Pika na i: Mielejevo glasovno upravljanje za vaše povezane aparate deluje z Alexa. Uživajte v svojem vsakdanu in odkrivajte nove možnosti brez dotika.



Vključitev v pametni dom

Pametni dom naredi vsakdanje življenje lažje in ustvari prilagojeno udobje bivanja. Rolete, ogrevanje in gospodinjski aparati komunicirajo med seboj in jih vse pogosteje upravljamo z aplikacijo ali glasovnimi ukazi. Tudi številni aparati Miele omogočajo povezavo v omrežje. Po zaslugi praktičnega vmesnika Miele Cloud jih lahko hitro in enostavno vključite v svoje obstoječe aplikacije pametnega doma. Tako lahko uživate v učinkovitosti in udobju celovite povezanosti vseh komponent v hiši.

Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home*

Prednosti aplikacije Miele**



Nadzorna plošča

Vedno na tekočem: na nadzorni plošči vidite status vseh svojih povezanih aparatov Miele.

MobileControl

S funkcijo MobileControl lahko svoje aparate upravljate z aplikacijo – ne glede na to, kje ste.

RemoteUpdate


Razpoložljive posodobitve programske opreme se preprosto prenesejo in namestijo na ustrezne aparate – brez obiska serviserja.

ShopConnect

Hitro in udobno naročanje čistilnih sredstev in opreme z aplikacijo.

Demonstracijski način

Demonstracijski način aplikacije Miele vam da prvi vtis o prednostih aplikacije, tudi če nimate še nobenega povezljivega gospodinjskega aparata Miele.



Odkrijte še druge možnosti, ki jih nudi aplikacija Miele za vaše povezljive gospodinjske aparate:

www.miele.si/miele@home



Prenesite si aplikacijo zdaj!



* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države. Sistemske zahteve za povezljive gospodinjske aparate Miele najdete na miele.com/systemrequirements.

** Na voljo za mobilno končno napravo. Sistemske zahteve za povezljive gospodinjske aparate Miele najdete na miele.com/systemrequirements.

*** Glasovno upravljanje uporablja storitev Amazon Alexa in temelji na njeni razpoložljivosti. Obseg funkcij je odvisen od države.





Pečica Dialog

Edinstveno: pečica Dialog

Popolnost kuharske umetnosti





Miele je že vse od ustanovitve podjetja sinonim za navdušujoče inovacije in novo raven odličnosti. Z razvojem pečice Dialog sledimo tej brezpogojni težnji. Nismo ustvarili le novega izdelka, ampak smo osnovali povsem novo kategorijo, ki ne pomeni nič manj kot revolucijo v vaši kuhinji.

Brez truda pripravite jedi, ki drugim ne uspejo: z inteligentnim in natančnim usmerjanjem energije lahko Mielejeva pečica Dialog živila, ki običajno potrebujejo različne čase kuhanja, pripravi v nesluteni popolnosti – in to istočasno. Tako vam odpira povsem nov spekter možnosti, ki vaši kulinarični domišljiji ne postavlja nobenih omejitev. Uživate v slastno dišeči aromi in prvovrstnem okusu pripravljene trske – v ledenem bloku, ki se ne stopi! Ali enakomerno pečenem govejem fileju. Ali specite na primer kruh ali žemljice povsem brez skorje.

Z Mielejevo pečico Dialog lahko v svoji lastni kuhinji doživite prednosti priprave v kakovski kulinaričnih zvezdic in uživate v izvrstni kuharski umetnosti v vsej njeni popolnosti.



Kuharska inovacija

Tehnologija M Chef spreminja vse

Presežnikov se ne da opisati, treba jih je doživeti. Revolucionarna tehnologija M Chef Mielejeve pečice Dialog omogoča doslej nesluten dimenzijo v pripravi živil. Pečica je s pomočjo senzorjev vsakih deset sekund v dialogu z živili. Na ta način lahko pečica Dialog različna živila, kot so meso, ribe ali kruh, istočasno natančno pripravi. Poleg tega je pripravo jedi, kot je denimo telečji file v plašču iz čebeljega voska, omogočila šele revolucionarna tehnologija M Chef. V nasprotju z običajnimi postopki, pri katerih se meso peče od zunaj navznoter, se pri tej metodi toplotno obdelava po celotnem volumnu. Med to nežno metodo priprave se vosek ne stopi, telečji file pa postane nežen in sočen.

Odličnost

Čista popolnost

Ko se najboljša kakovost živil sreča z optimalno kakovostjo priprave, je rezultat popoln užitek. Po tem se odlikuje visoka umetnost kuhinje. Z Mielejevo pečico Dialog lahko uživate v kakovosti vrhunske gastronomije v svojem lastnem domu – in to vsak dan. Medtem ko konvencionalni postopki z vročino prodirajo v živilo le počasi od zunaj navznoter, Mielejeva pečica Dialog s tehnologijo M Chef poskrbi, da se že od prve sekunde enakomerno toplotno obdeluje celoten volumen. Zato vsak kos mesa ostane v celoti sočen, ribe in morski sadeži pa vas prepričajo s še finejšo strukturo. Te prednosti vas bodo razveselile tudi pri peki. Ni pomembno, ali želite pripraviti kmečki kruh ali prefinjeno pecivo – pečica Miele Dialog ne izboljša le volumna in strukture testa, temveč ustvari tudi skorjico in testo zapeče povsem po vašem okusu.

Preprostost

Preživite več časa s svojimi gosti kot v kuhinji

Pečica Dialog postavlja merila s svojim edinstvenim načinom delovanja, prepriča pa tudi z intuitivnim upravljanjem – po želji preprosto s pametnim telefonom. S funkcijo MobileControl pošljete nastavitve recepta neposredno pečici Dialog, lahko pa tudi kadar koli preverite postopek.

Zahtevni jedilniki z več komponentami vam odslej ne bodo predstavljali več izziva. Z avtomatskimi programi menijev M Chef lahko zdaj sproščeno sprejmete svoje goste, ne da bi vas skrbelo, ali bodo jedi uspele. Pečica Miele Dialog ves čas samostojno nadzoruje pripravo jedi, da so vsa živila hkrati pripravljena natanko do želene stopnje. Veselite se torej odlično pripravljenih zahtevnih jedi, kot so losos na blitvi in sveže pečeni brioshi, ki so vsi pripravljeni v istem trenutku.

Hitrost

Dober okus ni vprašanje časa

Edinstvenost pečice Miele Dialog pa sloni še na eni sestavini: času. Če so bile zahtevne jedi doslej povezane z zamudnim pripravljanjem in dolgo toplotno obdelavo, ta enkratna tehnologija doseže vsaj enako kakovost v bistveno krajšem času. Sočna, „počasi pečena“ natrgana svinjina, ki se topi v ustih, običajno potrebuje od 8 do 16 ur, da razvije svoj značilni okus. Predstavljajte si natanko takšen rezultat – v samo dveh urah in pol.

Nežna tehnologija pa prinaša tudi posebne prednosti za odtajevanje. Vaša zamrznjena živila se hitreje enakomerno odtajajo in imajo enako kakovost kot sveže sestavine.





Popolno opremljene za dovršen užitek

Edinstvene značilnosti Mielejeve pečice Dialog



M Chef

Kuhajte, kot doslej še ni bilo mogoče: z revolucionarno tehnologijo M Chef se vaša živila kuhajo po celotnem volumnu in se enakomerno segrevajo. To omogoča dovajanje energije s pomočjo elektromagnetnih valov in hkratno merjenje energije, ki jo je živilo že sprejelo, v obliki enot Gourmet Unit. Proces kuhanja se ves čas nadzoruje in prilagaja. Po lastnih željah kombinirajte tehnologijo M Chef s konvencionalnimi načini delovanja. Tako lahko pripravite jedi, kakršne doslej niso bile mogoče.



Gourmet Profi

Nastavite vse parametre po svojih željah – in pripravljene jedi bodo povsem ustrezale vašim predstavam.



Gourmet Assistant

Nasvet strokovnjaka: Gourmet Assistant vam predlaga ustrezne nastavitve za pripravo vaših živil.



Meni M Chef

Natančno pripravljen meni: različna živila so lahko istočasno pripravljena, in to natančno do zelene stopnje in v istem času priprave.



Nežno odtajevanje

Enakomerno in hitro: v najkrajšem času nežno odtajajte živila, ne da bi se njihova kakovost poslabšala.



Miele@home

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo gospodinjskih aparatov v omrežje – za več možnosti.


Ustrezna nastavitve za vsak recept

Načini delovanja Mielejeve pečice Dialog



M Chef + Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za še hitrejšo in nežnejšo peko peciva, pečenje mesa in kuhanje.



M Chef + Zgornje/spodnje gretje

Za ljubitelje klasike: izvrstna priprava tradicionalnih receptov za peko in pečenje v najkrajšem času.



M Chef + Intenzivno pečenje

Ravno prav za vlažne obloge: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.



M Chef + Peka s paro

Posebej okusno po zaslugi dodatka vlage: enkratna zapečena skorjica in sočna, nežna riba – s prihrankom časa.



M Chef + Avtomatsko pečenje

Hitro pripravljeno sočno meso: pečenje se začne pri visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.



M Chef + Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za mesne rulade, perutnino in številne druge mesne jedi.




M Chef + Veliki žar

Intenziven okus: za hitro pečenje večjih količin klobas, nabodal, zelenjave in drugih živil na žaru.




Avtomatski programi

Brezskrbno pričarajte več kot 100 jedi: naj bo meni M Chef, kruh, kolač ali riba – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.



Nežno odtajevanje

Vaša zamrznjena živila se enakomerno odtajajo in imajo enako kakovost kot sveže sestavine.




Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za hitro in nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.



Zgornje/spodnje gretje

Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.




Intenzivno pečenje

Hrustljivo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.




Peka s paro

Kot iz pekarnice: dodatna vlažnost poskrbi za enkratno rahlo testo in zapečeno skorjico.



Avtomatsko pečenje

Tako meso ostane sočno: pečenje se začne pri visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.



Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance, race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.



Veliki žar

Vsestranskost v kuhinji: za pečenje večjih količin klobas, nabodal, zelenjave in številnih drugih jedi na žaru.



Mali žar

Posebej za majhne količine: če pripravljate nekaj manjšega, tako odlično uspejo klobase, zelenjava in številne druge jedi.

Ustrezna nastavitve za vsak recept

Načini delovanja Mielejeve pečice Dialog




Zgornje gretje

Pika na i: za popoln zaključek priprave – gratiniranje, popečenje in dodatno zapečenje.




Spodnje gretje

Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali za dodatno porjavenje na spodnji strani.



Posebne uporabe

Izpolnite si tudi nevsakdanje želje: udobna uporaba z različnimi posebnimi programi, kot je vzhajanje testa.



Pečenje pri nizki temperaturi

Za popoln uspeh: nizke temperature iz običajnih receptov za pečenje ustvarijo specialitete.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejeve pečice Dialog



Filozofija upravljanja

Intuitivno upravljanje z dotikom prsta.



Enostavno čiščenje

Notranjost pečice in njena oprema se bleščeče očistita s pirolizo.



M Chef

Inovativna metoda kuhanja, ki uporablja energijo v obliki enot Gourmet Unit.



Meni M Chef

Različna živila, ki se kuhajo v enem postopku, so pripravljena istočasno.



Gourmet Profi

Program za poznavalce. Individualne možnosti nastavitve parametrov.



Gourmet Assistant

Ta funkcija vam predlaga parametre, prilagojene jedem, ki jih pripravljate.

Pečica Dialog

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DO 7860
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Kuharska inovacija M Chef	•
Gourmet Profi	•
Pomočnik Gourmet	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
M Chef + Vroč zrak plus	•
M Chef + Zgornje/spodnje gretje	•
M Chef + Intenzivno pečenje	•
M Chef + Peka s paro	•
M Chef + Avtomatsko pečenje	•
M Chef + Veliki žar	•
M Chef + Žar s kroženjem zraka	•
Nežno odtajevanje	•
Meni M Chef	•
Avtomatsko pečenje	•
Načini delovanja žara	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
SoftOpen	•
Časovne funkcije	•
Predlagane enote Gourmet	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Izraba preostale toplote	•
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Piroliza	•
Katalizator, ogrevan	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	50
Število nivojev vstavljanja	4
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550
Temperature v °C	30-300
Skupna priključna moč v kW	3,70
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Plitvi pekač PerfectClean	1
Globoki pekač PerfectClean	1
Rešetka PyroFit	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	•
Obsidian črna	•
Grafitno siva	•



Podpultne in vgradne pečice





Izvedbe

Podpultna pečica

Načrtovanje kuhinje s kombinacijo dveh aparatov: naše podpultne pečice so vedno kombinirane s kuhalno ploščo. Zato se vgradijo pod delovni pult – pečica je tako kompaktno integrirana v kuhinjo. Kuhalno ploščo in podpultno pečico upravljate z gumbi na upravljalni plošči pečice. In če hkrati pripravljate jed v pečici in kuhate na kuhalni plošči, imate popoln pregled nad vsem z enim samim pogledom.

Vgradna pečica

Za več fleksibilnosti pri oblikovanju kuhinje poskrbijo naše vgradne pečice, ki jih lahko poljubno namestite neodvisno od kuhalne plošče – na primer neposredno v višini oči. Tako je vaše delo ergonomično in živila lahko udobno vzamete iz pečice.



V višini oči ali pod kuhalno ploščo

Raznolikost velikosti in sistemi čiščenja podpultnih in vgradnih pečic Miele

Raznolikost velikosti



Kompaktna

Širina 60 cm, višina 45 cm



Prostorna

Širina 60 cm, višina 60 cm



Posebej velika

Širina 90 cm, višina 48 cm



49 litrov, trije nivoji vstavljanja



76 litrov, pet nivojev vstavljanja



90 litrov, trije nivoji vstavljanja

Sistemi čiščenja

Pripravljene jedi – slastne. Ampak čiščenje? Miele vam ponuja dve različni možnosti, ki kar najbolj poenostavita čiščenje pečice: PerfectClean in pirolizo.



PerfectClean

Izjemno preprosto čiščenje. Notranjost vaše pečice je opremljena z oplemeniteno površino, ki se odlikuje z edinstvenim učinkom proti prijemanju – ostanke hrane in trdovratno umazanijo lahko preprosto obrišete z malo raztopine za pomivanje posode. Na ta način prihranite dragoceni čas, ki ga lahko namesto za čiščenje uporabite drugače.



Piroliza in oprema PyroFit*

Bolj udobno ne gre: piroliza z visokimi temperaturami poskrbi, da se vsi ostanki hrane sprostijo s površin v notranjosti pečice in razpadejo na pepel – vaša pečica se samodejno očisti! Rešetke za peko in pečenje, stranska vodila in izvlečna vodila FlexiClip so opremljeni s prevleko PyroFit, zato jih lahko med tem postopkom pustite v pečici. Na koncu pepel preprosto obrišete s krpo z dna pečice.

* odvisno od modela



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* podpultnih in vgradnih pečic Miele



Peka s paro¹⁾

Z dodatkom pare zlahka dosežete profesionalne rezultate: med peko s paro se v notranjost pečice dodaja vlaga. Z vlago so lahko kombinirani različni načini delovanja – za kar najboljše rezultate peke in pečenja. Meso je znotraj nežno in sočno, zunaj pa dobi okusno zapečeno skorjico. Zemljice in kruh imajo rahlo sredico in enakomerno zapečeno ter hrustljivo skorjo – kot iz pekarnice. Posebno udobno: dodatke pare lahko časovno programirate, da ste povsem fleksibilni. Peko s paro uporabljajo tudi različni avtomatski programi, da zagotovijo najboljše rezultate.



Avtomatski programi

Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh, kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



TasteControl²⁾

Avtomatsko hitro ohlajanje preprečuje neželjeno nadaljnjo toplotno obdelavo in po želji ohranja toploto jedi.



Kamera v notranjosti pečice

Stalen pregled nad postopkom priprave. Pametne in inovativne rešitve z integrirano kamero v notranjosti pečice.



Brezvrvični termometer za živila

Do stopinje natančna priprava rib in mesa: prikaz preostalega časa vam pove, kdaj bo jed pečena.



Miele@home

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.

* odvisno od modela


¹⁾ s patentirano sesalno napravo

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

Ustrezna nastavitve za vsak recept

Načini delovanja* Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic




Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.




Zgornje in spodnje gretje

Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.



Intenzivno pečenje

Hrustljivo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.



Avtomatsko pečenje

Tako meso ostane sočno: pečenje mesa se začne pri visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.



Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance, race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.



Veliki žar

Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.




Mali žar

Posebej za majhne količine: če pripravljate nekaj manjšega, tako najboljše uspejo steaki, klobase in podobne jedi.



Eko vroč zrak

Posebej varčno: gratinirane jedi ali narastki optimalno uspejo.



Program Sabbath

Program Sabbath omogoča uporabo aparata tudi med judovskimi prazniki.




Zgornje gretje

Pika na i za videz in okus: za popolne gratinirane, popečene in dodatno zapečene jedi.



Spodnje gretje

Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali za dodatno porjavenje na spodnji strani.



Odtajevanje

Nežno do zamrznjenih živil: zamrznjena živila se nežno odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih pogojih.




Booster

Ekspresna hitrost za tiste, ki se jim mudi: kdor ima pogosto premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil kratek čas segrevanja.




Avtomatski programi

V miru pričarajte številne jedi: naj bo kruh, kolač ali perutnina – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.




Pečenje pri nizki temperaturi

Nežno in sočno: meso se pri nizkih temperaturah posebej enakomerno speče in se zunaj ne izsuši.



Posebne uporabe

Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne rezultate.



Lastni programi

Za vaše najljubše jedi: določite le način, temperaturo in trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.



Peka s paro

Kot iz pekarnice: dodatna vlažnost poskrbi za enkratno rahlo testo in zapečeno skorjico.



Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje

Optimalno pečenje: začetno pečenje pri visoki in nadaljnje pečenje pri izbrani temperaturi z dodatkom vlage.




Peka s paro z načinom Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za peko peciva in pečenje mesa z dodatkom vlage na do treh nivojih.



Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje

Naj bo pica, quiche ali sadni kolač: z dodatkom vlage je dno hrustljivo, obloga pa ostane sočna.



Peka s paro z načinom Zgornje in spodnje gretje

Klasično dobro: z dodatkom vlage za kar najboljši uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih podpultnih in vgradnih pečic



Upravljanje

Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik. Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.



Intuitivno upravljanje s prikazovalnikom na dotik. Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem prikazovalniku.



Izbira načinov delovanja, temperatur in časov z gumbom, prikaz na 7-segmentnem prikazovalniku.

Enostavno čiščenje



Oplemenitenje površine z učinkom proti prijemanju za neprekosljivo udobje pri čiščenju.



Samočiščenje notranjosti pečice.



Notranjost pečice in njena oprema se bleščeče očistita s pirolizo.



Izvlačna vodila FlexiClip

Popoln izvlek za fleksibilno in varno uporabo rešetke zunaj notranjosti pečice.



Peka s paro

Kombinacija običajnega načina delovanja in vlage. Odvisno od opreme so na voljo različne možnosti.

TasteControl

Skrajno natančno: po časovno krmiljenih postopkih priprave se notranjost pečice ohladi, da se prepreči neželena nadaljnja toplotna obdelava.

Kamera

Kamera v pečici nudi stalen pregled nad jedmi.

Podpultne pečice


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 2265-1 E Active	H 2267-1 EP Active
Izvedba in dizajn		
Pogrezljivi gumbi	•	•
Prednosti, ki zagotavljajo užitek		
Hitro segrevanje	•	•
Načini delovanja		
Odtajevanje	•	–
Avtomatski programi	–	–
Avtomatsko pečenje	–	–
Eko vroč zrak	•	•
Načini delovanja žara	•	•
Vroč zrak plus	•	•
Intenzivno pečenje	•	•
Peka s paro	–	–
Zgornje/spodnje gretje	•	•
Spodnje gretje	•	•
Udobna uporaba		
Prikazovalnik	EasyControl	EasyControl
SoftOpen	–	–
SoftClose	–	–
Časovne funkcije	•	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+
Enostavno čiščenje		
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•	–
Piroliza	–	–
Katalizator	–	–
Varnost		
Hladna sprednja stran	•	•
Varnostni izklop	•	•
Krmiljenje kuhalne plošče		
Kombinacija z indukcijsko kuhalno ploščo	–	–
Kombinacija z električno kuhalno ploščo	•	•
Tehnični podatki		
Volumen notranjosti v l	76	76
Število nivojev vstavljanja	5	5
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 600-600 x 550	560-568 x 600-600 x 550
Temperature v °C	30–250	30–280
Skupna priključna moč v kW	11,30	11,40
Število faz	3	3
Zaščita v A	16	16
Priložena oprema		
Plitvi pekač PerfectClean	–	1
Luknjičasti pekač PerfectClean	–	–
Globoki pekač PerfectClean	1	1
Rešetka	1	1
Rešetka PerfectClean	–	–
Rešetka PyroFit	–	–
Izvlačno vodilo FlexiClip	–	1
Vodilo FlexiClip PerfectClean	–	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	–	–
Barva izdelka		
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•

Vgradne pečice 45 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7244 BP
Izvedba in dizajn	
Brez ročaja	–
Pogrezljivi gumbi	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
TasteControl	–
Predhodno segrevanje	–
Termometer za živila	–
Funkcija Crisp	–
Načini delovanja	
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Pečenje pri nizki temperaturi	–
Zgornje/spodnje gretje	•
Posebne uporabe	–
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor S
Kamera v notranjosti pečice	–
SoftOpen	•
SoftClose	•
Časovne funkcije	•
Senzor približevanja MotionReact	–
Učinkovitost in trajnostnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+
Izraba preostale toplote	–
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	–
Piroliza	•
Katalizator	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	49
Število nivojev vstavljanja	3
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperature v °C	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,20
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Plitvi pekač PerfectClean	1
Globoki pekač PerfectClean	1
Rešetka	–
Rešetka PerfectClean	–
Rešetka PyroFit	1
Izvlačno vodilo FlexiClip	–
Vodilo FlexiClip PerfectClean	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	•

Vgradne pečice 60 cm



Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 2265-1 B Active	H 2265-1 BP Active	H 2467 B Active	H 2467 BP Active
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	–	–	–
Pogrezljivi gumbi	•	•	–	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
TasteControl	–	–	–	–
Predhodno segrevanje	–	–	–	–
Termometer za živila	–	–	–	–
Funkcija Crisp	–	–	–	–
Načini delovanja				
Avtomatski programi	–	–	•	•
Avtomatsko pečenje	–	–	–	–
Eko vroč zrak	•	•	•	•
Načini delovanja žara	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Peka s paro	–	–	–	–
Pečenje pri nizki temperaturi	–	–	–	–
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Spodnje gretje	•	•	•	–
Posebne uporabe	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	–	–	•	•
Prikazovalnik	EasyControl	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera v notranjosti pečice	–	–	–	–
SoftOpen	–	–	–	–
SoftClose	–	–	–	–
Časovne funkcije	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	–	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Izraba preostale toplote	–	–	–	–
Enostavno čiščenje				
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•	–	–
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•	–	•	–
Piroliza	–	–	–	–
Katalizator	–	–	–	–
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	76	76	76	76
Število nivojev vstavljanja	5	5	5	5
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature v °C	30–250	30–280	30–300	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Plitvi pekač PerfectClean	–	–	1	1
Luknjičasti pekač PerfectClean	–	–	–	–
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka	1	1	1	1
Rešetka PerfectClean	–	–	–	–
Rešetka PyroFit	–	–	–	–
Izvlačno vodilo FlexiClip	–	–	1	1
Vodilo FlexiClip PerfectClean	–	–	–	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	–	–	–	–
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	–	–
Obsidian črna EL	–	–	–	–

Vgradne pečice 60 cm



Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 2851 B	H 2851 BP	H 2861 B	H 2861 BP
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	–	–	–
Pogrezljivi gumbi	–	–	–	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
TasteControl	–	–	–	–
Predhodno segrevanje	–	–	–	–
Termometer za živila	–	–	–	–
Funkcija Crisp	–	–	–	–
Načini delovanja				
Avtomatski programi	•	•	•	•
Avtomatsko pečenje	–	–	–	–
Eko vroč zrak	•	•	•	•
Načini delovanja žara	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Peka s paro	–	–	–	–
Pečenje pri nizki temperaturi	–	–	–	–
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Spodnje gretje	•	–	•	–
Posebne uporabe	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	•	•	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera v notranjosti pečice	–	–	–	–
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Časovne funkcije	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	–	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Izraba preostale toplote	–	–	–	–
Enostavno čiščenje				
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•	•	•
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•	–	•	–
Piroliza	–	–	–	–
Katalizator	–	–	–	–
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	76	76	76	76
Število nivojev vstavljanja	5	5	5	5
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature v °C	30–300	30–300	30–300	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Plitvi pekač PerfectClean	–	–	1	1
Luknjičasti pekač PerfectClean	–	–	–	–
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka	1	1	1	1
Rešetka PerfectClean	–	–	–	–
Rešetka PyroFit	–	–	–	–
Izvlačno vodilo FlexiClip	–	–	1	1
Vodilo FlexiClip PerfectClean	–	–	–	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	–	–	–	–
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	•	•
Obsidian črna	–	–	•	•
Grafitno siva	–	–	•	•

Vgradne pečice 60 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7262 B	H 7262 BP	H 7264 B	H 7264 BP
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	–	–	–
Pogrezljivi gumbi	–	–	–	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
TasteControl	–	–	–	–
Predhodno segrevanje	–	–	–	–
Termometer za živila	S kablom	S kablom	–	–
Funkcija Crisp	–	–	–	–
Načini delovanja				
Avtomatski programi	•	•	•	•
Avtomatsko pečenje	•	•	•	•
Eko vroč zrak	•	•	•	•
Načini delovanja žara	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Peka s paro	–	–	•	•
Pečenje pri nizki temperaturi	–	–	–	–
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Spodnje gretje	•	•	•	•
Posebne uporabe	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	–	–	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Kamera v notranjosti pečice	–	–	–	–
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
Časovne funkcije	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	–	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Izraba preostale toplote	–	–	–	–
Enostavno čiščenje				
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•	•	–
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•	–	•	–
Piroliza	–	•	–	•
Katalizator	–	•	–	•
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	76	76	76	76
Število nivojev vstavljanja	5	5	5	5
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka	1 halogenska sijalka
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature v °C	30–300	30–300	30–300	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,50	3,60	3,50	3,60
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Plitvi pekač PerfectClean	1	1	1	1
Luknjičasti pekač PerfectClean	–	–	–	–
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka	–	–	–	–
Rešetka PerfectClean	1	–	1	–
Rešetka PyroFit	–	1	–	1
Izvlačno vodilo FlexiClip	–	–	–	–
Vodilo FlexiClip PerfectClean	1	–	1	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	–	1	–	1
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	•	•
Obsidian črna	•	•	–	•
Grafitno siva	•	•	–	•

Vgradne pečice 60 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7464 BP	H 7464 BPX	H 7860 BP	H 7860 BPX
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	•	–	•
Pogrezljivi gumbi	–	–	–	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
TasteControl	•	•	•	•
Predhodno segrevanje	•	•	•	•
Termometer za živila	S kablom	S kablom	Brez kabla	Brez kabla
Funkcija Crisp	•	•	•	•
Načini delovanja				
Avtomatski programi	•	•	•	•
Avtomatsko pečenje	•	•	•	•
Eko vroč zrak	•	•	•	•
Načini delovanja žara	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	•	•	•	•
Peka s paro	•	•	•	•
Pečenje pri nizki temperaturi	–	–	•	•
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Spodnje gretje	•	•	•	•
Posebne uporabe	–	–	•	•
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	•	•	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
Kamera v notranjosti pečice	–	–	•	•
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
Časovne funkcije	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	•	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Izraba preostale toplote	•	•	•	•
Enostavno čiščenje				
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	–	•	–
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	–	–	–	–
Piroliza	•	•	•	•
Katalizator	•	•	•	•
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	76	76	76	76
Število nivojev vstavljanja	5	5	5	5
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka	BrilliantLight	BrilliantLight
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Temperature v °C	30–300	30–300	30–300	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,60	3,60	3,70	3,70
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Plitvi pekač PerfectClean	1	1	1	1
Luknjičasti pekač PerfectClean	–	–	–	–
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka	–	–	–	–
Rešetka PerfectClean	–	–	–	–
Rešetka PyroFit	1	1	1	1
Izvlačno vodilo FlexiClip	–	–	–	–
Vodilo FlexiClip PerfectClean	–	–	–	–
Vodilo FlexiClip PyroFit	1	1	1	1
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	–	•	–
Obsidian črna	•	•	•	•
Grafitno siva	•	•	•	•

Vgradne pečice 90 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7890 BP
Izvedba in dizajn	
Pogrezljivi gumbi	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	Brez kabla
Funkcija Crisp	•
Motor ražnja	•
Načini delovanja	
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Zgornje gretje	•
Načini delovanja žara	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
Kamera v notranjosti pečice	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3D-upravljalna plošča	•
Časovne funkcije	•
Senzor približevanja MotionReact	•
Učinkovitost in trajnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A
Izraba preostale toplote	•
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Notranjost pečice PerfectClean in katalitična hrbtna stena	–
Piroliza	•
Katalizator	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	90
Število nivojev vstavljanja	3
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Mere niše (Š x V x G) v mm	860-860 x 517-517 x 550
Temperature v °C	30–300
Skupna priključna moč v kW	5,60
Število faz	3
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Plitvi pekač PerfectClean	–
Globoki pekač PerfectClean	2
Rešetka	–
Rešetka PerfectClean	–
Rešetka PyroFit	2
Vodilo FlexiClip PyroFit	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	•





Administração

Administração

Administração

Administração

Administração





Kombinirane pečice z mikrovalovi

Tri funkcije na najmanjšem prostoru

Tako individualne kot vi!





Mielejeva kompaktna pečica z mikrovalovi na pameten način združuje prednosti dveh zmogljivih aparatov v 45 cm visoki niši. Gre za klasično pečico z različnimi načini delovanja, kot je Vroč zrak plus, in obenem zmogljivo mikrovalovno pečico. Izbira je vaša: njene funkcije lahko uporabljate posamično in na primer z načinom delovanja klasične pečice spečete okusen kruh ali pecivo, s funkcijo mikrovalov pa hitro pogrejete skodelico kakava. Ali pa obe funkciji uporabite skupaj: veliko jedi lahko s kombinacijo običajnega načina delovanja in funkcije mikrovalov pripravite občutno hitreje – glede na vrsto živila lahko prihranite do 30 % časa.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* Mielejevih vgradnih kombiniranih pečic z mikrovalovi

Quick & Gentle

Popolni rezultati v najkrajšem času: s tehnologijo inverterja lahko moč mikrovalov uravnavate brezstopenjsko. Kombinirajte konvencionalno toploto z mikrovalovi za več fleksibilnosti pri vsakdanjem kuhanju.



3 v 1

Funkcije mikrovalovne in klasične pečice ter kombinirano delovanje za idealno pripravo živil v enem aparatu.



Notranjost pečice iz plemenitega jekla s patentirano strukturo platna¹⁾

Enostavno čiščenje: posebna površina s strukturo platna je odporna proti razenju in ima prevleko PerfectClean.



Avtomatski programi

Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh, kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



Termometer za živila

Do stopinje natančna priprava rib in mesa: prikaz preostalega časa vam pove, kdaj bo jed pečena.




Miele@home

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo gospodinjskih aparatov v omrežje – za več možnosti.

* odvisno od modela
¹⁾ EP 1 345 474 B1

Ustrezna nastavitve za vsak recept

Načini delovanja* Mielejevih kombiniranih pečic z mikrovalovi




Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.




Zgornje in spodnje gretje

Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.



Intenzivno pečenje

Hrustljivo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.



Avtomatsko pečenje

Tako meso ostane sočno: pečenje mesa se začne pri visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.



Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance, race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.




Žar

Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.




Eko vroč zrak

Posebej varčno: narastki ali gratinirane jedi optimalno uspejo.




Program Sabbath

Program Sabbath omogoča uporabo aparata tudi med judovskimi prazniki.



Spodnje gretje

Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali za dodatno porjavenje na spodnji strani.



Odtajevanje

Nežno do zamrznjenih živil: zamrznjena živila se nežno odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih pogojih.




Booster

Ekspresna hitrost za tiste, ki se jim mudi: kdor ima pogosto premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil kratek čas segrevanja.




Avtomatski programi

V miru pričarajte številne jedi: naj bo kruh, kolač ali perutnina – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.




Pečenje pri nizki temperaturi

Nežno in sočno: meso se pri nizkih temperaturah posebej enakomerno speče in se zunaj ne izsuši.



Posebne uporabe

Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne rezultate.



Lastni programi

Za 20 najljubših jedi: določite le način delovanja, temperaturo in trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.



Mikrovalovi

Hitro segrejte skodelico vode za čaj ali pogrejte obrok: učinkovito udobje v kratkem času.



Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus

Naj gre za kolač ali nedeljsko pečenko: idealno za hitro in nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.



Mikrovalovi z načinom Žar

Kuhanje in pečenje na žaru: tako dosežete popolno aromo pečenja na žaru za meso, ribe, zelenjavo in druge jedi.



Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka

Vsestranskost v kuhinji: za pečenje steakov, klobas, nabodal, rulad in številnih drugih jedi na žaru.



Mikrovalovi z načinom Avtomatsko pečenje

Znotraj sočno, zunaj hrustljivo: meso se najprej zapeče pri visoki temperaturi, nato pa se toplotno obdela pri nižji temperaturi.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih kombiniranih pečic z mikrovalovi



Upravljanje

Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik. Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem prikazovalniku.



Enostavno čiščenje

Oplemenitenje površine z učinkom proti prijemanju za neprekosljivo udobje pri čiščenju.



Moč mikrovalov

Moč mikrovalov: 1000 W



Kombinirano delovanje

Fleksibilnost in prihranek časa s kombinacijo konvencionalnega načina delovanja in mikrovalov – prihrani do 30 % časa.



Termometer za živila

Do stopinje natančno pečenje.



Pečenje pri nizki temperaturi

Popolne mesne specialitete s pripravo pri nizkih temperaturah.

Kombinirane pečice z mikrovalovi 60 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX	H 7840 BM
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	–	•	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
Quick & Gentle	•	•	•	•
Predhodno segrevanje	–	•	•	•
Termometer za živila	–	–	–	S kablom
Ohranjanje toplote	–	•	•	•
Funkcija Crisp	–	–	–	•
Načini delovanja				
Odtajevanje	•	•	•	•
Avtomatski programi	•	•	•	•
Avtomatsko pečenje	•	•	•	•
Načini delovanja žara	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Intenzivno pečenje	–	–	–	•
Pečenje pri nizki temperaturi	–	–	–	•
Mikrovalovi	•	•	•	•
Mikrovalovi z načinom Avtomatsko pečenje	•	•	•	•
Mikrovalovi z načinom Žar	•	•	•	•
Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus	•	•	•	•
Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka	•	•	•	•
Zgornje/spodnje gretje	–	–	–	•
Spodnje gretje	–	–	–	•
Posebne uporabe	–	•	•	•
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	•	•	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	–	•
Funkcija Pokovka	•	•	•	•
Časovne funkcije	–	–	–	–
Predlagana moč mikrovalov	•	•	•	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	–	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Izraba preostale toplote	–	•	•	•
Enostavno čiščenje				
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko PerfectClean	•	•	•	•
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	43	43	43	43
Število nivojev vstavljanja	3	3	3	3
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Temperature v °C	30–250	30–250	30–250	30–250
Skupna priključna moč v kW	2,70	2,70	2,70	3,20
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Rešetka PerfectClean	1	1	1	1
Stekleni pladenj	1	1	1	2
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	–	•
Obsidian črna	–	•	•	•
Grafitno siva	–	•	•	•

Kombinirane pečice z mikrovalovi 60 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	H 7840 BMX
Izvedba in dizajn	
Brez ročaja	•
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Quick & Gentle	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	S kablom
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Načini delovanja žara	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Mikrovalovi	•
Mikrovalovi z načinom Avtomatsko pečenje	•
Mikrovalovi z načinom Žar	•
Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus	•
Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	–
Funkcija Pokovka	•
Časovne funkcije	–
Predlagana moč mikrovalov	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•
Senzor približevanja MotionReact	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Izraba preostale toplote	•
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko PerfectClean	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	43
Število nivojev vstavljanja	3
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/850/1000
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 550
Temperature v °C	30–250
Skupna priključna moč v kW	3,20
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Rešetka PerfectClean	1
Stekleni pladenj	2
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	–
Obsidian črna	•
Grafitno siva	•





Parne pečice



Izvedbe

Vgradne parne pečice

Mielejevo parno pečico lahko integrirate v postavitve svoje kuhinje na različne načine. S svojo kompaktno konstrukcijo se popolno prilega v običajne niše v omarah. Tako lahko položaj svoje parne pečice Miele določite povsem po svojih željah.

Prostostoječe parne pečice

Če v vaši kuhinji ni več prostora za vgradnjo dodatnega aparata, to še ni razlog, da se odpoveste parni pečici. V tem primeru je idealno, da na kuhinjski delovni pult postavite prostostoječo parno pečico Miele. Zagotavlja vam povsem enako udobno uporabo in vsestransko uporabnost kot vgradni aparat.



Kakšna niša vam je na voljo in kakšno notranjost pečice si želite?

Mere niše in različne velikosti parnih pečic Miele

Izvedbe in velikosti

Parne pečice Miele so na voljo v različnih velikostih in izvedbah. Tukaj lahko poiščete tisto, ki se najbolje prilega vaši kuhinji.



Klasična

Širina 60 cm, višina 45 cm



Prostostoječi aparat za poljubno postavitev

Širina 50 cm, višina 37 cm

Konstrukcije



Parna pečica

Običajna parna pečica Miele deluje brez zvišanega tlaka v temperaturnem območju 40–100 °C. V njej lahko nežno pripravljate zelenjavo, ribe, priloge, deserte in številne druge jedi.

Parne tehnologije



DualSteam

Močan zunanji uparjalnik z močjo 3,3 kW in dvema parnima šobama.



MonoSteam

Močan zunanji uparjalnik z močjo 2,2 kW in eno parno šobo.

Pri vseh parnih pečicah Miele je uparjalnik nameščen izven notranjosti pečice. To ponuja bistvene prednosti za postopek kuhanja: idealna količina pare, optimalno merjenje in ohranjanje temperature, čas priprave, ki ni odvisen od količine živil, ter hitro segrevanje. Ker se v notranjosti pečice ne morejo nabirati obloge vodnega kamna, je tudi čiščenje povsem enostavno.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* parnih pečic Miele



DualSteam

Popolnost po vašem okusu: parna pečica Miele s tehnologijo DualSteam kot idealna dopolnitev pečice in kuhalne plošče skrbi za najboljše rezultate kuhanja. Hitri časi segrevanja, enakomerna porazdelitev pare in optimalna natančnost uravnava temperatura omogočajo udobno pripravo okusnih in natančno pripravljenih jedi. To omogočajo zmogljiv zunanji uparjalnik z močjo 3,3 kW ter posebna razporeditev in usmerjenost dveh parnih šob DualSteam.



Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna

Kakovostne in enostavne za čiščenje: vse naše parne pečice so opremljene z notranjostjo iz plemenitega jekla.



Avtomatsko kuhanje menijev

Usklajena priprava živil: istočasno kuhanje različnih živil v pari. Plus Exclusive za Miele



Avtomatski programi

Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo riba, meso ali zelenjava – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



Kuhanje sous vide

Za intenziven okus: pri nizkih temperaturah se vakuumirana živila skuhamo posebej nežno.

* odvisno od modela

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih parnih pečic



Upravljanje

Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem prikazovalniku.



Izbira temperature in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na 7-segmentnem prikazovalniku.

Volumen notranjosti pečice



Notranjost pečice nudi uporabno prostornino do 40 litrov.



Notranjost pečice nudi uporabno prostornino do 24 litrov.



Kuhanje sous vide

Postopek priprave, v katerem se jed nežno skuha v vakuumski embalaži.



Avtomatski programi

Povsem avtomatska priprava jedi, ki bistveno olajša delo.



Parne tehnologije

Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare skozi dve šobi.



Porazdelitev pare skozi eno šobo.



Miele@home*

Miele@home vam omogoča pametno povezavo gospodinjskih aparatov v omrežje – za več možnosti.

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

Prostostoječe parne pečice



Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DG 6001
Načini delovanja	
Kuhanje v pari	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	EasySensor
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje na treh nivojih hkrati	•
Prikaz trenutne temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	–
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo	
MonoSteam	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,2
Posoda za svežo vodo z uparjalnikom	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	24
Število nivojev vstavljanja	3
Tečaj vrat	levo
Temperature kuhanja s paro v °C	–
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100
Mere aparata (Š x V x G) v mm	495 x 382 x 327
Skupna priključna moč v kW	2,20
Zaščita v A	10
Priključni kabel	–
Priložena oprema	
Odstranljiva stranska vodila	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	–
Rešetka	–
Prestrezní pladenj	1
Barva izdelka	
Obsidian črna	•

Vgradne parne pečice 45 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Prednosti, ki zagotavljajo užitek			
Avtomatski programi	•	•	•
Ohranjanje toplote	–	•	•
Načini delovanja			
Odtajevanje	•	•	•
Kuhanje v pari	•	•	•
Sous-vide	–	–	•
Pogrevanje	•	•	•
Udobna uporaba			
Sistem Miele@home	–	•	•
Prikazovalnik	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•	•
SoftClose	•	•	•
MultiLingua	–	•	•
Kuhanje na treh nivojih hkrati	•	•	•
Kuhanje menija	•	•	–
Redukcija pare	•	•	•
Časovne funkcije	•	•	•
Lastni programi	–	–	•
Enostavno čiščenje			
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•	•
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•	•
Grelnik v dnu pečice	•	•	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•	•	•
Vrata pečice CleanGlass	•	•	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo			
DualSteam	•	•	•
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2Release	•	•	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,5	1,5	1,5
Varnost			
Hladna sprednja stran	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•
Tehnični podatki			
Volumen notranjosti v l	40	40	40
Število nivojev vstavljanja	4	4	4
Osvetlitev notranjosti pečice	–	–	2 LED-sijalki
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100	40–100	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Skupna priključna moč v kW	3,60	3,60	3,60
Zaščita v A	16	16	16
Priložena oprema			
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2	2	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1	1
Rešetka	1	1	1
Prestrezní pladenj	1	1	1
Barva izdelka			
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	•
Obsidian črna	•	•	•
Grafitno siva	–	•	•







Kombinirane parne pečice



Neskončni užitek

Kombinirane parne pečice Miele

Raznolikost na malo prostora

Kombinirane parne pečice Miele uvrščamo v dve kategoriji: DGC in DGC Pro.

Različica DGC predstavlja vstop v svet kombiniranih parnih pečic. Gre za klasično pečico z emajlirano notranjostjo, ki je dodatno opremljena s funkcijo kuhanja v pari. Tako lahko v enem aparatu pripravljate vsestranske in pestre jedi.

DGC Pro poleg tega nudi številne vsakdanje in profesionalne funkcije. Notranjost pečice iz plemenitega jekla je posebej vzdržljiva, s funkcijo HydroClean pa je njeno čiščenje na moč enostavno. Pečico DGC Pro lahko uporabite tudi za inovativno kuhanje s funkcijo sous vide.

Pri pečicah DGC lahko v načinu delovanja Peka s paro, ki vključuje dodatke pare, postopku priprave dodate vlago. Na ta način lahko spečete izjemno rahel kruh s sijočo skorjo ali sočne pečenke.

Še bolj ciljno pa lahko prilagodite pogoje v pečici pri aparatih DGC Pro, ki omogočajo do odstotka natančno nastavitve vlažnosti in kombiniranje več korakov priprave. DGC Pro lahko tako združi vlažno in suho vročino v novem načinu delovanja – Kombinirani peki – in nudi tri funkcije v enem aparatu.

Raznolikost velikosti

Naše kombinirane parne pečice so na voljo v dveh velikostih – za vsako kuhinjo ustrezen aparat. Tako v vsaki situaciji poskrbite za intenziven in zdrav užitek.



Za kompaktne niše – širina 60 cm, višina 45 cm

Idealna za vgradnjo v nišo višine 45 cm in širine 60 cm ali pa skupaj s 14 cm visokim grelnim predalom ali predalom za vakuumiranje v nišo velikosti 60 cm x 60 cm. DGC Pro ima volumen notranjosti pečice 47 l in tri nivoje vstavljanja, na katerih lahko pripravljate najrazličnejše jedi.



Klasična – širina 60 cm, višina 60 cm

Idealna za vgradnjo v klasično nišo za pečico velikosti 60 cm x 60 cm. Skupaj z 29 cm visokim predalom lahko popolno zapolni nišo višine 88 cm. Štirje nivoji vstavljanja, razporejeni v 67-litrskem volumnu notranjosti pečice DGC Pro, nudijo brezmejne možnosti uporabe. 76-litrski volumen notranjosti pečice DGC ima pet nivojev vstavljanja.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* kombiniranih parnih pečic Miele DGC



MonoSteam

Pri preizkušenem postopku ustvarjanja pare MonoSteam (2,2 kW) para prihaja skozi eno samo šobo v notranjost pečice Miele. Hitro in enakomerno se porazdeli okrog živil in poskrbi za nežen postopek kuhanja, ki zagotovi optimalne rezultate.



Peka s paro¹⁾

Z vlago do boljše peke in pečenja: uživajte v edinstveno rahli sredici in zapečeni skorji.

Avtomatski programi

Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh, kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



TasteControl²⁾

Avtomatsko hitro ohlajanje preprečuje neželeno nadaljnjo toplotno obdelavo in lahko po želji ohranja toploto jedi.

Miele@home

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo gospodinjskih aparatov v omrežje – za več možnosti.




Oprema s prevleko PerfectClean

Hitro spet čisto: ker se na površino ne more prijeti nobena jed, je čiščenje izjemno enostavno.

* odvisno od modela

¹⁾ s patentirano sesalno napravo, patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* kombiniranih parnih pečic Miele DGC Pro



DualSteam

Popolno kuhanje: DualSteam zagotavlja, da se para enakomerno razporedi po pečici, in tako poskrbi za najboljše rezultate. Popolnost po vašem okusu: kombinirana parna pečica Miele DGC Pro vedno poskrbi za najboljše rezultate kuhanja. Pripravo jedi vam olajšajo hitro segrevanje in kratki časi toplotne obdelave ter enakomerna porazdelitev pare – to omogočajo zunanji uparjalnik z močjo 3,3 kW ter posebna razporeditev in usmerjenost dveh parnih šob DualSteam. To poskrbi tudi za pripravo živil, med katero se vitamini odlično ohranijo.



Kombinirana peka

Čisti užitek: popolni rezultati, ki jih omogoča do odstotka natančna kombinacija suhe in vlažne vročine v več korakih priprave.



Mix & Match

Hitro in zdravo: kombinirana priprava ali pogrevanje različnih živil hkrati na enem krožniku.



HydroClean

Bleščeče čisto: s funkcijo HydroClean se notranjost kombinirane parne pečice očisti povsem avtomatsko.



Avtomatsko kuhanje menijev

Usklajena priprava živil: istočasno kuhanje različnih živil v pari.




Motorna dvizna letev s funkcijo SoftClose¹⁾

Udobno: odprite in zaprite dvizno letev z dotikom prsta – za njo je posoda za vodo.

Ustrezna nastavitve za vsak recept

Načini delovanja* kombiniranih parnih pečic Miele DGC



Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za nežno peko peciva in pečenje mesa na do dveh nivojih.




Zgornje in spodnje gretje

Univerzalno uporabno in klasično dobro: za popoln uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.




Kuhanje v pari

Nežna in zdrava priprava živil: med kuhanjem v vodni pari se ohranijo številne hranilne snovi.




Intenzivno pečenje

Hrustljivo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.



Avtomatsko pečenje

Tako meso ostane sočno: pečenje mesa se začne pri visoki temperaturi, nadaljuje pa pri nastavljeni temperaturi.



Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance, race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.



Žar

Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.




Eko vroč zrak

Posebej varčno: narastki ali gratinirane jedi optimalno uspejo.



Spodnje gretje

Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali za dodatno porjavenje na spodnji strani.



Odtajevanje

Nežno do zamrznjenih živil: zamrznjena živila se nežno odtajajo s hladnim zrakom, torej v idealnih pogojih.



Booster

Ekspresna hitrost za tiste, ki se jim mudi: kdor ima pogosto premalo časa za kuhanje, bo posebej cenil kratek čas segrevanja.




Avtomatski programi

V miru pričarajte številne jedi: naj bo kruh, kolač ali perutnina – vse bo pripravljeno povsem avtomatsko.



Posebne uporabe

Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne rezultate.



Lastni programi

Za vaše najljubše jedi: določite le način, temperaturo in trajanje ter jih vedno znova pripravljajte.



Peka s paro

Kot iz pekarnice: dodatna vlažnost poskrbi za enkratno rahlo testo in zapečeno skorjico.



Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje

Optimalno pečenje: začetno pečenje pri visoki in nadaljnje pečenje pri izbrani temperaturi z dodatkom vlage.




Peka s paro z načinom Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za peko peciva in pečenje mesa z dodatkom vlage na do treh nivojih.



Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje

Naj bo pica, quiche ali sadni kolač: z dodatkom vlage je dno hrustljivo, obloga pa ostane sočna.



Peka s paro z načinom Zgornje in spodnje gretje

Klasično dobro: z dodatkom vlage za kar najboljši uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.

Ustrezna nastavitve za vsak recept

Programi za peko in pečenje v kombiniranih parnih pečicah Miele DGC Pro



Kombinirana peka/Vroč zrak plus

Optimalni rezultati: dodatna vlaga zagotavlja izvrsten kruh, žemljice, meso in številne druge jedi.




Kombinirana peka/Zgornje/spodnje gretje

Jedi se z uporabo vlage enakomerno spečejo od zgoraj in spodaj – popolno za vse vrste kruha.



Kombinirana peka/Žar

Zlasti ribe in meso z veliko vsebnostjo maščobe so z uporabo vlage nežne in sočne – s hrustljivo kožo ali skorjico.



Vroč zrak plus

Čudovito puhasto in rahlo: idealno za hitro in nežno peko peciva in pečenje mesa na do treh nivojih.




Zgornje/spodnje gretje

Univerzalno uporabno in klasično dobro: za kar naj-boljši uspeh vseh tradicionalnih receptov za peko in pečenje.



Žar

Vsestranskost v kuhinji: na žaru lahko pečete tudi večje količine steakov, klobas, nabodal in drugih jedi.



Intenzivno pečenje

Hrustljivo dno, slastna obloga: pica, quiche ali sadni kolač – spodaj hrustljivo, zgoraj sočno.



Zgornje gretje

Pika na i za videz in okus: za popolne gratinirane, popečene in dodatno zapečene jedi.



Spodnje gretje

Individualna priprava: za pripravo jedi v vodni kopeli ali za dodatno porjavenje na spodnji strani.




Žar s kroženjem zraka

Hrustljava skorjica, sočna sredica: idealno za piščance, race, krače, mesne rulade in številne druge mesne jedi.



Posebni kolači

Pričarajte slastno pecivo: zasnovano posebej za kuhano testo, luženo pecivo in umešano testo.



Posebne uporabe

Preprost način za nevsakdanje uporabe: različni posebni programi, npr. Sušenje, zagotavljajo izvrstne rezultate.




Eko vroč zrak

Prihrani elektriko in čas: živila lahko pripravite energetsko varčno.



Eko kuhanje v pari

Ekološko in trajnostno: pri kuhanju živil v pari lahko prihranite energijo.




Program Sabbath

Program Sabbath omogoča uporabo aparata tudi med judovskimi prazniki.



Kuhanje sous vide

Vrhunski užitek za sladokusce: meso, ribe, zelenjava ali sadje, kuhani v vakuumu, za edinstveno doživetje okusa.



Mix & Match

Hitro in zdravo: kombinirana priprava ali pogrevanje različnih živil hkrati na enem krožniku.



Kuhanje v pari

Nežna in zdrava priprava živil: med kuhanjem v vodni pari se ohranijo številne hranilne snovi, pa tudi barva in okus živil.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih kombiniranih parnih pečic DGC



Upravljanje

Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na besedilnem prikazovalniku.



PerfectClean

Oplemenitenje površine z učinkom proti prijemanju za nepreosljlivo udobje pri čiščenju.



Volumen notranjosti pečice

Kombinirana parna pečica nudi uporabno prostornino do 76 litrov.



Kombinirani način delovanja

Kombinacija običajnega načina delovanja in vlage. Odvisno od opreme so na voljo različne možnosti.



Parne tehnologije

Porazdelitev pare skozi eno šobo.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih kombiniranih parnih pečic DGC Pro



Upravljanje

Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik. Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



HydroClean

Avtomatska in enostavna funkcija samočiščenja.



Volumen notranjosti pečice

Kombinirana parna pečica nudi uporabno prostornino do 67 litrov.



Kombinirana parna pečica nudi uporabno prostornino do 47 litrov.



Kombinirani način delovanja

Popolni rezultati peke in pečenja s kombinacijo suhe in vlažne vročine.



Parne tehnologije

Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare skozi dve šobi.



Dovod vode

Priključek na vodovodno omrežje in odtok za udobno kuhanje v pari.



Odstranljiva posoda za vodo za preprosto polnjenje in praznjenje.

Kombinirana parna pečica 60 cm, notranjost pečice iz emajla



Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGC 7250	DGC 7450
Prednosti, ki zagotavljajo užitek		
TasteControl	•	•
Hitro segrevanje	•	•
Funkcija Crisp	–	•
Načini delovanja		
Avtomatsko pečenje	•	•
Kuhanje v pari	•	•
Načini delovanja žara	•	•
Vroč zrak plus	•	•
Intenzivno pečenje	•	•
Peka s paro	•	•
Zgornje/spodnje gretje	•	•
Spodnje gretje	•	•
Posebne uporabe	–	•
Udobna uporaba		
Sistem Miele@home	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen	•	•
SoftClose	•	•
MultiLingua	•	•
Časovno nastavljivi dodatki pare	–	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•	•
Časovne funkcije	•	•
Lastni programi	–	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+
Enostavno čiščenje		
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•
Emajlirana notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Vzdrževalni programi	•	•
Vrata pečice CleanGlass	•	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo		
MonoSteam	•	•
Sesalna cev za vodo	•	•
Varnost		
Hladna sprednja stran	•	•
Varnostni izklop	•	•
Tehnični podatki		
Volumen notranjosti v l	76	76
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka	1 LED-sijalka
Temperature pri pečenju v °C	30–250	30–250
Temperature kuhanja s paro v °C	70–100	70–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
Skupna priključna moč v kW	3,50	3,50
Zaščita v A	16	16
Priložena oprema		
Globoki pekač PerfectClean	1	1
Rešetka PerfectClean	1	1
Vodilo FlexiClip (par)	–	–
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par)	1	1
Stranska vodila PerfectClean	1	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1
Barva izdelka		
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•
Obsidian črna	•	•
Grafitno siva	•	•

Kombinirana parna pečica Pro 45 cm, notranjost pečice iz plemenitega jekla

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	•	–	•
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
Senzor razmer v pečici	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Termometer za živila	–	–	Brez kabla	Brez kabla
Avtomatski programi	•	•	•	•
Načini delovanja				
Kombinirana peka	•	•	•	•
Kuhanje v pari	•	•	•	•
Sous-vide	•	•	•	•
Pečenje z vlago	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	•	•	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	DirectSensor	M Touch	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	–
MultiLingua	•	•	•	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•	•	•	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•	•	•	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•	•	•
Časovne funkcije	•	•	•	•
Lastni programi	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	–	•	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Enostavno čiščenje				
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Vzdrževalni programi	•	•	•	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo				
DualSteam	•	•	•	•
Posoda za svežo vodo	•	•	•	•
DirectWater plus	–	–	–	–
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	47	47	47	47
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperature pri pečenju v °C	30–230	30–230	30–230	30–230
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100	40–100	40–100	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
Skupna priključna moč v kW	3,40	3,40	3,40	3,40
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka PerfectClean	1	1	1	1
Izvelčno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par)	–	–	1	1
Odstranljiva stranska vodila	1	1	1	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1	2	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1	1	1
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	–	•	–
Obsidian črna	•	•	•	•
Grafitno siva	•	•	•	•

Kombinirana parna pečica Pro 45 cm, notranjost pečice iz plemenitega jekla







Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGC 7845 HC Pro
Izvedba in dizajn	
Brez ročaja	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Senzor razmer v pečici	•
Mix & Match	•
Termometer za živila	Brez kabla
Avtomatski programi	•
Načini delovanja	
Kombinirana peka	•
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Pečenje z vlago	•
Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Časovne funkcije	•
Lastni programi	•
Senzor približevanja MotionReact	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni programi	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo	
DualSteam	•
Posoda za svežo vodo	–
DirectWater plus	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	47
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju v °C	30–230
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 555
Skupna priključna moč v kW	3,40
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Globoki pekač PerfectClean	1
Rešetka PerfectClean	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par)	1
Odstranljiva stranska vodila	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	•
Obsidian črna	•
Grafitno siva	•

Kombinirana parna pečica Pro 60 cm, notranjost pečice iz plemenitega jekla

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGC 7460 HC Pro	DGC 7860 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7860 HCX Pro
Izvedba in dizajn				
Brez ročaja	–	–	•	•
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
Senzor razmer v pečici	•	•	•	•
Mix & Match	•	•	•	•
Termometer za živila	–	Brez kabla	–	Brez kabla
Avtomatski programi	•	•	•	•
Načini delovanja				
Kombinirana peka	•	•	•	•
Kuhanje v pari	•	•	•	•
Sous-vide	•	•	•	•
Pečenje z vlago	•	•	•	•
Vroč zrak plus	•	•	•	•
Zgornje/spodnje gretje	•	•	•	•
Udobna uporaba				
Sistem Miele@home	•	•	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	M Touch	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•	•	•
SoftClose	•	•	–	–
MultiLingua	•	•	•	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•	•	•	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•	•	•	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•	•	•
Časovne funkcije	•	•	•	•
Lastni programi	•	•	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	•	–	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A+	A+	A+
Enostavno čiščenje				
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•	•	•
HydroClean	•	•	•	•
Vzdrževalni programi	•	•	•	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo				
DualSteam	•	•	•	•
Posoda za svežo vodo	•	•	•	•
DirectWater plus	–	–	–	–
Varnost				
Hladna sprednja stran	•	•	•	•
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	67	67	67	67
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperature pri pečenju v °C	30–230	30–230	30–230	30–230
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100	40–100	40–100	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555	560-568 x 590-595 x 555
Skupna priključna moč v kW	3,45	3,45	3,45	3,45
Zaščita v A	16	16	16	16
Priložena oprema				
Globoki pekač PerfectClean	1	1	1	1
Rešetka PerfectClean	1	1	1	1
Izvelčno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par)	–	1	–	1
Odstranljiva stranska vodila	1	1	1	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	2	1	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1	1	1	1
Barva izdelka				
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•	–	–
Obsidian črna	•	•	•	•
Grafitno siva	•	•	•	•

Kombinirana parna pečica Pro 60 cm, notranjost pečice iz plemenitega jekla

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGC 7865 HC Pro
Izvedba in dizajn	
Brez ročaja	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Senzor razmer v pečici	•
Mix & Match	•
Termometer za živila	Brez kabla
Avtomatski programi	•
Načini delovanja	
Kombinirana peka	•
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Pečenje z vlago	•
Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Udobna uporaba	
Sistem Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Časovne funkcije	•
Lastni programi	•
Senzor približevanja MotionReact	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni programi	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo	
DualSteam	•
Posoda za svežo vodo	–
DirectWater plus	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	67
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju v °C	30–230
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 590-595 x 555
Skupna priključna moč v kW	3,45
Zaščita v A	16
Priložena oprema	
Globoki pekač PerfectClean	1
Rešetka PerfectClean	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par)	1
Odstranljiva stranska vodila	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo/CleanSteel	–
Obsidian črna	•
Grafitno siva	•



2:25 PM
100°C





Parna pečica z mikrovalovi





Kuhanje v pari, kuhanje in segrevanje v eni pečici
Podjetju Miele je kot prvemu proizvajalcu uspelo združiti
prednosti parne in mikrovalovne pečice v enem vgradnem
aparatu – v parni pečici z mikrovalovi.

Si želite, da bi imeli na voljo čim več načinov priprave živil – ne
pa tudi toliko aparatov v svoji kuhinji?

S tem inovativnim kombiniranim vgradnim aparatom Miele
ponuja popolno dopolnitev vaše pečice – vse funkcije parne
in mikrovalovne pečice v enem aparatu! Optimalna rešitev za
kuhinje, v katerih sta na voljo samo dve vgradni niši.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* Mielejevih parnih pečic z mikrovalovi

**SAMO
PRI MIELE**

DualSteam

Popolnost po vašem okusu:

Mielejeva parna pečica z mikrovalovi kot idealna dopolnitev pečice in kuhalne plošče skrbi za najboljše rezultate kuhanja. Pripravo jedi vam olajšajo hitro segrevanje in kratki časi toplotne obdelave ter enakomerna porazdelitev pare – to omogočajo zmogljiv zunanji uparjalnik (3,3 kW) ter posebna razporeditev in usmerjenost dveh parnih šob DualSteam.



3 v 1

Kombinacija, ki prihrani prostor: funkcija mikrovalov, kuhanje v pari in hitro kuhanje za odlično fleksibilnost.



Hitro kuhanje

Prihrani čas: kuhanje v pari, združeno z delovanjem mikrovalov, za hitro pripravo brez izgube kakovosti.



**SAMO
PRI MIELE**


Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna

Kakovostna in enostavna za čiščenje: vse naše parne pečice z mikrovalovi so opremljene z notranjostjo iz plemenitega jekla.



Avtomatski programi

Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo riba, meso ali zelenjava – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



Quick & Gentle

Popolni rezultati v najkrajšem času: s tehnologijo inverterja lahko moč mikrovalov uravnavate brezstopenjsko.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih parnih pečic z mikrovalovi



Upravljanje

Intuitivno upravljanje z velikim prikazovalnikom na dotik. Preprosto in hitro upravljanje z dotikom prsta.



Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na štirivrstičnem prikazovalniku.



Volumen notranjosti pečice

Volumen notranjosti pečice: 40 litrov



Moč mikrovalov

Moč mikrovalov: do 1000 W



Parne tehnologije

Hitro ustvarjanje pare in enakomerna porazdelitev pare skozi dve šobi



MotionReact

Aparat Miele reagira že, če se zgolj približate.

Parne pečice z mikrovalovi

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DGM 7440	DGM 7840
Prednosti, ki zagotavljajo užitek		
Quick & Gentle	•	•
Avtomatski programi	•	•
Ohranjanje toplote	•	•
Načini delovanja		
Odtajevanje	•	•
Kuhanje v pari	•	•
Hitro kuhanje	•	•
Sous-vide	•	•
Pogrevanje	•	•
Mikrovalovi	•	•
Udobna uporaba		
Sistem Miele@home	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	M Touch
SoftOpen	•	•
MultiLingua	•	•
Kuhanje na treh nivojih hkrati	•	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•
Redukcija pare	•	•
Časovne funkcije	–	–
Lastni programi	•	•
Senzor približevanja MotionReact	–	•
Enostavno čiščenje		
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•	•
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Grelnik v dnu pečice	•	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•	•
Vrata pečice CleanGlass	•	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo		
DualSteam	•	•
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2Release	•	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,5	1,5
DirectWater	–	–
Varnost		
Hladna sprednja stran	•	•
Varnostni izklop	•	•
Tehnični podatki		
Volumen notranjosti v l	40	40
Osvetlitev notranjosti pečice	2 LED-sijalki	2 LED-sijalki
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov	•	•
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Temperature kuhanja s paro v °C	40–100	40–100
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
Skupna priključna moč v kW	3,30	3,30
Zaščita v A	16	16
Priložena oprema		
Odstranljiva stranska vodila	1	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2	2
Neperforirana posoda za kuhanje 40 mm	1	1
Neperforirana posoda za kuhanje 80 mm	–	1
Rešetka	1	1
Stekleni pladenj	1	1
Barva izdelka		
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•
Obsidian črna	•	•
Grafitno siva	•	•

900

750

800

Mikrovalovne pečice



Feuch gegrillt



Izvedbe

Vaša kuhinja: tako individualna kot vaše življenje in vaše navade. Vaši aparati: ustrezajo vašim prostorskim danostim in željam pri uporabi. Mikrovalovne pečice Miele so na voljo v različnih izvedbah – da lahko svojo kuhinjo opremito po meri in natanko tako, kot želite.

Miele ponuja mikrovalovne pečice v dveh osnovnih izvedbah: fiksno vgrajene v nišo ali prostostoječe. S svojim brezčasnim dizajnom in inteligentnimi filozofijami upravljanja se harmonično vključijo v Mielejevo podobo kuhinje.

Kateri aparat si želite?

Raznolikost mikrovalovnih pečic Miele

Mere niše in različne velikosti

Ne glede na to, ali načrtujete novo kuhinjo ali želite zamenjati aparat v obstoječi kuhinji: mikrovalovne pečice Miele lahko vgradite v vse običajne vgradne niše. Prostor, ki vam je na voljo, pri tem vedno optimalno izkoristite: aparati imajo različno velike notranjosti in ustrezno prilagojene vrtljive krožnike.



- Višina 35 cm, širina 50 cm ali 60 cm
- Višina 36 cm, širina 60 cm
- Višina 38 cm ali 42 cm, širina 60 cm
- Višina 45 cm, širina 60 cm



- 17-litrska notranjost
- 26-litrska notranjost
- 46-litrska notranjost

Koncepti upravljanja



Vgradni aparati Miele TopControl

Poskrbite za popolno homogenost dizajna v vaši kuhinji: mikrovalovne pečice Miele, ki imajo upravljalno polje na zgornji strani, se harmonično vključijo med druge vgradne aparate Miele. Njihova namestitve zato omogoča popolno fleksibilnost pri načrtovanju kuhinje. Vrata aparata se tako kot pri vgradnih pečicah odpirajo navzdol. Ker njihovo upravljanje poteka na zgornji strani, je v notranjosti aparata več prostora.



Vgradni aparati Miele SideControl

Tudi naše pečice SideControl se lepo ujamejo z drugimi vgradnimi aparati Miele – upravljanje pa je klasično ob strani. Vgradne aparate SideControl lahko navpično kombinirate z drugimi vgradnimi aparati Miele ali jih namestite posebej. Vrata pečice se udobno odpirajo v stran.

Načini delovanja

Doživite kulinarični čudež z mikrovalovi – onstran pogrevanja in odtajevanja. In dovolite, da vas preseneti raznolikost možnosti, ki jih za vaše vsakdanje kuhanje nudijo mikrovalovne pečice Miele.

Mikrovalovne pečice

Vaša mikrovalovna pečica Miele že samo z delovanjem mikrovalov zmore več, kot ste si verjetno predstavljali: na primer segreti kozarec mleka, vkuhati marmelado, stopiti čokolado, skuhati zelenjavo, odtajati ribe ali olupiti mandlje.

Mikrovalovne pečice z žarom

Tudi v mikrovalovni pečici lahko pripravite hrustljave jedi: z vgrajenim kvarčnim žarom lahko skuhana živila še popečete ali pa ga uporabite za pečenje in pečenje na žaru. Slastno lahko spečete na žaru tudi toast, zelenjavo ali škampe ter obogatite zelenjavni narastek z okusno sirovo skorjico.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, so vam pomembne?

Prednosti* mikrovalovnih pečic Miele



Notranjost pečice XL

Naši aparati z upravljanjem TopControl vam nudijo 46 litrov uporabnega volumna notranjosti pečice, zato imate veliko prostora za ustvarjanje, ki ga lahko poljubno izkoristite.



Avtomatski programi

Pripravite jedi brez truda: preprosto izberite program in npr. vnesite težo – vse drugo bo naredila pečica.



Hitri zagon z mikrovalovi

Prihrani čas: dostopajte neposredno do najvišje moči mikrovalov – ustrezno vašim navadam.



Notranjost pečice iz plemenitega jekla

Zelo učinkovito: notranjost iz plemenitega jekla skrbi za popolno porazdelitev mikrovalov in enostavno čiščenje.



Kombinirano delovanje

Prihranite čas in izboljšajte rezultat: v kombiniranem načinu delovanja se jedi istočasno skuha in zapeče.



EasySensor

Klasika, preiščljena na novo: aparati Miele SideControl so zdaj opremljeni z upravljanjem na dotik.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih mikrovalovnih pečic



DirectSensor S

Filozofija upravljanja

Neposredna izbira načinov delovanja in časov s senzorskimi tipkami, prikaz na enovrstičnem prikazovalniku.



EasyControl

Izbira načina delovanja in moči poteka z vrtljivim gumbom.



900 W

Moč

Moč mikrovalov: do 900 W



800 W

Moč mikrovalov: do 800 W



Quartz Grill

Kvarčni žar

Za dodatno popečenje jedi po kuhanju.



Popcorn

Pokovka

Za hitro in enostavno pripravo sveže pokovke.



Automatic Programmes

Avtomatski programi

Odtajevanje, kuhanje in priprava svežih živil brez truda.



40 cm

Vrtljivi krožnik

Na vrtljivem krožniku je dovolj prostora za različno velike posode ali več posod hkrati.

Prostostoječe mikrovalovne pečice





Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	M 6012 SC
Izvedba in dizajn	
SideControl	•
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Ohranjanje toplote	•
Kvarčni žar	•
Načini delovanja	
Avtomatski programi	•
Delovanje samo z mikrovalovi	•
Kombinirano delovanje mikrovalov/žara	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	EasyControl
Časovne funkcije	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•
Funkcija pomnilnika	•
Individualne nastavitve	•
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla	•
Varnost	
Hladna sprednja stran	•
Zapora vklopa	•
Varnostno stikalo	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	26
Mere aparata (Š x V x G) v mm	520 x 305 x 422
Tečaj vrat	levo
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Višina notranjosti pečice v cm	20,7
Premjer vrtljivega krožnika v cm	32,5
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov	•
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/750/900
Moč žara v W	800
Skupna priključna moč v kW	2,3
Število faz	1
Zaščita v A	10
Priložena oprema	
Rešetka žara	1
Plošča Gourmet	1
Barva izdelka	
Plemenito jeklo	•

Vgradne mikrovalovne pečice

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	M 2230 SC	M 2234 SC	M 7240 TC	M 7244 TC
Izvedba in dizajn				
TopControl	–	–	•	•
SideControl	•	•	–	–
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
Ohranjanje toplote	•	•	•	•
Kvarčni žar	–	•	–	•
Načini delovanja				
Avtomatski programi	•	•	•	•
Delovanje samo z mikrovalovi	•	•	•	•
Kombinirano delovanje mikrovalov/žara	–	•	–	•
Udobna uporaba				
Prikazovalnik	EasySensor	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen	–	–	•	•
SoftClose	–	–	•	•
MultiLingua	–	–	•	•
Funkcija Pokovka	–	–	•	•
Časovne funkcije	•	•	•	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•	•	•	•
Individualne nastavitve	•	•	•	•
Enostavno čiščenje				
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	–	–	•	–
Notranjost pečice iz plemenitega jekla	•	•	•	•
Vrata pečice CleanGlass	–	–	•	•
Varnost				
Hladna sprednja stran	–	•	–	•
Zapora vklopa	•	•	•	•
Varnostno stikalo	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Volumen notranjosti v l	17	17	46	46
Tečaj vrat	levo	levo	spodaj	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka	1 LED-sijalka
Višina notranjosti pečice v cm	20,2	20,2	23,2	23,2
Premer vrtljivega krožnika v cm	27,2	27,2	40,6	40,6
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov	•	•	•	•
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Moč žara v W	–	800	–	1500
Mere niše (Š x V x G) v mm	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 350-362 x 310	562-568 x 450-452 x 550	562-568 x 450-452 x 550
Prezračevanje, neodvisno od niše	•	•	•	•
Skupna priključna moč v kW	1,25	1,25	1,6	1,6
Število faz	1	1	1	1
Zaščita v A	10	10	10	10
Priložena oprema				
Rešetka žara	–	1	–	1
Plošča Gourmet	–	1	–	1
Barva izdelka				
Obsidian črna	•	•	–	•
Plemenito jeklo/CleanSteel	–	–	•	–





Grelni predali Gourmet





Optimalno prilagojeni vašim potrebam

Raznolikost velikosti grelnih predalov Miele Gourmet

Grelni predali Miele Gourmet so na voljo v treh velikostih – za različne situacije vgradnje in mere, da omogočajo enotno skupno podobo kuhinje.



Klasični – višina 14 cm, širina 60 cm

Grelni predal Miele Gourmet z višino 14 cm lahko optimalno kombinirate s 45 cm visokimi kompaktnimi aparati, npr. z Mielejevim kavnim avtomatom, parno pečico, kombinirano parno pečico ali kombinirano pečico z mikrovalovi, in tako kar najboljše izkoristite 60 cm visoko nišo.



Posebno veliki – višina 29 cm, širina 60 cm

Naši grelni predali Miele Gourmet višine 29 cm nudijo zelo veliko prostora. Skupaj s klasično pečico višine 60 cm ali kombinirano parno pečico XXL dobite popolno kombinacijo za 88 cm visoko nišo in tako optimalno izkoristite razpoložljivi prostor.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* grelnih predalov Miele Gourmet



Pečenje pri nizki temperaturi

Kakovostno meso razvajajte z načinom delovanja Pečenje pri nizki temperaturi: s to profesionalno metodo je meso pri nizkih temperaturah nežno pečeno, tako da se arome in hranilne snovi v veliki meri ohranijo. Pripravljeno meso je nežno, aromatično in sočno, narežete pa ga lahko takoj po končanem pečenju. Čas mirovanja, ki je sicer potreben, odpade, saj je mesni sok enakomerno porazdeljen.



Štirje načini delovanja

4 v 1: segrevanje skodelic in krožnikov, ohranjanje toplote jedi ali pečenje pri nizki temperaturi.


Upravljanje SensorTouch

Elegantno in enostavno za čiščenje: plošča na dotik vam omogoča udobno upravljanje z najsodobnejšo tehnologijo.



Push2open

Mimogrede odprto: zadostuje rahel pritisk na predal.



Funkcija timerja

Tako ostanete fleksibilni: predal se po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi.



Raznolikost uporabe

Z grelnim predalom Miele Gourmet lahko tudi sušite živila in zelišča, vzhajate kvašeno testo, topite čokolado ali ga uporabite v številne druge namene.

* odvisno od modela

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih grelnih predalov Gourmet



Upravljanje

Neposredna izbira načinov delovanja, temperatur in časov s senzorskimi tipkami



Pečenje pri nizki temperaturi

Nizke temperature iz običajnih receptov za pečenje ustvarijo specialitete.



Push2open

Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na predal.



Timer

4-urni timer, ki se po preteku nastavljenega časa samodejno izklopi.



Miele@home

Miele@home* vam omogoča pametno povezavo gospodinjskih aparatov v omrežje – za več možnosti.



??

???? ?????

Grelni predali Gourmet

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	ESW 7010	ESW 7020
Izvedba in dizajn		
Brez ročaja	•	•
Načini delovanja		
Gretje skodelic	•	•
Gretje krožnikov	•	•
Ohranjanje toplote jedi	•	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•	•
Udobna uporaba		
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•	•
Zmogljivost	Jedilna posoda za 6 oseb	Jedilna posoda za 12 oseb
Mehanizem Push2open	•	•
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje	•	•
Upravljalna letev s senzorskimi tipkami	•	•
Nastavitev konca postopka	•	•
Funkcija timerja	•	•
Enostavno čiščenje		
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	–	–
Upravljalna letev v ravlini plošče	•	•
Varnost		
Hladna sprednja stran	•	•
Protidrsna podloga	•	•
Varnostni izklop	•	•
Tehnični podatki		
Temperatura v °C	40–85	40–85
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Uporabna notranja višina v mm	80	230
Skupna priključna moč v kW	0,70	0,70
Zaščita v A	10	10
Dolžina priključnega kabla v m	2,0	2,0
Temperature v °C	–	–
Priložena oprema		
Protidrsna podloga	1	1
Rešetka za povišanje površine za vlaganje	–	1
Barva izdelka		
Obsidian črna	•	•
Grafitno siva	•	•

Predali za vakuumiranje





Ohranjanje dobrega okusa

Vsestranski predal za vakuumiranje Miele

Mielejev predal za vakuumiranje vam ponuja izjemno raznolikost uporabe: vakuumiranje ohrani kakovost živil, jim podaljša obstojnost ali jih pripravi na kuhanje sous vide. Postopek je preprost in čist: pakiranje v folijo, izsesavanje zraka in na koncu nepredušno zapiranje. Tako lahko na primer živila, ki vam ostanejo, enostavno vakuumirate in zamrznete – hranilne snovi, okus in vitamini se veliko dlje ohranijo kot pri običajnem zamrzovanju, prav tako se ne pojavi zamrzovalni ožig. Pri tem prihranite tudi veliko prostora v zamrzovalniku. Brez težav lahko vakuumirate tudi tekočine, na primer juhe. Porcioniranje, priprava za shranjevanje ali kuhanje sous vide – vse z enim samim aparatom.



Za intenzivno doživetje okusov

Pri kuhanju sous vide živilo pripravljamo v vrečki za vakuumiranje, pri stalno nizki temperaturi v parni pečici. Ta postopek je še posebej priporočljiv za pripravo mesa, rib, zelenjave in sadja, saj se arome odlično ohranijo. Začimbe in marinade se optimalno povežejo z jedmi in ustvarijo izvrsten okus.



Praktični pomočnik v kuhinjskem vsakdanu

Živila so najokusnejša, ko so sveža. Toda ali vam uspe vsak dan kupiti sveže sestavine za kuhanje? In če ste med temi srečneži, kaj storite z živil, ki ostanejo? Z Mielejevim predalom za vakuumiranje lahko občutno podaljšate obstojnost živil. Zaradi odsotnosti zraka in s tem kisika se njihova svežina veliko dlje ohrani kot pri običajnem shranjevanju v zamrzovalniku ali hladilniku – ne glede na to, ali gre za meso, zelenjavo ali sadje.

Če radi pripravljate večje porcije jedi, ki jih pozneje samo pogrežete – npr. šele čez nekaj dni, vam predal za vakuumiranje zagotavlja popolno doživetje okusa, ki je enako kot na dan priprave. Tako lahko na primer ob koncu tedna v miru in z užitkom skuhate želeno jed, jo vakuumirate v posameznih porcijah in shranite v hladilnik. Povsem spontano lahko nato tudi po dolgem delovnem dnevu sredi tedna uživate v okusnem obroku.





Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti predala za vakuumiranje Miele

Vakuumiranje

Z odstranitvijo zraka in kisika so vaša živila optimalno pripravljena za kuhanje sous vide v parni pečici. Poleg tega lahko ribe, meso in zelenjavo v predalu za vakuumiranje optimalno porcionirate, pripravite za dolgoročno shranjevanje, marinirate ali ponovno zaprete. Dodatna prednost: če živila pred zamrzovanjem vakuumirate, dosežete njihovo maksimalno obstojnost – vitamini in okus se kar najbolje ohranijo, poleg tega ne pride do zamrzovalnega ožiga. Prihranite pa tudi prostor v zamrzovalniku.



Upravljanje SensorTouch

Elegantno in enostavno za čiščenje: plošča na dotik vam omogoča udobno upravljanje z najsodobnejšo tehnologijo.



Tri stopnje vakuumiranja

Individualne nastavitve: pri vakuumiranju lahko izbirate med tremi stopnjami – ustrezno posameznemu živilu.



Push2open

Mimogrede odprto: zadostuje rahel pritisk na predal.



Vrečke za vakuumiranje, primerne za živila

Varno zapakirano: Mielejeve vrečke za vakuumiranje so temperaturno odporne, neprepustne za zrak in nevtralnega okusa.



Posode za vakuumiranje za večkratno uporabo

Trajnostna alternativa: v nasprotju z vrečkami lahko posode za vakuumiranje vedno znova uporabite.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih predalov za vakuumiranje



Upravljanje

Neposredna izbira načinov delovanja, temperatur in časov s senzorskimi tipkami.



Višina aparata

Možna je uporaba posod in vrečk do velikosti 250 x 350 mm in višine 80 mm.



Vakuumiranje

Iz vrečke za vakuumiranje odvzame zrak.



Push2open

Aktivacija avtomatskega odpiranja z rahlim pritiskom na predal.



Popoln izvlek

Predal lahko za enostavno polnjenje in praznjenje povsem izvlečete.



Opora za vrečke

Olajša rokovanje z majhnimi vrečkami za vakuumiranje.

Predal za vakuumiranje

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	EVS 7010
Izvedba in dizajn	
Brez ročaja	•
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek	
Priprava za kuhanje sous-vide	•
Daljša obstojnost živil	•
Mariniranje živil	•
Raznolikost uporabe	
Vakuumiranje živil	•
Mariniranje živil	•
Porcioniranje živil	•
Vakuumiranje posode	•
Ponovno zapiranje originalne embalaže	•
Zapiranje kozarcev	•
Vakuumiranje tekočin	•
Udobna uporaba	
Velikost komore v l	8,0
Maksimalna velikost vrečke v mm	350
Mehanizem Push2open	•
Popoln izvek za enostavno polnjenje in praznjenje	•
Upravljalna letev s senzorskimi tipkami	•
Moč vakuumiranja v stopnjah	1–3
Prikaz moči vakuumiranja prek svetlečih diod	•
Moč vakuumiranja za zunanje posode v stopnjah	1–3
Prikaz moči vakuumiranja za zunanje posode prek svetlečih diod	•
Trajanje varjenja v stopnjah	1 - 3
Prikaz trajanja varjenja prek svetlečih diod	•
Funkcija prekinitev	•
Tehnika vakuumiranja	
Sesalna zmogljivost črpalke v m³/h	4
Enostavno čiščenje	
Upravljalna letev v ravnini plošče	•
Opozorilo sušenje črpalke za podtlak	•
Zamenljiv trak za varjenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 141 x 570
Uporabna notranja višina v mm	80
Skupna priključna moč v kW	0,32
Zaščita v A	10
Dolžina priključnega kabla v m	1,8
Priložena oprema	
Adapter za vakuumiranje posod	1
Opornica za vrečke	1
Število vrečk za vakuumiranje 180 x 280 mm	50
Število vrečk za vakuumiranje 240 x 350 mm	50
Barva izdelka	
Obsidian črna	•
Grafitno siva	•

Električne in indukcijske kuhalne plošče




MILO



Konstrukcije



V kombinaciji s podpultno pečico



Neodvisna od podpultne pečice

Popolno prilagojene vašim potrebam

Konstrukcija in izvedbe ter dizajn okvirjev Mielejevih električnih in indukcijskih kuhalnih plošč

Izvedbe



Indukcijska – trend



Električna – tradicija



Plinska – klasika

Raznolikost velikosti



Klasična – aparati širine 60 cm za namestitve do štirih posod za kuhanje




Za več udobja – aparati širine 75 cm za namestitve štirih do šestih posod za kuhanje




Maksimalno velika – aparati širine 90 cm za namestitve petih do šestih posod za kuhanje

Dizajn okvirjev



Steklokeramične plošče brez okvirja za plosko vgradnjo ali vgradnjo z naleganjem na pult



Steklokeramične plošče z okvirjem iz plemenitega jekla

Intuitivne filozofije upravljanja in indukcija po celotni površini za preprosto kuhanje!

Upravljanje in fleksibilnost kuhalnih plošč Miele

Filozofije upravljanja električnih in indukcijskih kuhalnih plošč



Touch-Display



**SAMO
PRAVILNO
MIELE** SmartSelect White



**SAMO
PRAVILNO
MIELE** SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Upravljanje z gumbi

Večja fleksibilnost ni mogoča

Individualna uporaba kuhalne površine: svojo posodo lahko poljubno namestite.

Cela površina: maksimalna fleksibilnost indukcijskih kuhalnih plošč Miele

Uživajte v skrajni svobodi: svojo kuhalno ploščo lahko uporabljate po celi površini, brez vnaprej določenih kuhalnih polj, da je uporaba kar se da fleksibilna. Posodo za kuhanje tako namestite kar najbolje v vsaki situaciji in vedno točno tako, kot želite. Na poljubno mesto lahko postavite do šest loncev, ponev in pekačev, ki so primerni za indukcijo. Naše kuhalne plošče z indukcijo po celotni površini so na voljo v različnih širinah.



Intelligentno prepoznavanje posode



DiamondFinish



SilentMove



Pomoč za namestitev¹⁾



Senzorsko podprte funkcije pomoči

Praženje še nikoli ni bilo enostavnejše

S senzorsko krmiljenimi kuhalnimi ploščami Miele se je v vašo kuhinjo vselila inteligentna tehnologija.



Uživajte v vedno optimalnih rezultatih praženja: naša senzorsko podprta funkcija pomoči TempControl* vam olajša vsakdanje kuhanje in vam prinaša še več veselja pri pripravi jedi. S senzorji TempControl so opremljene številne kuhalne plošče z upravljanjem SmartSelect ter celotno kuhalno območje kuhalne plošče KM 7999 s prikazovalnikom na dotik.

S funkcijo TempControl* dosežete stalno optimalne rezultate pri različnih postopkih praženja. V ta namen preprosto izberete stopnjo za počasno vrenje ali eno izmed treh stopenj praženja z idealnimi temperaturami. Stopnje vam nato ni treba več uravnati, saj se temperatura samodejno ohranja.




TempControl vam zagotavlja večjo varnost v kuhinji, saj zanesljivo preprečuje pregrevanje olja ali masla v ponvi. In ker se ves čas vzdržuje optimalna temperatura za živilo, se nič več ne prismoji. Funkcije lahko uporabljate s katero koli ponvijo, ki je primerna za indukcijo – nova posoda ni potrebna.

Miele@home

V Mielejevi aplikaciji najdete številne recepte, ki so posebej prilagojeni uporabi aparatov s funkcijama TempControl* in CookAssist, npr. za mesne ali ribje jedi.



KM 7999 FL



Stopnja počasnega vrenja

Številne jedi so popolne šele, ko jim dodamo omako – kot na primer ragu ali bolonjsko omako. Kuhalna plošča s pomočjo stopnje za počasno vrenje uravnava ustrezno temperaturo. Tako omaka med kuhanjem ne brizga in vedno popolno uspe.



Stopnja praženja I

Ta stopnja praženja je primerna za vse jedi, ki se pripravljajo pri nizki temperaturi, kot so jajca na oko, umešana jajca, popečena slanina, piščančje prsi, svaljki, zelenjava, polpete, ribe in večina zamrznjenih jedi.



Stopnja praženja II

Pri srednji temperaturi praženja lahko pripravljamo živila, kot so kozice, steaki, zrezki, mesni sir in mesni rezanci. Poleg tega je ta stopnja primerna za praženje semen in pravo krompirjevih palačink, tortilj in karamela.



Stopnja praženja III

Najvišja stopnja je popolna za kuhanje v voku in za intenzivno popečenje mesa za dušene jedi ali velikih količin mesa. Odlična pa je tudi za palačinke in pražen krompir.



Con@ctivity

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti¹⁾ indukcijskih kuhalnih plošč Miele

Con@ctivity

Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo Con@ctivity vaša napa avtomatsko naredi to, kar mora. Takoj ko vklopite ali izklopite kuhalno ploščo, se napa samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko prilagodi okoliščinam na kuhalni plošči – in tako ves čas skrbi za prijetno ozračje v prostoru. Aparati med seboj komunicirajo prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@ctivity napa in kuhalno ploščo vključite v sistem Miele@home.



Cela površina

Individualna uporaba kuhalne površine: svojo posodo lahko poljubno namestite.



TempControl²⁾

Vselej popolni rezultati: temperatura ponve se stalno ohranja, zato se ne more nič prismočiti.



SmartSelect White

Hitro in intuitivno: stopnje moči lahko nastavite neposredno za vsako kuhalno polje.



PowerFlex

Neprekosljivo hitra in fleksibilna: edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša do 7,3 kW.



DiamondFinish

Trpežne in prefinjene: s posebej trdo in kakovostno prevleko DiamondFinish se zmanjša razenje.

¹⁾ odvisno od modela

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698



Con@ctivity

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti¹⁾ električnih kuhalnih plošč Miele

Con@ctivity

Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo Con@ctivity vaša napa avtomatsko naredi to, kar mora. Takoj ko vklopíte ali izklopíte kuhalno ploščo, se napa samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko prilagodi okoliščinam na kuhalni plošči – in tako ves čas skrbi za prijetno ozračje v prostoru. Aparati med seboj komunicirajo prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@ctivity napo in kuhalno ploščo vključite v sistem Miele@home.



ExtraSpeed²⁾

Še večji prihranek časa: z Mielejevo ekskluzivno tehnologijo imate več časa zase.




Polje za pečenje

Posebej praktično: za uporabo pekača lahko preprosto vklopíte dodatni grelni krog.




Večkrožno kuhalno polje

Povsem prilagojeno potrebam: preprosto vklopíte dodatni grelni krog – glede na to, kakšno velikost kuhalnega polja potrebujete.



SmartSelect

Hitro in intuitivno: stopnje moči in čase lahko nastavite neposredno za vsako kuhalno polje.



Ohranjanje toplote

Primerna za serviranje: temperatura dna posode se med ohranjanjem toplote uravnava tako, da se ga nič ne prime.

¹⁾ odvisno od modela

²⁾ Patent: EP2001267

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih električnih kuhalnih plošč



Upravljanje

Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Rumeno osvetljene številčne lestvice.



Posebno enostavno upravljanje vseh kuhalnih polj in stopenj moči s številčno lestvico.



S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna polja in stopenj moči.



Hitra in enostavna izbira vsakega kuhalnega polja z ločenim gumbom.



Con@ctivity

Avtomatska funkcija na osnovi tehnologije WLAN za optimalno ozračje v prostoru in udobno uporabo.



Fleksibilnost

Možnost vklopa dodatnega grelnega kroga omogoča uporabo pekača.



Ohranjanje toplote

Ohranjanje toplote jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno od količine.



ExtraSpeed

Električni grelniki za kratke čase začetnega kuhanja.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih indukcijskih kuhalnih plošč



Upravljanje

Večbarvni 7-palčni prikazovalnik na dotik omogoča intuitivno upravljanje.



Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Beli kontrastni prikazi.



Stopnje moči izbirate posebej hitro in intuitivno. Rumeno osvetljene številčne lestvice.



Posebno enostavno upravljanje vseh kuhalnih polj in stopenj moči.



S centralno številčno lestvico upravljate vsa kuhalna polja in stopnje moči.



Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom.



Con@ctivity

Kaže, ali je kuhalna plošča opremljena s funkcijo Con@ctivity.



Fleksibilnost

Fleksibilna uporaba celotne površine za kuhanje brez predhodno definiranih kuhalnih polj.



Posebej velika površina za dve posodi ali ponvi, en velik pekač ali en velik lonec za testenine.



TwinBooster

Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega kuhanja.



TempControl

Zagotavlja stalno optimalne rezultate pri različnih postopkih praženja.



DiamondFinish

Trpežne in prefinjene: s posebej trdo in kakovostno prevleko DiamondFinish se zmanjša razenje.



SilentMove

Skoraj neslišno premikanje loncev in ponev po posebno gladki površini steklokeramike.

Električne kuhalne plošče, kombinirane s podpultno pečico

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 6012
Dizajn	
Ploska vgradnja	–
Barva steklokeramike	Črna
Dizajn oznak	Okrasni elementi bazaltno sivi
Okvir iz plemenitega jekla	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 120/Ø 210
Maks. moč v W	750/2200
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 180
Maks. moč v W	1800
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
Udobna uporaba	
Miele@home	–
Upravljanje s senzorskimi tipkami	–
Avtomatska funkcija Con@ctivity	–
Barva prikaza	Rdeča
Avtomatsko kuhanje	–
Ohranjanje toplote	–
Stop&Go-Funktion	–
Upravljanje z gumbi	•
Nastavljiv zvočni signal	–
Avtomatski izklop	–
Varnost	
Varnostni izklop	–
Funkcija fiksiranja nastavitvev	–
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	574 x 41 x 504
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	560 x 490
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	–
Teža v kg	8
Skupna priključna moč v kW	6,40-7,00
Priložena oprema	
Strgalo za steklo	•
Priključni kabel z vtičem	Da

Električne kuhalne plošče, neodvisne od pečice




Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 6520 FR	KM 6540 FR	KM 6542 FL	KM 6564 FR
Dizajn				
Ploska vgradnja	–	–	•	–
Barva steklokeramike	Črna	Črna	Črna	Črna
Dizajn oznak	–	–	–	–
Okvir iz plemenitega jekla	•	•	–	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•	–	•
Oprema kuhalnih polj				
Število kuhalnih polj	4	4	4	4
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	spredaj levo	spredaj levo	spredaj levo	spredaj levo
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje	ExtraSpeed	ExtraSpeed	ExtraSpeed
Velikost v mm	Ø 180	Ø 120/Ø 210	Ø 120/Ø 210	Ø 145/Ø 230
Maks. moč v W	1800	1200/2900	1200/2900	1500/3200
2. kuhalno polje/območje				
Položaj	zadaj levo	zadaj levo	zadaj levo	zadaj levo
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje	Enokrožno kuhalno polje	Enokrožno kuhalno polje	Enokrožno kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 160	Ø 145	Ø 145	Ø 145
Maks. moč v W	1500	1200	1200	1200
3. kuhalno polje/območje				
Položaj	zadaj desno	zadaj desno	zadaj desno	zadaj v sredini
Vrsta	Vario kuhalno polje	Polje za kuhanje/pečenje	Polje za kuhanje/pečenje	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 120/Ø 210	Ø 170/170 x 265	Ø 170/170 x 290	Ø 120/Ø 210
Maks. moč v W	750/2200	1500/2400	1500/2600	750/2200
4. kuhalno polje/območje				
Položaj	spredaj desno	spredaj desno	spredaj desno	zadaj desno
Vrsta	Enokrožno kuhalno polje	Enokrožno kuhalno polje	Enokrožno kuhalno polje	Polje za kuhanje/pečenje
Velikost v mm	Ø 145	Ø 160	Ø 180	Ø 170/170 x 290
Maks. moč v W	1200	1500	1800	1500/2600
Udobna uporaba				
Miele@home	–	•	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	–	•	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•	•	•	•
Ohranjanje toplote	–	•	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•	•	•
Upravljanje z gumbi	–	–	–	–
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•	•	•	•
Prikaz preostale toplote	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	574 x 43 x 504	614 x 43 x 514	752 x 46 x 492	806 x 50 x 526
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	560 x 490	600 x 500	750 x 490	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	–	–	730/756 x 470/496	–
Teža v kg	8	9	10	12
Skupna priključna moč v kW	6,70	8,00	8,50	9,20
Priložena oprema				
Strgalo za steklo	•	•	•	•
Priključni kabel z vtičem	Da	Da	Da	Da

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice




Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7201 FR	KM 7404 FX	KM 7464 FR	KM 7464 FL
Dizajn				
Ploska vgradnja	–	•	–	•
Barva steklokeramike	Črna	Črna	Črna	Črna
Dizajn oznak	–	–	–	–
Okvir iz plemenitega jekla	•	–	•	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•	–	•	•
Kombinacija z elementi SmartLine	–	–	–	•
Možnost kombinacije s pultno napo	–	–	–	•
Oprema kuhalnih polj				
Število kuhalnih polj	4	4	4	4
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	spredaj levo	spredaj levo	spredaj levo	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 160–220	Ø 140–190	Ø 140–190	Ø 140–190
Maks. moč v W	2300	1850	1850	1850
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650	3000	3000	3000
2. kuhalno polje/območje				
Položaj	zadaj levo	zadaj levo	zadaj levo	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100–160	Ø 100–160	Ø 100–160	Ø 100–160
Maks. moč v W	1400	1400	1400	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	2200	2200	2200	2200
3. kuhalno polje/območje				
Položaj	zadaj desno	desno	desno	desno
Vrsta	Vario kuhalno polje	Most PowerFlex	Most PowerFlex	Most PowerFlex
Velikost v mm	Ø 140–190	230 x 390	230 x 390	230 x 390
Maks. moč v W	1850	3400	3400	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3000	7300	7300	7300
4. kuhalno polje/območje				
Položaj	spredaj desno	–	–	–
Vrsta	Vario kuhalno polje	–	–	–
Velikost v mm	Ø 140–190	–	–	–
Maks. moč v W	1850	–	–	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3000	–	–	–
Udobna uporaba				
Miele@home	–	•	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	–	•	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•	•	•	•
Stalno prepoznavanje posode	•	•	•	•
Ohranjanje toplote	•	•	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•	•	•
Funkcija Recall	•	•	•	•
TempControl	–	–	–	–
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Ohranjanje toplote plus	–	–	–	–
Individualne možnosti nastavitve	•	•	•	•
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	574 x 51 x 504	592 x 51 x 492	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	560 x 490	–	560 x 490	600 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	–	570/596 x 470/496	–	600/624 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	48	51	45	51
Skupna priključna moč v kW	7,30	7,30	7,30	7,30

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7564 FR	KM 7210 FR	KM 7414 FX	KM 7474 FL
Dizajn				
Ploska vgradnja	–	–	•	•
Barva steklokeramike	Črna	Črna	Črna	Črna
Dizajn oznak	–	–	–	–
Okvir iz plemenitega jekla	•	•	–	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•	–	•
Kombinacija z elementi SmartLine	–	–	–	•
Možnost kombinacije s pultno napo	–	–	–	–
Oprema kuhalnih polj				
Število kuhalnih polj	4	4	4	4
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	levo	spredaj levo	spredaj levo	spredaj levo
Vrsta	Most PowerFlex	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	230 x 390	Ø 160–220	Ø 160–220	Ø 160–220
Maks. moč v W	3400	2300	2300	2300
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300	3650	3650	3650
2. kuhalno polje/območje				
Položaj	desno	zadaj levo	zadaj v sredini	zadaj v sredini
Vrsta	Most PowerFlex	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	230 x 390	Ø 100–160	Ø 100–160	Ø 100–160
Maks. moč v W	3400	1400	1400	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300	2200	2200	2200
3. kuhalno polje/območje				
Položaj	–	zadaj desno	desno	desno
Vrsta	–	Polje za kuhanje/pečenje	Most PowerFlex	Most PowerFlex
Velikost v mm	–	190 x 290	230 x 390	230 x 390
Maks. moč v W	–	2100	3400	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	3650	7300	7300
4. kuhalno polje/območje				
Položaj	–	spredaj desno	–	–
Vrsta	–	Vario kuhalno polje	–	–
Velikost v mm	–	Ø 140–190	–	–
Maks. moč v W	–	1850	–	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	3000	–	–
Udobna uporaba				
Miele@home	•	–	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•	–	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•	•	•	•
Stalno prepoznavanje posode	•	•	•	•
Ohranjanje toplote	•	•	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•	•	•
Funkcija Recall	•	•	•	•
TempControl	–	–	–	–
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Ohranjanje toplote plus	–	–	–	–
Individualne možnosti nastavitve	•	•	•	•
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	626 x 52 x 526	764 x 51 x 504	752 x 51 x 492	800 x 51 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	600 x 500	750 x 490	–	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploški vgradnji v mm	–	–	730/756 x 470/496	780/804 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	45	48	51	51
Skupna priključna moč v kW	7,30	7,30	7,30	7,30

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7575 FL	KM 7575 FR	KM 7689 FL	KM 7879 FL
Dizajn				
Ploska vgradnja	•	–	•	•
Barva steklokeramike	Črna	Črna	Črna	Graphite black
Dizajn oznak	–	–	–	–
Okvir iz plemenitega jekla	–	•	–	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•	•	–
Kombinacija z elementi SmartLine	•	–	–	–
Možnost kombinacije s pultno napo	–	–	–	–
Oprema kuhalnih polj				
Število kuhalnih polj	6	6	4	4
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	levo	levo	levo	spredaj levo
Vrsta	Most PowerFlex	Most PowerFlex	Kuhalno polje TempControl	Kuhalno polje TempControl
Velikost v mm	230 x 390	230 x 390	Ø 160–230	Ø 160–230
Maks. moč v W	3150	3150	2300	2300
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650	3650	3650	3650
2. kuhalno polje/območje				
Položaj	v sredini	v sredini	v sredini	zadaj v sredini
Vrsta	Most PowerFlex	Most PowerFlex	Most PowerFlex	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	230 x 390	230 x 390	230 x 390	Ø 100–160
Maks. moč v W	3400	3400	3400	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300	7300	7300	2200
3. kuhalno polje/območje				
Položaj	desno	desno	desno	desno
Vrsta	Most PowerFlex	Most PowerFlex	Vario kuhalno polje	Most PowerFlex
Velikost v mm	230 x 390	230 x 390	Ø 100–160	230 x 390
Maks. moč v W	3400	3400	1400	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300	7300	2200	7300
Udobna uporaba				
Miele@home	•	•	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•	•	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Bela
Avtomatsko kuhanje	•	•	•	•
Stalno prepoznavanje posode	•	•	•	•
Ohranjanje toplote	•	•	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•	•	•
Funkcija Recall	•	•	•	•
TempControl	–	–	•	•
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Ohranjanje toplote plus	–	–	•	•
Individualne možnosti nastavitve	•	•	•	•
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	916 x 51 x 408	800 x 51 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	780 x 500	780 x 500	916 x 408	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploški vgradnji v mm	780/804 x 500/524	–	896/920 x 388/412	780/804 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51	45	51	51
Skupna priključna moč v kW	11,00	11,00	7,30	7,30

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7999 FL
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	–
Dizajn oznak	Silent Move
Okvir iz plemenitega jekla	–
Vgradnja z naleganjem na pult	–
Kombinacija z elementi SmartLine	–
Možnost kombinacije s pultno napo	–
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	–
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno polje TempControl
Velikost v mm	230 x 380
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Kuhalno polje TempControl
Velikost v mm	370 x 290
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno polje TempControl
Velikost v mm	230 x 380
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	Prikazovalnik na dotik
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Upravljanje na dotik	•
Avtomatsko kuhanje	–
Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	–
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
TempControl	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Ohranjanje toplote plus	–
Individualne možnosti nastavitve	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	–
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	936 x 67 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	916 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	916/940 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	67
Skupna priključna moč v kW	10,35

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice in z indukcijo po celi površini

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7667 FR	KM 7678 FR	KM 7678 FL	KM 7878-1 FL Diamond
Dizajn				
Ploska vgradnja	–	–	•	•
Barva steklokeramike	Črna	Črna	Črna	–
Dizajn oznak	–	–	–	–
Okvir iz plemenitega jekla	•	•	–	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•	•	•
DiamondFinish	–	–	–	•
Kombinacija z elementi SmartLine	–	–	•	–
Možnost kombinacije s pultno napo	–	–	–	–
Oprema kuhalnih polj				
Maksimalno število posod	4	6	6	6
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	poljubno	poljubno	poljubno	poljubno
Vrsta	Cela površina	Cela površina	Cela površina	Cela površina
Velikost v mm	570 x 390	740 x 380	740 x 380	740 x 380
Maks. moč v W	2600	2600	2600	2600
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650	3650	3650	3650
Udobna uporaba				
Miele@home	•	•	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•	•	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Bela
Avtomatsko kuhanje	•	•	•	•
Ohranjanje toplote	•	•	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•	•	•
Funkcija Recall	•	•	•	•
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Individualne možnosti nastavitve	•	•	•	•
Inteligentno prepoznavanje posode	•	•	•	•
Element za namestitev	•	•	•	•
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	•	•	•	•
Prikaz preostale toplote	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	626 x 52 x 526	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	600 x 500	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	–	–	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	45	45	51	51
Teža v kg	14	19	19	19
Skupna priključna moč v kW	7,30	11,00	11,00	11,00

Indukcijske kuhalne plošče, neodvisne od pečice in z indukcijo po celotni površini

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 7897-1 FL Diamond
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	–
Dizajn oznak	–
Okvir iz plemenitega jekla	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•
DiamondFinish	•
Kombinacija z elementi SmartLine	–
Možnost kombinacije s pultno napo	–
Oprema kuhalnih polj	
Maksimalno število posod	6
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	poljubno
Vrsta	Cela površina
Velikost v mm	870 x 380
Maks. moč v W	2600
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect White
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Barva prikaza	Bela
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve	•
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Element za namestitev	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitve	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	936 x 51 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	916 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	916/940 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Teža v kg	21
Skupna priključna moč v kW	11,00

TwoInOne – kuhálne plošče







Connectivity

Ekskluzivna oprema za popoln užitek!

Prednosti* kuhalnih plošč Miele „TwoInOne“

Con@ctivity

S funkcijo Con@ctivity se lahko v celoti posvetite kuharskim užitkom. Napa in kuhalna plošča komunicirata med seboj. Kuhalna plošča posreduje nastavitve elektroniki nape, slednja pa avtomatsko uravnava stopnje moči ventilatorja. Ni vam treba misliti na to, da morate po končanem kuhanju izklopiti nabo. Vse kuhalne plošče Miele „TwoInOne“ so standardno opremljene s funkcijo Con@ctivity.



Motor Silence

Posebej tiho: Mielejev motor je pri večji zmogljivosti pretoka zraka za 25 % tišji od predhodnih modelov.



PowerFlex XL

Veliko prostora: ker je uporabna celotna globina plošče, lahko popolno namestite tudi velike posode za kuhanje.



TwinBooster

Edinstvena fleksibilnost: moč indukcije se lahko individualno razporedi oz. združi v enem samem polju.



ComfortSelect Plus

Kompaktno in udobno: vsa kuhalna polja in nabo pregledno upravljate s centralno številčno lestvico.



Masčobni filter iz plemenitega jekla

Udobno čiščenje: kakovostni 10-slojni kovinski masčobni filtri z dolgo življenjsko dobo so primerni za strojno pomivanje.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov za kuhalne plošče Miele „TwoInOne“



Upravljanje

Kuhalna polja in stopnje moči nape se krmilijo s centralno številčno lestvico.



Fleksibilnost

Posebej veliko kuhalno polje z zelo veliko močjo za namestitev velikih loncev enega za drugim ali za pekač.



Veliko kuhalno polje za namestitev posameznih loncev enega za drugim ali za pekač.



TwinBooster

Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega kuhanja.



10 x filter

10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.





Energijska učinkovitost

Energijska nalepka daje informacijo o gospodarnosti in zmogljivosti aparata.

Indukcijske kuhalne plošče z napo

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KMDA 7272 FL-A Silence	KMDA 7272 FL-U Silence	KMDA 7473 FL-A Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Načini delovanja				
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1	–	DFK-xxxx,DMK 150-1	–
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	–	–	–	–
Kroženje zraka brez vodenja (namestitev Plug & Play)	–	•	–	•
Dizajn				
Ploska vgradnja	•	•	•	•
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	–	–	–	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•	•	•
Barva krovnne rešetke	Črna	Črna	Plemenito jeklo	Plemenito jeklo
Oprema kuhalnih polj				
Število kuhalnih polj	4	4	4	4
Kuhalna polja PowerFlex				
Število	–	–	4	4
Vrsta	–	–	Kuhalno območje Flex	Kuhalno območje Flex
Premer v mm	–	–	–	–
TwinBooster v W	–	–	–	–
1. kuhalno polje/območje				
Položaj	spredaj levo	spredaj levo	levo	levo
Vrsta	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Kuhalno območje Flex	Kuhalno območje Flex
Velikost v mm	–	–	210 x 420	210 x 420
Maks. moč v W	2300	2300	3000	3000
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	–	–	–
2. kuhalno polje/območje				
Položaj	zadaj levo	zadaj levo	desno	desno
Vrsta	Vario kuhalno polje	Vario kuhalno polje	Kuhalno polje Flex	Kuhalno polje Flex
Velikost v mm	–	–	–	–
Maks. moč v W	1400	1400	3000	3000
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Miele@home	–	–	•	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus	–	ComfortSelect Plus
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•	•	•	•
Barva prikaza	Rumena	Rumena	Rumena	Rumena
Nastavljiv zvočni signal	•	•	•	•
Avtomatski izklop	•	•	•	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+	–	A+	–
Odvod zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h)	610	–	610	–
Kroženje zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h) po EN 61591	–	510	–	–
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) v mm	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520	800 x 200 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	780 x 500	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524	780/804 x 500/524
Skupna priključna moč v kW	7,50	7,50	7,50	7,50

Indukcijske kuhalne plošče z napo

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KMDA 7476 FL
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Možnost predelave
Kroženje zraka brez vodenja (namestitev Plug & Play)	–
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Barva krovnne rešetke	Plemenito jeklo
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	2
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Premier v mm	150 x 230
TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230 x 460
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230 x 460
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Barva prikaza	Rumena
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h)	580
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h) po EN 61591	510
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	800 x 200 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	780 x 500
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	780/804 x 500/524
Skupna priključna moč v kW	7,50





SmartLine



Svobodno kuhanje po vaših željah

Za vsako željo ustrezen aparat



Indukcija

Hitro in energetsko učinkovito: pri kuhanju z indukcijo nastaja toplota neposredno v dnu posode, pri čemer aparat avtomatsko prepozna velikost posode. Izgub energije praktično ni. Kuhanje z indukcijo je posebej varno, saj območje poleg kuhalnega polja ostane razmeroma hladno. Poleg fleksibilnosti je edinstvena tudi hitrost kuhalnih polj PowerFlex. Indukcijske plošče so zaradi številnih prednosti že dolgo uveljavljene v kuhinjah profesionalnih kuharskih mojstrov.



Plin

Plin je primarna energija. To pomeni, da gre za obliko energije, ki prihaja iz narave, in za to, da jo uporabimo, ne potrebujemo nobenega postopka pretvorbe več. Zato je kuhanje s plinom posebej prijazno do okolja.



Teppan Yaki

Sodobna japonska kuhinja: uporaba plošče Teppan ponuja kulinarična doživetja moderne kuhinje. Živila se pri tem pripravljajo neposredno na vroči plošči iz plemenitega jekla. Miele Teppan Yaki z indukcijskim gretjem ima dve grelni območji, ki ju lahko uporabljate ločeno: tako lahko hkrati pripravljate več živil pri različnih temperaturah oziroma jih ohranjate tople.



Pultna napa

Pultna napa Miele omogoča kuhanje brez moteče sople in neprijetnih vonjev. Ker ima sredinski položaj med dvema elementoma SmartLine, odstrani soparo natanko tam, kjer nastaja. Pultno napa lahko uporabite tudi poleg plinskih elementov. V tem primeru stekleni pokrov služi kot magnetna zaščita plamena.






Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* elementov Miele SmartLine



SmartSelect

Stopnje moči in čase pri tej različici upravljanja izbirate posebej hitro in intuitivno. Za vsako kuhhalno polje je na voljo rumeno osvetljena številčna lestvica. Tako je zagotovljena odlična čitljivost iz vseh smeri gledanja. Z ločeno izbiro nastavljivega zvočnega signala in avtomatskega izklopa ter trimestnim prikazom je nastavev časov za timer še udobnejša.



PowerFlex

Neprekosljivo hitra in fleksibilna: edinstvena moč stopnje Booster, ki znaša do 3,65 kW.



TwinBooster

Edinstvena fleksibilnost: moč indukcije se lahko individualno razporedi oz. združi v enem samem polju.



Nosilec za posodo ComfortClean

Hitro čiščenje: nosilec preprosto snamete in ga vložite v pomivalni stroj. Tako kuhhalna plošča dolgo ostane lepa.



Gorilnik za vok

Profesionalno: zmogljiv gorilnik za vok z enotnim ali ločenim uravnavanjem krogov plamena.



GasStop

Varno kuhanje: če plamen ugasne, npr. zaradi prepiha, se prekine nadaljnji dovod plina.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih elementov SmartLine



Filozofije upravljanja

Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom.



Fleksibilnost

Živila se pripravljajo neposredno na vroči plošči iz plemenitega jekla. Dva grelna kroga z ločenim uravnavanjem.



TwinBooster

Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega kuhanja.



GasStop

Odlična varnost: če plamen ugasne, se dovod plina takoj prekine.



10 x filter

10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.



Energijska učinkovitost

Prikazan je razred energijske učinkovitosti A++.

Indukcija SmartLine

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CS 7612 FL
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Električno z indukcijo
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	2
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230 x 390
Maks. moč v W	3150
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	–
Vrsta	–
Velikost v mm	–
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Upravljanje z gumbi	–
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Električni vžig	–
Enostavno čiščenje	
Zaščita med brisanjem	•
Nosilec za posodo	–
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Prikaz preostale toplote	•
GasStop	–
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	378 x 51 x 520
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	358 x 500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Teža v kg	7
Skupna priključna moč v kW	3,60
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Priložena oprema	
CSFG 7000 FlameGuard	–
Komplet šob za zemeljski plin	–
Komplet šob za utekočinjeni plin	–
Vok s posebno prevleko	–

Plin SmartLine

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CS 7102-1 FL	CS 7101-1 FL
Vrsta gretja		
Vrsta gretja	Plinsko	Plinsko
Dizajn		
Ploska vgradnja	•	•
Barva steklokeramike	Črna	Črna
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	•	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•	•
Oprema kuhalnih polj		
Število kuhalnih polj	2	1
1. kuhalno polje/območje		
Položaj	spredaj v sredini	v sredini
Vrsta	Normalni gorilnik	Dvojni gorilnik za vok
Velikost v mm	Ø 120–220	Ø 300
Maks. moč v W	1700	4500
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	–
2. kuhalno polje/območje		
Položaj	zadaj v sredini	–
Vrsta	Močni gorilnik	–
Velikost v mm	Ø 140–240	–
Maks. moč v W	2700	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–	–
Udobna uporaba		
Upravljanje s senzorskimi tipkami	Gumbi	Gumbi
Barva prikaza	–	–
Avtomatsko kuhanje	–	–
Stalno prepoznavanje posode	–	–
Ohranjanje toplote	–	–
Stop&Go-Funktion	–	–
Upravljanje z gumbi	•	•
Funkcija Recall	–	–
Nastavljiv zvočni signal	–	–
Avtomatski izklop	–	–
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	–	–
Električni vžig	•	•
Enostavno čiščenje		
Zaščita med brisanjem	–	–
Nosilec za posodo	•	•
Varnost		
Varnostni izklop	–	–
Funkcija fiksiranja nastavitvev	–	–
Prikaz preostale toplote	–	–
GasStop	•	•
Tehnični podatki		
Mere (Š x V x G) v mm	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	358 x 500	358 x 500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	92	92
Teža v kg	7	7
Skupna priključna moč v kW	4,40	4,50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0	2,0
Priložena oprema		
CSFG 7000 FlameGuard	•	•
Komplet šob za zemeljski plin	•	•
Komplet šob za utekočinjeni plin	•	•
Vok s posebno prevleko	–	–

Teppan Yaki SmartLine


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CS 7632 FL
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	–
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	–
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	–
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Plošča Teppan z indukcijo
Velikost v mm	–
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	–
Vrsta	–
Velikost v mm	–
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	–
Stalno prepoznavanje posode	–
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Upravljanje z gumbi	–
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Električni vžig	–
Enostavno čiščenje	
Zaščita med brisanjem	•
Nosilec za posodo	–
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Prikaz preostale toplote	•
GasStop	–
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	378 x 60 x 520
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	358 x 500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	60
Teža v kg	8
Skupna priključna moč v kW	2,80
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Priložena oprema	
CSFG 7000 FlameGuard	–
Komplet šob za zemeljski plin	–
Komplet šob za utekočinjeni plin	–
Vok s posebno prevleko	–

Pultna napa SmartLine

Pregled izdelka



* po EN 61591

** po EN 60704-3

*** po EN 60704-2-13

Vrsta/oznaka prodaje	CSDA 7001 FL
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Komplet za predelavo	DUU 1000-2
Dizajn	
Ploska vgradnja	•
Brez okvirja, naleganje na pult	•
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Barva prikaza	Rumena
Čas delovanja po izklopu 5 minut	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Enostavno čiščenje	
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	440
Zmogljivost pretoka – Booster (m³/h)*	560
Zvočna moč – stopnja 3 (dB(A) re1pW)**	58
Zvočna moč Booster dB(A)**	69
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A)*	51,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	55,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m³/h) po EN 61591	460
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	73,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	78,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	58,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	63,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	120 x 168 x 520
Mere notranjega/zunanjega izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	100/500 x 124/524
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	100 x 500
Skupna priključna moč v kW	0,17
Navodila za montažo	
Ventilator v podnožju s priključkom za odvod zraka	•
Priključek za odvod zraka zadaj in ob strani	•
Priložena oprema	
Priključni kabel z vtičem	–
Sistem kanala do ventilatorja v podnožju	•





ProLine





Povsem po vaši meri

Konstrukcija, izvedbe in različne velikosti Mielejevih elementov ProLine

Konstrukcija

Elemente ProLine lahko vgradite v kuhinjski niz neodvisno od peči. Prostor pod njimi vam je potem pri nekaterih modelih na voljo za predale ali omarice. Tako ste pri načrtovanju svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Izvedbe

Aparati Miele ProLine so na voljo z električnim, indukcijskim in plinskim gretjem. Tako imate za vsak način priprave na razpolago ustrezno kuhalno ploščo.



Indukcija

Postavlja trende. Pri kuhanju z indukcijo nastaja toplota neposredno v dnu posode. Kuhalna plošča avtomatsko zazna velikost posode. Prednost: izgub energije praktično ni. Kuhanje je posebej varno, saj območje poleg kuhalnega polja ostane razmeroma hladno.



Plin

Intenzivno ali nežno kuhanje – vse je mogoče s klasičnimi plinskimi kuhalnimi ploščami Miele. Na voljo so v več širinah in različicah opreme. Elektronsko krmiljeni gorilniki elementov ProLine se odlikujejo z inovativnimi varnostnimi funkcijami in značilnostmi, ki vam omogočajo udobno uporabo.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* elementov Miele ProLine

Elementi Miele ProLine navdušujejo s svojimi posebnimi značilnostmi dizajna in udobja. Kljub samostojni funkcionalnosti vsakega posameznega aparata so vsi modeli oblikovani povsem enotno. Pri kombinirani vgradnji zagotavljajo homogeno, žlahtno celoto. Pridih izjemnega dizajna v vsaki kuhinji!



Gumbi

Prilegajoče se udobje: kovinski gumbi dopolnjujejo harmonični dizajn elementov ProLine.



TwinBooster

Edinstvena fleksibilnost: moč indukcije se lahko individualno razporedi oz. združi v enem samem polju.



GasStop & ReStart

Varno kuhanje: če plamen ugasne, se znova prižge. Če to ne uspe, se prekine dovod plina.



QuickStart

Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: enostaven in udoben elektronski vžig s funkcijo vrtenja.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih aparatov ProLine



Upravljanje

Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom.



GasStop & ReStart

Več udobja: če plamen ugasne, ga avtomatski ponovni vžig takoj spet prižge.



QuickStart

Več udobja s pospešenim vžigom plinskega plamena.



TwinBooster

Dve stopnji moči za ekstremno kratke čase začetnega kuhanja.



Ohranjanje toplote

Ohranjanje toplote jedi pri temperaturi za serviranje, neodvisno od količine.

Indukcija ProLine

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CS 1212-1 I
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Električno z indukcijo
Dizajn	
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	–
Površina iz plemenitega jekla	–
Rešetka za žar iz litine	–
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj v sredini
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100–160
Maks. moč funkcije Booster v W	2200
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj v sredini
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 160–230
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3700
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	–
Vrsta	–
Velikost v mm	–
Maks. moč funkcije Booster v W	–
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
Udobna uporaba	
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Avtomatsko kuhanje	•
Upravljanje z gumbi	•
QuickStart	–
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Prikaz preostale toplote	•
GasStop & ReStart	–
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	288 x 73 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	272 x 500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	73
Teža v kg	8
Skupna priključna moč v kW	3,70
Priložena oprema	
Priključni kabel z vtičem	Da
Komplet šob za zemeljski plin	–
Komplet šob za utekočinjeni plin	–

Plin ProLine


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CS 1012-2 G
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Plinsko
Dizajn	
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	–
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	•
Površina iz plemenitega jekla	•
Rešetka za žar iz litine	–
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj v sredini
Vrsta	Normalni gorilnik
Velikost v mm	–
Maks. moč funkcije Booster v W	–
Maks. moč v W	1800
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj v sredini
Vrsta	Močni gorilnik
Velikost v mm	–
Maks. moč funkcije Booster v W	–
Maks. moč v W	3000
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	–
Vrsta	–
Velikost v mm	–
Maks. moč funkcije Booster v W	–
Maks. moč v W	–
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	–
Udobna uporaba	
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	–
Avtomatsko kuhanje	–
Upravljanje z gumbi	•
QuickStart	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	–
Varnost	
Varnostni izklop	–
Prikaz preostale toplote	•
GasStop & ReStart	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) v mm	288 x 144 x 520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	272 x 500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	106
Teža v kg	8
Skupna priključna moč v kW	0,00
Priložena oprema	
Priključni kabel z vtičem	Da
Komplet šob za zemeljski plin	•
Komplet šob za utekočinjeni plin	•



Miele ProLine



Plinske kuhalne plošče





Konstrukcija



Plinske kuhalne plošče

Mielejeve plinske kuhalne plošče so vedno nameščene neodvisno od pečice. Prostor pod kuhalno ploščo je tako na voljo za predale ali omarico. Tako ste pri načrtovanju svoje kuhinje povsem fleksibilni.

Izvedbe



Plin

Plin je primarna energija. To pomeni, da gre za obliko energije, ki prihaja iz narave, in za to, da jo uporabimo, ne potrebuje nobenega postopka pretvorbe več. Zato je kuhanje s plinom posebej prijazno do okolja. Plin pa ima že tudi dolgo tradicijo. Prvi plinski štedilniki so se pojavili že v 19. stoletju, dolgo pred električnimi kuhalnimi ploščami.

Popolno prilagojene vašim potrebam

Konstrukcija, izvedbe in različne velikosti Mielejevih plinskih kuhalnih plošč

Raznolikost velikosti



Klasična

Širina 60 cm – kuhalne plošče s tremi do štirimi gorilniki



Udobna

Širina 75 cm – kuhalne plošče s štirimi do petimi gorilniki



Velika

Širina 90 cm – posebej široka različica kuhalne plošče s petimi gorilniki

Filozofije upravljanja



Plinske kuhalne plošče brez elektronike

Vse plinske kuhalne plošče Miele so opremljene z varnostno funkcijo GasStop. Če plamen ugasne, ta funkcija poskrbi, da se dovod plina takoj prekine. Plin tako ne more nenadzorovano uhajati.



Plinske kuhalne plošče z elektroniko

Funkcija QuickStart* poskrbi za hitrejši vžig, funkcija GasStop & ReStart* pa za avtomatski ponovni vžig v primeru, da plamen ugasne. Nekatere različice poleg tega nudijo še nastavljiv zvočni signal ter prikaz visoke temperature in preostale toplote.



Elegantne – plinske kuhalne plošče na steklokeramični podlagi



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* plinskih kuhalnih plošč Miele

Plinske kuhalne plošče z elektroniko

Plinske kuhalne plošče Miele, ki so opremljene z elektroniko, imajo lastnosti, ki vam zagotavljajo še večjo varnost in udobje: funkcija QuickStart** poskrbi za hitrejši vžig, funkcija GasStop & ReStart pa za avtomatski ponovni vžig v primeru, da plamen ugasne. Nekateri modeli poleg tega nudijo še nastavljen zvočni signal ter prikaz visoke temperature in preostale toplote.




QuickStart**

Brez pritiskanja in zadrževanja gumba: enostaven in udoben elektronski vžig s funkcijo vrtenja.



GasStop & ReStart**

Varno kuhanje: če plamen ugasne, se znova prižge. Če to ne uspe, se prekine dovod plina.



Nosilec za posodo ComfortClean

Hitro čiščenje: nosilec preprosto snamete in ga vložite v pomivalni stroj. Tako kuhalna plošča dolgo ostane lepa.



Gorilnik za wok

Profesionalno: enojni ali dvojni gorilnik za wok z enotnim ali ločenim uravnavanjem krogov plamena.



Raznolika opremljenost z gorilniki

Od varčnega do najmočnejšega: za vsako uporabo je na voljo ustrezen gorilnik z optimalno močjo.

* odvisno od modela

** Patent: DE 102007015822

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih plinskih kuhalnih plošč



Upravljanje

Hitra in enostavna izbira z ločenim gumbom.



Varnost

Več udobja: če plamen ugasne, ga avtomatski ponovni vžig takoj spet prižge.



QuickStart

Več udobja s pospešenim vžigom plinskega plamena.



Nosilci za posodo

Pomivanje nosilcev za posodo v pomivalnem stroju zagotavlja popolno čistočo.

Plinske kuhalne plošče

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KM 3010	KM 3034-1
Dizajn		
Elegantna steklokeramična površina	–	•
Logotip Miele, vtisnjen v plemenitem jeklu	–	–
Nosilec za posodo iz litine (mat črn, emajliran)	•	•
Površina iz plemenitega jekla	–	–
Oprema kuhalnih polj		
Število kuhalnih polj	4	5
1. kuhalno polje/območje		
Položaj	spredaj levo	spredaj levo
Vrsta	Močni gorilnik	Močni gorilnik
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	2700	2700
2. kuhalno polje/območje		
Položaj	zadaj levo	zadaj levo
Vrsta	Varčni gorilnik	Varčni gorilnik
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	1000	1000
3. kuhalno polje/območje		
Položaj	zadaj desno	v sredini
Vrsta	Normalni gorilnik	Dvojni gorilnik za vok
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	1700	4700
4. kuhalno polje/območje		
Položaj	spredaj desno	zadaj desno
Vrsta	Normalni gorilnik	Normalni gorilnik
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	1700	1700
5. kuhalno polje/območje		
Položaj	–	spredaj desno
Vrsta	–	Normalni gorilnik
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	–	1700
6. kuhalno polje/območje		
Položaj	–	–
Vrsta	–	–
Velikost v mm	–	–
Maks. moč v W	–	–
Udobna uporaba		
Upravljanje z gumbi	•	•
Električni vžig	•	•
QuickStart	–	•
Enostavno čiščenje		
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	–	•
Nosilec za posodo	•	•
Gorilnik PerfectClean	–	–
Varnost		
Prikaz vročih površin	–	•
Prikaz delovanja	–	•
GasStop	•	–
GasStop & ReStart	•	•
Tehnični podatki		
Mere (Š x V x G) v mm	626 x 54 x 526	806 x 53 x 526
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	600 x 500	780 x 500
Skupna priključna moč v kW	0,00	0,00
Priložena oprema		
Priključni kabel z vtičem	Ne	Ne
Komplet šob za zemeljski plin	–	–
Komplet šob za utekočinjeni plin	•	–
Obroč za vok	–	•
Obroč za majhne posode	–	•



Kuhinjske nape



Dobri obeti za načrtovanje vaše kuhinje

Izvedbe Mielejevih kuhinjskih nap

Izvedbe

Stenske in otočne nape

Prava paša za oči v vaši kuhinji



Otočne nape



Stenske nape


Potopne nape

Elegantna rešitev, nameščena za kuh-alno ploščo



Vgradne nape


Za vsako situacijo vgradnje ustrezna rešitev



Izvlačne nape



Pultna napa



Napa za vgradnjo

Optimalna širina nape za vašo kuhalno ploščo

Širine Mielejevih kuhinjskih nap



Za kuhinje majhne in srednje velikosti

Kuhinjske nape širine med 50 cm in 80 cm



Za velike in odprte kuhinje

Kuhinjske nape širine med 90 cm in 120 cm

Intuitivno upravljanje naredi kuhanje enostavno

Intuitivno upravljanje kuhinjskih nap Miele



SmartControl White – intuitivno upravljanje s slogom



SmartControl – elegantno upravljanje na dotik



ComfortControl – upravljanje brez truda



EasySwitch – izbira z dotikom prsta

Za vsako bivalno okolje ustrezno ozračje

Načini delovanja Mielejevih kuhinjskih nap

Med kuhanjem in še posebej med pečenjem nastaja sopara, mešanica vodne pare, sestavin maščobe in neprijetnih vonjev. Če zraka ne odvajamo iz kuhinje ali filtriramo, ostaja sopara v prostoru in obremeni njegovo ozračje. Sčasoma posledice postajajo vidne na kuhinjski opremi, tapetah, stenah itd., saj se na teh površinah odlagajo maščobe in sopara. Obstajajo dve možnosti učinkovitega čiščenja zraka: odvod zraka in kroženje zraka.



Odvod zraka – izjemna učinkovitost in razvlaževanje




Kroženje zraka – enostavno in energetsko ugodno


Raznolike možnosti

Filtri Miele za delovanje s kroženjem zraka

Mielejeve kuhinjske nape z delovanjem s kroženjem zraka posebej učinkovito odstranijo vonje, ki nastanejo med kuhanjem. Za to poskrbi poseben filter z aktivnim ogljem, ki zanesljivo vsrka vonje. Za odstranjevanje vonjev Miele ponuja različne filtre z aktivnim ogljem, ki poskrbijo za čist zrak med kuhanjem. Izbira filtra je odvisna od modela.



Filter Active AirClean



Filter Longlife AirClean



Filter Sensitive AirClean



reddot winner 2022



GOLD
AWARD
2022

DAD 4840





Con@ctivity

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* kuhinjskih nap Miele



Con@ctivity – avtomatska funkcija kuhinjskih nap Miele

Osredotočite se zgolj na kuhanje: s funkcijo Con@ctivity vaša napa avtomatsko naredi to, kar mora. Takoj ko vklopite ali izklopite kuhalno ploščo, se napa samodejno odzove. Sesalna moč se avtomatsko prilagodi okoliščinam na kuhalni plošči – in tako ves čas skrbi za prijetno ozračje v prostoru. Aparati med seboj komunicirajo prek omrežja WLAN. S funkcijo Con@ctivity napa in kuhalno ploščo vključite v sistem Miele@home.



SmartControl

Kakovostno in funkcionalno: uživajte v udobnem upravljanju na dotik z rumenimi prikazi.



Motor ECO

Močan in energetsko varčen: enosmerni motor prihrani do 50 % energije v primerjavi z običajnimi motorji.



Silence

Učinkovit in zelo tih: ventilator je učinkovito izoliran s posebnimi zvočnoizolacijskimi blazinami.



Miele CleanCover

Zaščita in preprosto čiščenje: zaprta, gladka površina preprečuje stik s kabli in deli motorja.



Maščobni filter iz plemenitega jekla (10-slojni)

Učinkovit in privlačen na pogled: odlično zadrževanje maščobe in preprosto čiščenje v pomivalnem stroju.

* odvisno od modela

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih kuhinjskih nap



Energijska učinkovitost

Prikazani so razredi energijske učinkovitosti od A+++ do B.



10 x filter

10-slojni kovinski maščobni filter, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.



Indikator filtra

Optični prikaz zasičenosti maščobnega filtra in filtra z aktivnim ogljem.



Motor ECO

Posebej učinkovita kuhinjska napa.



Silence

Izjemno nizka glasnost aparata v kuhinji.

Potopne nape

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DAD 4840 Black Levantar
Izvedba	
Potopna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	DAD 4x40
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 30-P
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	•
Upravljanje na dotik	–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Indikator maščobnega filtra	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	•
Hood in motion	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov	2
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	1 x 11,2 W
Osvetljenost v lx	400 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	440
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	49,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	415
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	56,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	–
Skupna priključna moč v kW	0,25
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Navodila za montažo	
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150
Optimalna kombinacija s kuhalno ploščo	KM 7689 FL
Dodatna oprema	
Filter z aktivnim ogljem	DKF 30-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 30-R
Barva izdelka	
Črna	•

Otočne nape

Pregled izdelka



A			A++	Con@ctivity 3.0		C	Con@ctivity 3.0		A	Con@ctivity 3.0	
			Filter Indikator	Eco Motor	Silence				Filter Indikator	Eco Motor	

Vrsta/oznaka prodaje	PUR 98 D	DA 6698 D Puristic Version 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000	DA 7078 D Aura 3,0 White Loom
Izvedba				
Otočna napa	•	•	•	•
Načini delovanja				
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave	Možnost predelave	Kroženje zraka	Kroženje zraka
Komplet za predelavo (dod. opr.)	DUI 32	DUI 32	–	–
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 12-P	DKF 12-P	DKF 21-P	DKF 27-P
Udobna uporaba				
Miele@home	–	•	•	–
Con@ctivity 3.0	–	•	•	•
Upravljanje na dotik	–	•	•	–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	–	•	•	•
Indikator maščobnega filtra	–	•	•	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	–	•	•	•
Paket Silence	–	•	–	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A	A++	C	A
Filtrski sistem				
Število kovinskih maščobnih filtrov	3	3	2	2
Osvetlitev				
LED	•	•	•	•
Število x W	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W	14 W
Osvetljenost v Lx	500 lx	820 lx	720 lx	475 lx
Temperatura barve v K	3000 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilator				
Enosmerni motor (DC)	–	•	–	•
Odvod zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	400	450	–	–
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	57,0	53,0	–	–
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	39,0	38,0	–	–
Kroženje zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	330	330	470	420
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0	64,0	67,0	65,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	49,0	49,0	53,0	51,0
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	898 x 70 x 598	898 x 85 x 598	1000 x 112 x 700	700 x 170 x 700
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450	450	450	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo v mm	650	650	650	–
Skupna priključna moč v kW	0,23	0,11	0,15	0,07
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Navodila za montažo				
Priključek za odvod zraka zgoraj	•	•	–	–
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150	150	–	–
Dodatna oprema				
Filter z aktivnim ogljem	DKF 12-P	DKF 12-P	DKF 21-P	DKF 27-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 12-R	DKF 12-R	DKF 21-R	DKF 27-R
Barva izdelka				
Plemenito jeklo	•	•	•	–
Obsidian črna	–	•	–	–
Briljantno bela	–	–	–	•

Stenske nape

Pregled izdelka



A			A			B			A		

Vrsta/oznaka prodaje	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	DA 9091 W Screen	PUR 98 W
Izvedba				
Stenska napa	•	•	•	•
Načini delovanja				
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	DKFS 36-P	DKFS 36-P	–	DUW 20
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 36-P	DKF 36-P	DKF 29	DKF 12-P
Udobna uporaba				
Miele@home	–	–	–	–
Con@ctivity 3.0	–	–	–	–
Upravljanje na dotik	–	–	•	–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	–	–	–	–
Indikator maščobnega filtra	–	–	–	–
Indikator filtra z aktivnim ogljem	–	–	–	–
Paket Silence	–	–	•	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A	A	B	A
Enostavno čiščenje				
Notranjost nape CleanCover	–	–	•	•
Filterjski sistem				
Število kovinskih maščobnih filtrov	2	3	2	3
Osvetlitev				
LED	•	•	•	•
Število x W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	3 x 3 W
Osvetljenost v lx	390 lx	350 lx	300 lx	450 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3000 Kelvin
Ventilator				
Enosmemni motor (DC)	–	–	–	–
Odvod zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	640	645	415	395
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	71,0	71,0	50,0	56,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	57,0	57,0	36,0	41,0
Kroženje zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	620	620	385	330
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	74,0	74,0	58,0	64,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	60,0	60,0	44,0	48,0
Varnost				
Varnostni izklop	–	–	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	880 x 500 x 260	898 x 62 x 500
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450	450	450	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo v mm	–	–	650	650
Skupna priključna moč v kW	0,24	0,24	0,20	0,22
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Navodila za montažo				
Priključek za odvod zraka zgoraj	•	•	•	•
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150	150	150	150
Dodatna oprema				
Filter z aktivnim ogljem	DKF 36-P	DKF 36-P	DKF 29-P	DKF 12-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	–	–	DKF 29-R	DKF 12-R
Barva izdelka				
Plemenito jeklo	•	•	–	•
Grafitno siva	–	–	•	–
Obsidian črna	–	–	•	–
Blackboard	–	–	–	–

Stenske nape


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DA 6096 W Wing	DA 9298 W Screen blbo	DA 5798 W Next Step	DA 6498 W Pure Black
Izvedba				
Stenska napa	•	•	•	•
Načini delovanja				
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	–	–	DUW 20	–
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 25-P	DKF 29-P	DKF 12-P	DKF 25-P
Udobna uporaba				
Miele@home	–	•	•	•
Con@ctivity 3.0	–	•	•	•
Upravljanje na dotik	–	•	–	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	–	•	•	•
Indikator maščobnega filtra	–	•	•	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	–	•	•	•
Paket Silence	–	•	•	–
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	B	A+++	–	A++
Enostavno čiščenje				
Notranjost nape CleanCover	•	•	•	•
Filterni sistem				
Število kovinskih maščobnih filtrov	1	3	2	1
Osvetlitev				
LED	•	•	•	•
Število x W	2 x 4,5 W	1 x 3,0 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Osvetljenost v lx	380 lx	350 lx	550 lx	440 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilator				
Enosmemi motor (DC)	–	•	•	•
Odvod zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	400	415	380	380
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0	53,0	52,0	53,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	39,0	38,0	37,0	38,0
Kroženje zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	320	420	320	330
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0	59,0	63,0	60,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	47,0	44,0	48,0	46,0
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	898 x 547 x 523	880 x 500 x 260	893 x 34 x 520	899 x 550 x 530
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450	450	450	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo v mm	650	650	650	650
Skupna priključna moč v kW	0,20	0,23	0,08	0,08
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Navodila za montažo				
Priključek za odvod zraka zgoraj	•	•	•	•
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150	150	150	150
Dodatna oprema				
Filter z aktivnim ogljem	DKF 25-P	DKF 29-P	DKF 12-P	DKF 25-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 25-R	DKF 29-R	DKF 12-R	DKF 25-R
Barva izdelka				
Plemenito jeklo	–	–	•	–
Obsidian črna	•	–	–	•
Briljantno bela	•	–	–	–
Blackboard	–	•	–	–

Stenske nape

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DA 7198 W Triple Black	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Izvedba		
Stenska napa	•	•
Načini delovanja		
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	–	DUW 20
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 11-P	DKF 12-P
Udobna uporaba		
Miele@home	•	•
Con@ctivity 3.0	•	•
Upravljanje na dotik	–	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•	•
Indikator maščobnega filtra	•	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	•	•
Paket Silence	–	•
Učinkovitost in trajnostnost		
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+	A++
Enostavno čiščenje		
Notranjost nape CleanCover	•	•
Filtrski sistem		
Število kovinskih maščobnih filtrov	1	3
Osvetlitev		
LED	•	•
Število x W	2 x 3 W	3 x 3 W
Osvetljenost v Lx	390 lx	670 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilator		
Enosmerni motor (DC)	•	•
Odvod zraka		
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	375	400
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0	52,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	45,0	37,0
Kroženje zraka		
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	265	315
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0	63,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	51,0	48,0
Varnost		
Varnostni izklop	•	•
Tehnični podatki		
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	880 x 440 x 433	898 x 85 x 500
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo v mm	650	650
Skupna priključna moč v kW	0,11	0,08
Napetost v V	230	230
Zaščita v A	10	10
Navodila za montažo		
Priključek za odvod zraka zgoraj	•	•
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150	150
Dodatna oprema		
Filter z aktivnim ogljem	DKF 11-P	DKF 12-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 11-R	DKF 12-R
Barva izdelka		
Plemenito jeklo	–	•
Obsidian črna	•	•

Izvlačne nape

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4640	DAS 8930
Izvedba				
Izvlačna napa	•	•	•	•
Načini delovanja				
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	DUU 151	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P
Udobna uporaba				
Miele@home	–	–	•	•
Con@ctivity 3.0	–	–	•	•
Upravljanje na dotik	–	–	–	–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	–	–	•	•
Indikator maščobnega filtra	–	–	•	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	–	–	•	•
Učinkovitost in trajnostnost				
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A	A	A+	A++
Filterški sistem				
Število kovinskih maščobnih filtrov	1	1	2	2
Osvetlitev				
LED	•	•	•	•
Število x W	1 x 3,2 W	1 x 3,2 W	1 x 3 W	1 x 3 W
Osvetljenost v lx	310 lx	275 lx	300 lx	270 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Ventilator				
Enosmerni motor (DC)	–	–	•	•
Odvod zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	410	410	380	400
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0	61,0	52,0	51,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	47,0	47,0	39,0	37,0
Kroženje zraka				
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	415	415	405	425
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0	68,0	61,0	61,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	54,0	54,0	48,0	47,0
Varnost				
Varnostni izklop	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	561 x 68 x 307	861 x 60 x 307
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450	450	450	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo) v mm	650	650	–	650
Skupna priključna moč v kW	0,20	0,20	0,08	0,23
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Navodila za montažo				
Priključek za odvod zraka zgoraj	•	•	•	•
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150	150	150	150
Kombinacija s kuh. ploščo WLAN	–	–	–	–
Dodatna oprema				
Filter z aktivnim ogljem	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P	DKF 31-P
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 31-R	DKF 31-R	DKF 31-R	DKF 31-R
Barva izdelka				
Plemenito jeklo	•	•	–	•
Prozorno steklo	–	–	•	–

Vgradne nape

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	DA 2698
Izvedba	•
Napa za vgradnjo	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Komplet za predelavo (dod. opr.)	DUU 151
Filter z aktivnim ogljem (dod. opr.)	DKF 19-P
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Con@ctivity 3.0	•
Vrtljivi gumbi	–
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Indikator maščobnega filtra	•
Indikator filtra z aktivnim ogljem	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Energijska učinkovitost (A+++–D)	A+
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov	2
Osvetlitev	
Število x W	4 x 3 W
Osvetljenost v lx	650 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	400
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočni tlak stopnja 3 dB(A) po EN 61591	37,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	365
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	48,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Mere (Š x V x G) ohišja nape v mm	880 x 63 x 293
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,09
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Ø priklj. za odzrač. vod v mm	150
Kombinacija s kuh. ploščo WLAN	priporočljivo
Dodatna oprema	
Filter z aktivnim ogljem	DKF 19-P
Barva izdelka	
Plemenito jeklo	•

Kavni avtomati







Kakšne vrste aparat si želite?

Izvedbe in koncepti upravljanja kavnih avtomatov Miele

Za vsako potrebo ustrezen aparat

Odvisno od situacije v kuhinji in vaših želja imate pri Mieleju možnost izbire med vgradnimi in prostostoječimi kavnimi avtomati. Tako lahko vedno poiščete popoln kavni avtomat, ki je optimalno prilagojen vašim potrebam.



Popolno integrirano

Poskrbite za homogeno podobo svoje kuhinje: kavni avtomat Miele lahko popolno vgradite v 45 cm visoko nišo. Če ga kombinirate z drugimi vgradnimi aparati – v navpični ali vodoravni smeri –, nastane enoten skupni koncept. Poleg tega na ta način optimalno izkoristite prostor v svoji kuhinji.

Vgradni aparat je po želji na voljo tudi s fiksnim vodnim priključkom. To je posebej praktično, saj je vaš aparat Miele tako vedno pripravljen za uporabo. Ker je kavni avtomat neposredno povezan s svežo vodo, ročno polnjenje posode za vodo ni potrebno – tako prihranite čas in si pridobite dodatno udobje.



Užitek ob skodelici kave – kjer koli želite

Praktično in fleksibilno: prostostoječe kavne avtomate Miele lahko postavite na poljubno mesto v kuhinji – ali pa v dnevni sobi ali zimskem vrtu. Povsod torej, kjer želite uživati v skodelici dišeče kave. Izbirate lahko med puristično serijo CM7 z upravljanjem CM Touch in kompaktnimi aparati CM6 in CM5 z upravljanjem DirectSensor.

Koncepti upravljanja



M Touch

Elegantno upravljanje M Touch poskrbi za še več udobja: nastavitve aparata lahko izvajate s potegi ali listanjem po prikazovalniku kot pri pametnem telefonu. Upravljanje je zato izjemno udobno in enostavno.



DirectSensor

Z upravljanjem DirectSensor lahko želeni kavni napitek pripravite z enim samim dotikom – to omogoča TFT-prikazovalnik z visoko ločljivostjo.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* vgradnih kavnih avtomatov Miele

Užitek ob skodelici kave – pravo doživetje okusov

Uživajte v svoji kavi v vsej njeni polnosti s prvovrstnimi kavnimi avtomati Miele. Sistem AromaticSystemFresh zagotavlja, da so kavna zrna za vsako skodelico kave sveže zmleta in takoj uporabljena za pripravo napitka – za intenziven okus. CoffeeSelect pa vam poleg tega nudi prednost treh ločenih posod za kavo v zrnju – tako se vsaka kavna specialiteta vedno pripravi z ustrezno vrsto kave. Inteligentna tehnologija kuhanja poleg tega poskrbi za razvoj popolne arome. In da bo vaš osebni trenutek s skodelico kave zares popoln, je Miele razvil lastno znamko kave, ki je optimalno prilagojena njegovim kavnim avtomatom. Tako nastane edinstveno doživetje okusa, ki zaokroži vaše jutro, popoldan ali tudi večer.



Preprosta uporaba

Najboljše doživetje kave: z inteligentnimi funkcijami je priprava posebno enostavna in hitra.



Enostavno čiščenje

Poenostavljena skrb za higieno: odstranljivi sestavni deli in avtomatski programi čiščenja zagotavljajo čistočo.



SAMO PRI MIELE CoffeeSelect¹⁾

Prosta izbira: ker so na voljo tri posode za kavo v zrnju, se vaša kava vedno pripravi z ustrezno vrsto kave.



SAMO PRI MIELE Avtomatsko čiščenje²⁾

Udobno in brez truda: čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna prevzame kavni avtomat Miele.



SAMO PRI MIELE CupSensor³⁾

Idealna razdalja: CupSensor prepozna višino skodelice in pomakne centralni izliv v ustrezen položaj.

* odvisno od modela

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih vgradnih kavnih avtomatov



Filozofija upravljanja

Intuitivno upravljanje z dotikom prsta



AromaticSystemFresh

Inovativni mlin zmelje kavna zrna za vsako skodelico kave posebej.



AromaticSystem

Kava in voda se posebej intenzivno zmešata in aroma kave se lahko še bolje razvije.



CupSensor¹⁾

Zazna višino skodelice in pomakne centralni izliv v pravi položaj.



DirectWater

Aparat je mogoče preklopiti na fiksni vodni priključek.



CoffeeSelect

V treh ločenih posodah za kavo v zrnju so lahko različne vrste kave.



AutoDescalc


Patentirano²⁾ avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna za več udobja

¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Kavni avtomati za kavo v zrnju


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CVA 7440	CVA 7845
Prednosti, ki zagotavljajo užitek		
AromaticSystemFresh	•	•
CoffeeSelect	–	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•	•
DoubleShot	•	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10	10
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•	•
Udobna uporaba		
Miele@home	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	M Touch
MotionReact: vklop luči ob približevanju	–	•
CupSensor	•	•
PerformanceMode	•	•
Posoda za mleko EasyClick	•	•
DirectWater	–	•
BrilliantLight	•	•
Način za strokovnjake	•	•
MultiLingua	•	•
Število vrst kave	1	3
Število posod za kavo v zrnju	2	3
Posoda za kavo v zrnju A v g	300	300
Posoda za kavo v zrnju B v g	300	150
Posoda za kavo v zrnju C v g	–	150
Posode za kavo skupaj v g	600	600
Kapaciteta posode za vodo v l	2,7	2,7
Posebni napitki		
Ristretto	•	•
Ekspresso enojni	•	•
Kava	•	•
Kapučino	•	•
Latte macchiato	•	•
Vroče mleko	•	•
Spenjeno mleko	•	•
Espresso macchiato	•	•
Črni čaj	•	•
Kavnik	•	•
Čajnik	•	•
Enostavno čiščenje		
AutoDescalc	–	•
AutoClean	–	•
Udobni programi čiščenja	•	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•	•
ComfortClean	•	•
Odstranjiva cev za mleko	•	•
Odstranjiva enota za kuhanje	•	•
Tehnični podatki		
Mere niše (Š x V x G) v mm	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
Skupna priključna moč v kW	1,45	1,45
Napetost v V	220-240	220-240
Zaščita v A	10	10
Dolžina dovodne cevi v m	–	1,5
Dolžina priključnega kabla v m	2,0	2,0
Barva izdelka		
Plemenito jeklo/CleanSteel	•	•
Obsidian črna	•	•
Grafitno siva	•	•

Kavni avtomati za kavo v zrnju

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
Prednosti, ki zagotavljajo užitek				
AromaticSystemFresh	–	–	–	–
AromaticSystem	•	•	•	•
CoffeeSelect	–	–	–	–
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•	•	•	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•	•	•	•
DoubleShot	–	–	•	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	–	2	4	8
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•	•	•	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave	•	•	•	•
Udobna uporaba				
Miele@home	–	–	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	–	–	–	–
PerformanceMode	–	–	•	•
BrilliantLight	–	–	•	•
Način za strokovnjake	–	–	•	•
Ogrevana površina za skodelice	–	–	•	•
MultiLingua	•	•	•	•
Število vrst kave	1	1	1	1
Število posod za kavo v zrnju	1	1	1	1
Posoda za kavo v zrnju A v g	200	200	300	300
Posoda za kavo v zrnju B v g	–	–	–	–
Posoda za kavo v zrnju C v g	–	–	–	–
Posode za kavo skupaj v g	200	200	300	300
Kapaciteta posode za vodo v l	1,3	1,3	1,8	1,8
Kapaciteta posode za mleko v l	–	–	–	0,7
Posebni napitki				
Ristretto	•	•	•	•
Ekspresso enojni	•	•	•	•
Kava	•	•	•	•
Kapučino	•	•	•	•
Latte macchiato	•	•	•	•
Vroče mleko	•	•	•	•
Spenjeno mleko	•	•	•	•
Espresso macchiato	–	–	•	•
Črni čaj	–	–	•	•
Kavnik	•	•	•	•
Čajnik	–	–	–	–
Enostavno čiščenje				
AutoDescalc	–	–	–	–
Avtom. izpiranje cevi za mleko	•	•	•	•
Udobni programi čiščenja	•	•	•	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•	•	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
Odstranljiva cev za mleko	•	•	•	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Skupna priključna moč v kW	1,45	1,45	1,45	1,45
Napetost v V	220-240	220-240	220-240	220-240
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina priključnega kabla v m	1,2	1,2	1,4	1,4
Barva izdelka				
Obsidian črna	•	–	•	–
Rožnato zlata (PF)	–	•	–	–
Lotos bela CM	–	–	–	•
Obsidian črna CM	–	–	–	•

Kavni avtomati za kavo v zrnju

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	CM 7350 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Prednosti, ki zagotavljajo užitek		
AromaticSystemFresh	–	•
AromaticSystem	•	–
CoffeeSelect	–	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•	•
DoubleShot	•	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10	10
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlete kave	•	•
Udobna uporaba		
Miele@home	•	•
Prikazovalnik	CM Touch	CM Touch
CupSensor	•	•
PerformanceMode	–	–
BrilliantLight	•	•
Način za strokovnjake	•	•
Ogrevana površina za skodelice	•	•
MultiLingua	•	•
Število vrst kave	1	3
Število posod za kavo v zrnju	1	3
Posoda za kavo v zrnju A v g	500	150
Posoda za kavo v zrnju B v g	–	210
Posoda za kavo v zrnju C v g	–	180
Posode za kavo skupaj v g	500	540
Kapaciteta posode za vodo v l	2,2	2,2
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7	0,7
Posebni napitki		
Ristretto	•	•
Ekspresso enojni	•	•
Kava	•	•
Kapučino	•	•
Latte macchiato	•	•
Vroče mleko	•	•
Spenjeno mleko	•	•
Espresso macchiato	•	•
Črni čaj	•	•
Kavnik	•	•
Čajnik	•	•
Enostavno čiščenje		
AutoDescale	–	•
Avtom. izpiranje cevi za mleko	•	•
Udobni programi čiščenja	•	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•	•
ComfortClean	•	•
Odstranljiva cev za mleko	•	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•	•
Tehnični podatki		
Mere aparata (Š x V x G) v mm	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Skupna priključna moč v kW	1,45	1,45
Napetost v V	220-240	220-240
Zaščita v A	10	10
Dolžina priključnega kabla v m	1,2	1,2
Barva izdelka		
Obsidian črna	•	•
Rožnato zlata (PF)	–	–
Lotos bela CM	–	–
Obsidian črna CM	–	–

Hladilni aparati in vinske vitrine





Kakšne vrste aparat si želite?

Izvedbe in raznolikost modelov hladilnih aparatov in vinskih vitrin Miele

Izvedbe



Prostostoječi aparati



Vgradni aparati



Hladilniki



Vinske vitrine



Kombinirani hladilniki



Zamrzovalne omare

Si želite postavitev aparatov „side-by-side“?

Fleksibilnost hladilnih aparatov in vinskih vitrin Miele

Hladilni aparati Miele ne preporučajo le s svojo raznolikostjo velikosti, kakovostjo in vrhunskim dizajnom, ampak tudi z izjemno prilagodljivostjo. Po želji lahko na primer postavite dva hladilnika enega poleg drugega ali se odločite za klasično kombinacijo hladilnika in zamrzovalne omare v postavitvi „side-by-side“.

Naslednji vgradni aparati so primerni za 60 cm široko visoko omaro in jih lahko kombinirate enega poleg drugega. Pri vgradnji ni pomemben vrstni red aparatov, zato jih lahko poljubno razvrstite.

Višina niše 140 cm	
FNS 7470 D	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Višina niše 178 cm	
FNS 37405 i , FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Naslednje vinske vitrine za vgradnjo pod pult širine 60 cm so primerne za kombinacije aparatov enega poleg drugega. Pri vgradnji ni pomemben vrstni red aparatov, zato jih lahko poljubno razvrstite.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Naslednje vgradne vinske vitrine so primerne za 60 cm široko visoko omaro in jih lahko kombinirate eno poleg druge.

Višina niše 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Višina niše 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Višina niše 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Naslednje prostostoječe aparate širine 60 cm lahko kombinirate enega poleg drugega.

Tip	Levi aparat	Desni aparat
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4782 E bb	KS 4783 ED bb
	FNS 4782 E bst	KS 4783 ED bst
	FNS 4782 E edt/cs	KS 4783 ED edt/cs
	FNS 4782 E ws	KS 4783 ED ws
	FNS 4382 E el	KS 4383 ED el
	FNS 4382 E ws	KS 4383 ED ws
	FNS 4882 D edt/cs N	KS 4885 DD edt/cs N
	FNS 4782 E edt/cs N	KS 4783 ED edt/cs N
	FNS 4782 E ws N	KS 4783 ED ws N
	FNS 4382 E el N	KS 4383 ED el N
	FNS 4382 E ws N	KS 4383 ED ws N



Kakšne vrste aparat si želite?

Koncepti upravljanja vgradnih hladilnih aparatov Miele

Koncepti upravljanja

Koncepti upravljanja so pri Mieleju izjemno prijazni do uporabnika. Vsi hladilni aparati so opremljeni z najsodobnejšimi upravljalnimi elementi, ki popolno povezujejo funkcijo in dizajn.



Upravljanje FreshTouch




Upravljanje SensorTouch



Upravljanje TouchControl




Upravljanje EasyControl



Upravljanje MasterSensor (samo za aparate MasterCool)



Upravljanje TouchControl (samo za vinske vitrine)



Kateri sistem svežine si želite?
Čisti užitek in naravni okusi

PerfectFresh Active

Skrajna svežina: v predalu poteka aktivna in vidna navlažitev z vlažilnikom, ki preprečuje odvzem vlage iz živil. Sadje in zelenjava sta tako optimalno shranjena, tudi če je njuna količina v predalu majhna. Poleg funkcije aktivnega vlaženja ta sistem svežine nudi samodejno uravnavanje temperature v območju med 0 in +3 °C. S tem dosežemo trikrat daljšo obstojnost mesa, rib in številnih mlečnih izdelkov ter do petkrat daljšo svežino sadja in zelenjave. Funkcija in videz hkrati – predmet, ki samodejno pritegne vsak pogled!

PerfectFresh Pro

Živila ostanejo sveža do petkrat dlje. V temperaturnem območju med 0 in +3 °C, v katerem aparat avtomatsko uravnava temperaturo, ostanejo meso, ribe in številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do petkrat dlje – z individualnim uravnavanjem ravni vlage na predalu.

DailyFresh

Prostori predal v hladilnem delu nudi dovolj prostora za veliko svežih živil. V predalu se dobro ohranja vlažnost. Sadje in zelenjava tako ostaneta do dvakrat dlje sveža.

Izbrani modeli so opremljeni s predalom ExtraCool, v katerem so nižje temperature kot v preostalih območjih hladilnika – odlično za meso, ribe in mlečne izdelke.

Kateri sistem zamrzovanja si želite?
Dolgi časi shranjevanja z izjemnim udobjem

NoFrost

Hladilnega aparata Miele s sistemom NoFrost vam nikoli ni treba odtajati. Hlačenje s kroženjem zraka enakomerno porazdeli hladen, suh zrak, zato se v notranjosti aparata ne kopičijo ledene obloge. Poleg tega površina zamrznjenih živil ne zaledeni in predale lahko vedno zlahka odprete in zaprete, ne da bi vas pri tem oviral sloj ledu. Sistem NoFrost tako nudi kar največje udobje pri zamrzovanju in vam prihrani nadležno odtajevanje – za vedno.

ComfortFrost

Sistem ComfortFrost vam omogoča, da zamrzovalni del aparata veliko bolj poredko odtajate. Led v notranjosti se nabira občutno počasneje. Tako vam je prihranjenega veliko truda, ki je sicer potreben za pogosto odtajevanje aparata.

DuplexCool

Dva ločena krogotoka zraka za hladilni in zamrzovalni del skrbita, da je hlačenje vedno optimalno. Poleg tega ni izmenjave zraka med območjema. Zato se različni vonji, npr. po ribah, čebuli ali siru, ne prenašajo na živila v zamrzovalnem delu. DuplexCool skrbi za zanesljive pogoje shranjevanja vaših živil v kombiniranem hladilniku.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* vgradnih hladilnih aparatov Miele

PerfectFresh Active

Miele utira nove poti za svežino vaših živil! Vsakih 90 minut in z vsakim odpiranjem vrat se v predal PerfectFresh Active razprši fina vodna meglica. Vaša živila so tako nežno navlažena in raven zračne vlage je vselej optimalna – neodvisno od vloženih živil. Mielejev sistem svežine Perfect-Fresh Active tako skrbi za optimalne pogoje shranjevanja v vašem hladilniku.



PerfectFresh Pro

Dolga svežina: pri idealni temperaturi in visoki vlažnosti se sadje in zelenjava ohranita do petkrat dlje.



FlexiLight 2.0

Povsem brez bleščanja: osvetljene police so lahko nameščene na poljubnem mestu in omogočajo odlično fleksibilnost.



FlexiTray

Maksimalno udobje: vrtljiva steklena polica omogoča kar najlažje jemanje živil iz aparata, tudi če je polna.



Fina nastavitve notranjosti vrat

Enostavno prilagodljivo: z individualno nastavitvijo višine lahko notranjo stran vrat optimalno izkoristite.



Hrbtna stranica CleanSteel

Hladno in čisto: hrbtna stranica CleanSteel zagotavlja, da se hlad v vašem hladilniku Miele odlično porazdeli.

Kakšne vrste aparat si želite?

Raznolikost modelov in velikosti prostostojećih hladilnih aparatov Miele

Raznolikost modelov



Hladilniki

Raznolikost velikosti



Širina 55 cm



Kombinirani hladilniki



Širina 60 cm



Zamrzovalne omare



Širina 70/75 cm

Mielejevi prostostoječi aparati s svojo izjemno prostornostjo nudijo zelo veliko prostora in udobja za shranjevanje vaših živil.



Notranjost XL

Več prostora za velike predmete. Večja uporabna globina v hladilnem delu omogoča, da posebno velike in nerodne predmete, npr. cel pekač živil za peko, veliko lažje spravite v hladilnik.



XXL box

Več volumna za velike kose živil. Posebej visok zamrzovalni predal nudi občutno več prostora. Tako dobite veliko prostora in odlično fleksibilnost za shranjevanje svojih živil.

Kateri dizajn zunanosti si želite?

Popolna vključitev prostostojećih hladilnih aparatov Miele v vaše kuhinjsko okolje

Popolna integracija



-  **Grafitno siva**
-  **Briljantno bela**
-  **Serija Blackboard**
-  **Blacksteel**
-  **Plemenito jeklo CleanSteel**
-  **Videz plemenitega jekla**
-  **Bela**

Kateri ročaj si želite?

Koncepti odpiranja prostostojećih aparatov Miele

Mielejevi koncepti odpiranja upoštevajo individualne želje uporabnikov glede dizajna in udobja. Skrita prijemna vdolbina ali eleganten ročaj? – Z odpiralom vrat ali brez njega? Izbira je vaša!

Click2open

Click2open omogoča posebej lahko in elegantno odpiranje aparata. Neopazno izgine v stranski površini vrat, zato pušča več prostora za dizajn zunanosti aparata.



Click2open



Ročaj EasyOpen

Elegantno nameščen ročaj ima odpiralo z učinkom vzvoda. Vrata se zato posebej zlahka odpirajo.



EasyHandle

Kakovosten, eleganten ročaj poudarja vrhunski značaj znamke Miele in nudi klasično odpiranje od spredaj.



SideOpen

Stranska površina vrat nudi kratko ali dolgo (odvisno od modela) prijemno vdolbino. Premočrten dizajn brez ročaja se popolno vključi v različna kuhinjska okolja.

Kakšno upravljanje vam je ljubše?

Koncepti upravljanja prostostojećih hladilnih aparatov Miele

Koncepti upravljanja

Koncepti upravljanja so pri Mieleju izjemno prijazni do uporabnika. Vsi hladilni aparati so opremljeni z najsodobnejšimi upravljalnimi elementi, ki popolno povezujejo funkcijo in dizajn.



Upravljanje FreshTouch

Upravljanje FreshTouch temelji na barvnem TFT-prikazovalniku na dotik in nima nobenih dodatnih tipk. Vse prikaze in funkcije zlahka izbirate prek centralnega prikazovalnika in jih nastavljate z dotikom prsta.



Upravljanje SensorTouch

Upravljanje SensorTouch temelji na LCD-prikazovalniku. Navigiranje skozi menije je intuitivno, s preprostim dotikom ene izmed treh senzorskih tipk desno ob prikazovalniku.



Upravljanje TouchControl

Upravljanje TouchControl se odlikuje z gladko upravljalno površino s senzorskimi tipkami in digitalnim, do stopinje natančnim prikazom temperature. Za izbiro želene funkcije zadostuje že rahel pritisk s prstom.



Upravljanje EasyControl

Enostavna izbira: dodatne funkcije lahko preprosto vklopite s senzorsko tipko. Odvisno od modela lahko z upravljanjem EasyControl nastavite temperaturo hladilnega dela, zamrzovalnega dela ali hladilnega in zamrzovalnega dela do stopinje natančno.



Ročni regulator temperature

Ročni regulator temperature omogoča zelo enostavno in zanesljivo nastavitve temperature.



Kateri sistem svežine si želite?
Čisti užitek in naravni okusi

PerfectFresh Pro

Živila ostanejo sveža do petkrat dlje. V območju, v katerem aparat avtomatsko uravnava temperaturo med 0 °C in +3 °C, ostanejo meso, ribe in številni mlečni izdelki sveži do trikrat dlje. Sadje in zelenjava ostaneta sveža celo do petkrat dlje – z optimizirano nastavitvijo vlažnosti na predalu. Za popoln pregled nad živili je vgrajena tudi svetla LED-osvetlitev.

PerfectFresh

V območju PerfectFresh ostanejo živila sveža do trikrat dlje. Temperaturno območje med 0 in +3 °C nudi idealne pogoje za bistveno daljšo obstojnost mesa, rib in številnih mlečnih izdelkov. Sadje in zelenjava imata lahko v vlažnem predalu zaradi dodatne visoke zračne vlažnosti optimalne pogoje za shranjevanje. Vitalne snovi, okus in konsistenca se dolgo ohranijo – za bistveno boljšo kakovost.

DailyFresh

Prostori predal v hladilnem delu nudi dovolj prostora za veliko svežih živil. Z nastavljivo odprtino na predalu se lahko vlaga v njem bolje ohranja. Sadje in zelenjava tako ostaneta občutno dlje sveža in hrustljava.

Kateri sistem zamrzovanja si želite?
Dolgi časi shranjevanja z izjemnim udobjem

NoFrost

Hladilnega aparata Miele s sistemom NoFrost vam nikoli ni treba odtajati. Hlajenje s kroženjem zraka enakomerno porazdeli hladen, suh zrak, zato se v notranjosti aparata ne kopičijo ledene obloge. Poleg tega površina zamrznjenih živil ne zaledeni in predale lahko vedno zlahka odprete in zaprete, ne da bi vas pri tem oviral sloj ledu. Sistem NoFrost tako nudi kar največje udobje pri zamrzovanju in vam prihrani nadležno odtajevanje – za vedno.

ComfortFrost

Sistem ComfortFrost vam omogoča, da zamrzovalni del aparata veliko bolj poredko odtajate. Led v notranjosti se nabira občutno počasneje. Tako vam je prihranjenega veliko truda, ki je sicer potreben za pogosto odtajevanje aparata.

DuplexCool

Dva ločena krogotoka zraka za hladilni in zamrzovalni del skrbita, da je hlajenje vedno optimalno. Poleg tega ni izmenjave zraka med območjema. Zato se različni vonji, npr. po ribah, čebuli ali siru, ne prenašajo na živila v zamrzovalnem delu. DuplexCool skrbi za zanesljive pogoje shranjevanja vaših živil v kombiniranem hladilniku.



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* prostostojećih hladilnih aparatov Miele

PerfectFresh Active

Miele utira nove poti za svežino vaših živil! Vsakih 90 minut in z vsakim odpiranjem vrat se v predal PerfectFresh Active razprši fina vodna meglica. Vaša živila so tako nežno navlažena in raven zračne vlage je vselej optimalna – neodvisno od vloženih živil. Mielejev sistem svežine Perfect-Fresh Active tako skrbi za optimalne pogoje shranjevanja v vašem hladilniku.



Freeze&Cool

Nove možnosti: uporabite zamrzovalni del kot hladilnik in izkoristite še več prostora za shranjevanje.



FlexiLight 2.0

Povsem brez bleščanja: osvetljene police so lahko nameščene na poljubnem mestu in omogočajo odlično fleksibilnost.



FlexiBoard

Posebna fleksibilnost: FlexiBoard ustvari prostor za visoke posode, v zadnjem delu pa ohrani odlagalno površino.



Fina nastavitve notranjosti vrat

Enostavno prilagodljivo: z individualno nastavitvijo višine lahko notranjo stran vrat optimalno izkoristite.



Click2open

Lahkotno odpiranje: tudi aparate brez ročajev lahko z učinkom vzvoda posebej zlahka odprete.

* Odvisno od modela



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* Mielejevih vinskih vitrin



SommelierSet

Razglasite svojo vinsko vitrino za osebno območje užitka: z edinstvenim kompletom SommelierSet, ki je na voljo izključno pri znamki Miele. Profesionalno pripravite žlahtna vina na dekantiranje. Penine in bela vina okušajte iz ohlajenih kozarcev. Vinske steklenice vedno popolno temperirajte, tudi ko so že odprte. In imejte vse svoje pripomočke vedno pri roki.



Temperaturna območja

Individualno uravnavanje: hkrati lahko hranite do tri različne vrste vina, vsako pri optimalni temperaturi.



FlexiFrame Plus

Popolnoma prilagojeno: ker lahko prečke vzdolžno in prečno prestavljate, lahko shranjujete celo steklenice magnum.



FlexiFrame

Z eno potezo: prestavite posamezne prečke, da lahko fleksibilno shranite tudi velike vinske steklenice.

Stojalo za predstavitev steklenice „Selector“

Ubrana predstavitev: steklenice se zdijo v pridrušeni svetlobi vinske vitrine rahlo povečane.

NoteBoard

Za napise po želji: odstranljive magnetne letve so na sprednji strani rešetk za steklenice.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih hladilnih aparatov



Sistem svežine

Optimalno shranjevanje živil z aktivnim vlaženjem – do petkrat daljša svežina tudi pri majhni količini.



Profesionalno shranjevanje – do petkrat daljša svežina.



Prostoren predal z nastavljivo vlažnostjo za bolj sveže sadje in zelenjavo



Prostoren predal za sveže sadje in zelenjavo.



Freeze&Cool

Temperaturo v zamrzovalnem delu je mogoče izbrati v območju od $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+14\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Osvetlitev

Nastavljiva osvetlitev steklenih polic za optimalno svetlost s funkcijo FlexiLight 2.0



Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja, optimalno osvetlijo notranjost aparata.



Sistem zamrzovanja

Zaradi hlajenja s kroženjem zraka odtajevanje ni več potrebno.



Manj odtajevanja, saj se led ustvarja bistveno počasneje.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih vinskih vitrin



Vrednost hrupa

Kaže natančno glasnost v decibelih (dB).



Temperaturno območje

Na voljo so aparati z enim, dvema ali tremi temperaturnimi območji, v katerih lahko temperaturo individualno nastavljate.



Osvetlitev

Varčne svetleče diode, ki ne zahtevajo vzdrževanja, optimalno osvetlijo notranjost aparata.



Rešetke za steklenice

Prečke lahko vzdolžno in prečno prestavljate in tako shranjujete celo steklenice magnum.



SommelierSet

Omogoča profesionalno dekantiranje, ohlajanje kozarcev in temperiranje vinskih steklenic tudi po odprtju.

Prostostoječe zamrzovalne omare

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	FN 4312 E	FN 4322 E	FN 4342 E	FN 4372 E
Izvedba				
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	•	•
Dizajn				
Barva ohišja	Bela	Bela	Bela	Bela
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	–	–	–
Udobna uporaba				
NoFrost	•	•	•	•
ComfortFrost	–	–	–	–
VarioRoom	•	•	•	•
SoftClose	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	•	•	•	•
Način Sabbath	•	•	•	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del				
Število zamrzovalnih predalov	4	5	6	7
Učinkovitost in trajnostnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E	E	E	E
Poraba energije na leto v kWh	207,60	220,60	234,00	247,80
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,56	0,60	0,64	0,67
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	600 x 1255 x 675	600 x 1455 x 675	600 x 1655 x 675	600 x 1855 x 675
Skupna uporabna prostornina v l	161	200	239	271
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	15	16	17	18
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	15,00	16,00	17,00	18,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	38	38	38	38
Barva sprednje stranice				
Bela	•	•	•	•
Videz plemenitega jekla	–	–	–	–
Plemenito jeklo	–	–	–	–

Prostostoječe zamrzovalne omare

Pregled izdelka



	38 dB	No Frost		35 dB	No Frost
				LED	

Vrsta/oznaka prodaje	FNS 4382 E	FNS 4882 D
Izvedba		
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•
Dizajn		
Barva ohišja	Srebrna	Srebrna
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	LED
Udobna uporaba		
NoFrost	•	•
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	•
SoftClose	–	•
Upravljanje		
Koncept upravljanja	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	•	•
Način Sabbath	•	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del		
Število zamrzovalnih predalov	7	7
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E	D
Poraba energije na leto v kWh	247,80	198,30
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,67	0,54
Varnost		
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–
Tehnični podatki		
Mere aparata (Š x V x G) v mm	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 675
Skupna uporabna prostornina v l	278	278
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	18	16
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	18,00	18,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	38	35
Barva sprednje stranice		
Bela	–	–
Videz plemenitega jekla	•	–
Plemenito jeklo	–	•

Prostostoječi hladilniki

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KS 4383 ED	KS 4887 DD
Izvedba		
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•
Dizajn		
Barva ohišja	Srebrna	Srebrna
Udobna uporaba		
Fina nastavitve notranjosti vrat	–	•
ComfortClean	•	•
DynaCool	•	•
Notranjost XL	•	•
SoftClose	–	•
SelfClose	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	SensorTouch	FreshTouch
Pospešeno hlajenje	•	•
Število temperaturnih območij	1	2
Hladilnik/hladilni del		
Število polic	7	5
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	–	•
Število posod VeggieBox	–	–
Število predalov za svežino	2	3
Držalo za stekl., odstranljivo	–	–
CompactCase	–	–
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E	D
Poraba energije na leto v kWh	122,60	134,30
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,33	0,36
Varnost		
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–
Tehnični podatki		
Mere aparata (Š x V x G) v mm	600 x 1855 x 675	600 x 1855 x 675
Tehnika pritrdjevanja	–	–
Hladilni del v l	399	387
od tega območje PerfectFresh v l	–	141
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	0	0
Skupna uporabna prostornina v l	399	386
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	–	–
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	–	–
Zvočna moč v dB(A) re1pW	38	35
Barva sprednje stranice		
Videz plemenitega jekla	•	–
Plemenito jeklo CleanSteel	–	•

Prostostoječi kombinirani hladilniki





Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KD 4072 E Active	KD 4052 E Active	KFN 4374 ED	KFN 4395 CD
Izvedba				
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	•	•
Dizajn				
Barva ohišja	Bela	Srebrna	Bela	Bela
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Sistem svežine	–	–	–	–
Freeze&Cool	–	–	–	–
ComfortClean	–	–	–	•
DynaCool	–	–	•	•
NoFrost	–	–	•	•
DuplexCool	•	•	–	•
Notranjost XL	–	–	•	•
SoftClose	–	–	–	–
SelfClose	–	–	–	–
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	EasyControl	EasyControl	EasyControl	SensorTouch
Možen izklop hladilnega dela	–	–	–	Da
Pospešeno hlajenje	–	–	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Število temperaturnih območij	2	2	2	2
Hladilnik/hladilni del				
Število polic	4	4	4	5
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•	•	•	–
Število posod VeggieBox	–	–	–	–
Število predalov za svežino	1	1	2	1
Suha hrbtna stena	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
Zamrzovalnik/zamrzovalni del				
Število zamrzovalnih predalov	3	3	3	3
Učinkovitost in trajnostnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E	E	E	C
Poraba energije na leto v kWh	233,00	228,00	238,00	162,00
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,63	0,62	0,65	0,44
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–	•	•
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	600 x 1860 x 650	600 x 1760 x 650	600 x 1860 x 660	600 x 2015 x 675
Hladilni del v l	214	195	237	268
od tega območje PerfectFresh v l	–	–	–	–
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	94	94	89	103
Skupna uporabna prostornina v l	308	289	326	371
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	17	17	13	20
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	4,50	4,50	10,00	10,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	39	39	39	36
Barva sprednje stranice				
Bela	•	–	•	•
Videz plemenitega jekla	•	•	•	•
Plemenito jeklo CleanSteel	–	–	–	–
Serija Blackboard edition	–	–	–	–

Prostostoječi kombinirani hladilniki


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KFN 4777 CD	KFN 4795 CD	KFN 4797 AD	KFN 4898 AD
Izvedba				
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	–	–
Dizajn				
Barva ohišja	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Srebrna
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	–	–	LED
Udobna uporaba				
Sistem svežine	–	–	–	–
Freeze&Cool	–	–	–	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
Notranjost XL	•	•	•	•
SoftClose	•	•	•	•
SelfClose	–	–	–	–
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Možen izklop hladilnega dela	Da	Da	Da	Da
Pospešeno hlajenje	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Število temperaturnih območij	3	2	3	3
Hladilnik/hladilni del				
Število polic	4	5	4	4
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•	•	•	•
Število posod VeggieBox	–	–	–	–
Število predalov za svežino	1	1	2	2
Suha hrbtna stena	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
Zamrzovalnik/zamrzovalni del				
Število zamrzovalnih predalov	3	3	3	3
Učinkovitost in trajnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C	C	A	A
Poraba energije na leto v kWh	170,10	162,00	115,71	115,34
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,46	0,44	0,31	0,31
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	600 x 1855 x 675	600 x 2015 x 682	600 x 2015 x 675	600 x 2015 x 682
Hladilni del v l	218	268	259	259
od tega območje PerfectFresh v l	53	–	99	99
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	103	103	103	103
Skupna uporabna prostornina v l	320	371	362	362
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	20	20	20	24
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	10,00	10,00	10,00	10,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	35	35	33	33
Barva sprednje stranice				
Briljantno bela/steklo	–	–	–	•
Grafitno siva/steklo	–	–	–	•
Plemenito jeklo CleanSteel	•	–	•	–
Serijska Blackboard edition	–	•	–	–

Vgradne zamrzovalne omare, višina niše 178 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	FNS 7770 E
Izvedba	
Vgradni aparat, integriran	•
Možnost zamenjave strani odpiranja	•
Dizajn	
Osvetlitev zamrzovalnega dela	LED
Osvetlitev ledomata IceMaker	–
Udobna uporaba	
NoFrost	•
SoftClose	•
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
SuperFrost	•
Način Sabbath	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	8
od tega Ice & PizzaBox	–
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba energije na leto v kWh	236,84
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,64
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	–
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	559 x 1770 x 544
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	26
Skupna uporabna prostornina v l	–
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	9
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	10,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	35

Vgradni hladilniki, višina niše 140 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	K 7443 D
Izvedba	
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Fina nastavitve notranjosti vrat	–
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	–
SelfClose	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Pospešeno hlajenje	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbath	•
Hladilnik/hladilni del	
Število polic	5
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število posod VeggieBox	–
Število predalov za svežino	2
Držalo za stekl., odstranljivo	–
CompactCase	–
FlexiTray	–
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	114,20
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,31
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	–
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	559 x 1395 x 546
Tehnika pritrditve	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	21
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	–
Hladilni del v l	223
od tega območje PerfectFresh v l	67
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	0
Skupna uporabna prostornina v l	223
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	–
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	–

Vgradni hladilniki, višina niše 178,5 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	K 7734 F	K 7731 F	K 7743 E	K 7773 D
Izvedba				
Vgradni aparat, integriran	•	•	•	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–	–	–	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	•	•
Udobna uporaba				
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•	•	•	•
Fina nastavitve notranjosti vrat	–	–	–	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	–	•	•
ComfortSize	•	•	•	•
SoftClose	–	–	–	•
SelfClose	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Pospešeno hlajenje	•	•	•	•
Število temperaturnih območij	2	3	2	2
Način Sabbat	•	•	•	•
Hladilnik/hladilni del				
Število polic	5	4	6	7
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•	–	•	•
Število posod VeggieBox	–	–	–	–
Število predalov za svežino	2	1	3	3
Držalo za stekl., odstranljivo	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
FlexiTray	–	–	–	–
Učinkovitost in trajnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	F	F	E	D
Poraba energije na leto v kWh	213,50	190,20	155,80	124,80
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,58	0,52	0,42	0,34
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	26	18	26	26
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	–	12	–	–
Hladilni del v l	259	258	294	296
od tega območje PerfectFresh v l	–	–	98	98
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	27	16	0	0
Skupna uporabna prostornina v l	286	274	294	296
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	14	9	–	–
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	2,00	2,00	–	–

Vgradni kombinirani hladilniki, 178,5 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KDN 7714 E Active	KFN 7714 F	KFN 7734 F	KF 7731 E
Izvedba				
Vgradni aparat, integriran	•	•	•	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–	–	–	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	•	•
Dizajn				
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	–	–	–
Udobna uporaba				
Fina nastavitve notranjosti vrat	–	–	–	–
ComfortClean	–	–	•	•
DynaCool	–	•	•	•
NoFrost	•	•	•	–
DuplexCool	–	•	•	•
SoftClose	–	–	–	–
SelfClose	–	–	–	–
IceMaker: kocke ledu (priklj.)	–	–	–	–
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	EasyControl	TouchControl	SensorTouch	SensorTouch
Možen izklop hladilnega dela	Ne	Ne	Da	Da
Pospešeno hlajenje	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Število temperaturnih območij	2	2	2	2
Hladilnik/hladilni del				
Število polic	4	4	5	5
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•	–	–	•
Število posod VeggieBox	–	–	–	–
Število predalov za svežino	2	–	1	1
Suha hrbtna stena	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
FlexiTray	–	–	–	–
Zamrzovalnik/zamrzovalni del				
Število zamrzovalnih predalov	3	3	3	2
Učinkovitost in trajnostnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E	F	F	E
Poraba energije na leto v kWh	233,97	276,67	283,60	198,60
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,64	0,75	0,77	0,54
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	541 x 1772 x 548	558 x 1772 x 545	559 x 1770 x 546	541 x 1770 x 545
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Vrata z vlečnim šarnirjem
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	15	15	18	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	15	15	12	–
Hladilni del v l	184	187	183	212
od tega območje PerfectFresh v l	–	–	–	–
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	76	67	70	54
Skupna uporabna prostornina v l	260	254	253	266
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	10	9	9	9
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	4,00	6,00	5,00	4,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	35	39	35	35

Vgradni kombinirani hladilniki, 178,5 cm

Pregled izdelka



LED	34 dB	NoFrost	LED	35 dB	NoFrost	FlexiLight 2.0	34 dB	NoFrost	FlexiLight 2.0	33 dB	ComfortFrost

Vrsta/oznaka prodaje	KFN 7734 D	KFN 7744 E	KFN 7774 D	KF 7772 B
Izvedba				
Vgradni aparat, integriran	•	•	•	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–	–	–	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•	•	•
Dizajn				
Osvetlitev zamrzovalnega dela	–	–	LED	LED
Udobna uporaba				
Fina nastavitve notranjosti vrat	–	–	•	•
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	–
DuplexCool	•	•	•	•
SoftClose	–	–	•	•
SelfClose	–	–	–	–
IceMaker: kocke ledu (priklj.)	–	–	–	–
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–	–	–	–
Upravljanje				
Koncept upravljanja	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Možen izklop hladilnega dela	Da	Da	Da	Da
Pospešeno hlajenje	•	•	•	•
SuperFrost	•	•	•	•
Število temperaturnih območij	2	3	3	3
Hladilnik/hladilni del				
Število polic	5	3	4	5
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	–	•	–	–
Število posod VeggieBox	–	–	–	–
Število predalov za svežino	1	2	2	2
Suha hrbtna stena	–	–	–	–
CompactCase	–	–	–	–
FlexiTray	–	–	–	–
Zamrzovalnik/zamrzovalni del				
Število zamrzovalnih predalov	3	3	3	2
Učinkovitost in trajnostnost				
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D	E	D	B
Poraba energije na leto v kWh	181,40	258,80	206,60	115,70
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,49	0,70	0,56	0,31
Varnost				
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•	•	•
Zvočni temperaturni alarm	•	•	•	•
Tehnični podatki				
Mere aparata (Š x V x G) v mm	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546	559 x 1770 x 546
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	18	18	18	18
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	12	12	12	12
Hladilni del v l	183	174	175	202
od tega območje PerfectFresh v l	–	71	71	71
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	70	70	70	54
Skupna uporabna prostornina v l	253	244	245	256
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	9	9	9	9
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	6,00	6,00	6,00	4,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	34	35	34	33

Vgradni kombinirani hladilniki, 178,5 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KFN 7795 D
Izvedba	
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•
Dizajn	
Osvetlitev zamrzovalnega dela	LED
Udobna uporaba	
Fina nastavitve notranjosti vrat	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SoftClose	•
SelfClose	–
IceMaker: kocke ledu (priklj.)	•
Mylce: kocke (posoda za vodo)	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Možen izklop hladilnega dela	Da
Pospešeno hlajenje	•
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	3
Hladilnik/hladilni del	
Število polic	4
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	–
Število posod VeggieBox	–
Število predalov za svežino	2
Suha hrbtna stena	–
CompactCase	–
FlexiTray	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	3
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	207,70
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,56
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	559 x 1770 x 546
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	18
Maks. teža sprednje stranice vrat za zamrzovalni del v kg	12
Hladilni del v l	175
od tega območje PerfectFresh v l	71
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	71
Skupna uporabna prostornina v l	246
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	9
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	6,00
Zvočna moč v dB(A) re1pW	34

Prostostoječe vinske vitrine


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KWT 6834 SGS
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Vgradni aparat, integriran	–
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•
Dizajn	
Barva ohišja	Plemenito jeklo
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Število lesenih rešetk	13
Material lesenih rešetk	–
Število lesenih rešetk FlexiFrame	10
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus	–
SommelierSet	•
Stojalo za predstavitev steklenice	•
3D-rešetka za predstavitev	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Število temperaturnih območij	–
Način Sabbath	–
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	205,50
Poraba energije v 24 urah v kWh	–
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	–
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	700 x 1920 x 746
Tehnika pritrdjevanja	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	–
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	178 steklenic
Zvočna moč v dB(A) re1pW	35
Barva sprednje stranice	
Tonirana steklena vrata/ročaj	•

Vgradne vinske vitrine, 178 cm niša


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KWT 6722 iGS
Izvedba	
Prostostoječi aparat	–
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•
Dizajn	
Barva ohišja	–
Udobna uporaba	
DynaCool	•
SoftClose	•
Število lesenih rešetk	8
Material lesenih rešetk	Bukev
Število lesenih rešetk FlexiFrame	8
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus	–
SommelierSet	•
Stojalo za predstavitev steklenice	–
3D-rešetka za predstavitev	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Število temperaturnih območij	–
Način Sabbath	–
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	178,12
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,48
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	–
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 1816 x 572
Tehnika pritrdjevanja	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	–
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	83 steklenic
Zvočna moč v dB(A) re1pW	32
Barva sprednje stranice	
Steklena vrata	•

Vgradne vinske vitrine, 45 cm niša


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KWT 7112 iG
Izvedba	
Prostostoječi aparat	–
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	–
Dizajn	
Barva ohišja	–
Udobna uporaba	
DynaCool	•
SoftClose	•
Število lesenih rešetk	3
Material lesenih rešetk	–
Število lesenih rešetk FlexiFrame	–
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus	2
SommelierSet	–
Stojalo za predstavitev steklenice	–
3D-rešetka za predstavitev	–
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Število temperaturnih območij	1
Način Sabbath	–
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	116,00
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,31
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	–
Tehnični podatki	
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 559
Tehnika pritrdjevanja	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	–
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	18 steklenic
Zvočna moč v dB(A) re1pW	32
Barva sprednje stranice	
Plem. jeklo CleanSteel steklo	•
Obsidian črna steklo	•
Grafitno siva steklo	•

Vgradne vinske vitrine, 88 cm niša

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	KWT 6422 i	KWT 6422 iG
Izvedba		
Prostostoječi aparat	–	–
Vgradni aparat, integriran	•	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	–	–
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•
Dizajn		
Barva ohišja	–	–
Udobna uporaba		
DynaCool	•	•
SoftClose	•	•
Število lesenih rešetk	2	2
Material lesenih rešetk	Bukev	Bukev
Število lesenih rešetk FlexiFrame	2	2
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Stojalo za predstavitev steklenice	–	–
3D-rešetka za predstavitev	•	•
Upravljanje		
Koncept upravljanja	TouchControl	TouchControl
Število temperaturnih območij	2	2
Način Sabbath	–	–
Učinkovitost in trajnost		
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G	G
Poraba energije na leto v kWh	150,38	151,48
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,41	0,41
Varnost		
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–
Tehnični podatki		
Mere aparata (Š x V x G) v mm	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	20	–
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	30 steklenic	33 steklenic
Zvočna moč v dB(A) re1pW	32	32
Barva sprednje stranice		
Obsidian črna steklo	–	•

Vinske vitrine za vgradnjo pod pult

Pregled izdelka



	38 dB	2-Zone		35 dB	2-Zone
	FlexiFrame Plus			FlexiFrame Plus	

Vrsta/oznaka prodaje	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Izvedba		
Prostostoječi aparat	–	–
Vgradni aparat, integriran	•	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	•	•
Možnost zamenjave strani odpiranja	•	•
Dizajn		
Barva ohišja	–	–
Udobna uporaba		
DynaCool	•	•
SoftClose	–	•
Število lesenih rešetk	3	4
Material lesenih rešetk	–	–
Število lesenih rešetk FlexiFrame	–	3
Število lesenih rešetk FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Stojalo za predstavitev steklenice	–	–
3D-rešetka za predstavitev	–	–
Upravljanje		
Koncept upravljanja	TouchControl	TouchControl
Število temperaturnih območij	2	2
Način Sabbath	–	–
Učinkovitost in trajnostnost		
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G	G
Poraba energije na leto v kWh	141,62	145,64
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,38	0,39
Varnost		
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•	•
Zvočni temperaturni alarm	–	–
Tehnični podatki		
Mere aparata (Š x V x G) v mm	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Tehnika pritrdjevanja	–	–
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	–	–
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	34 steklenic	34 steklenic
Zvočna moč v dB(A) re1pW	38	35
Barva sprednje stranice		
Steklena vrata/ročaj	•	–
Steklena vrata	–	•





Pomivalni stroji



Inovacija AutoDos: Avtomatsko doziranje z integrirano kartušo PowerDisk.

Dovršen sistem pomivanja, edinstvena svoboda!

Doživite izvrstne rezultate pomivanja z našo inovacijo: prvo avtomatsko doziranje na svetu z integrirano kartušo PowerDisk, imenovano AutoDos, ki je plod Mielejevega razvoja. Pomivalne stroje in naš ekskluzivni granulati smo razvili kot natančno usklajen sistem. Granulat se avtomatsko dozira glede na izbrani program – v točno določeni količini, ki je potrebna, in v optimalnem trenutku. Na ta način je mogoče tudi večkratno doziranje tekom enega programa. V programu Avtomatski senzor izmeri stopnjo umazanosti posode in ustrezno prilagodi doziranje pomivalnega sredstva.



Pomivalni stroji nove generacije nudijo maksimalno svobodo upravljanja. Uporabljate lahko avtomatsko doziranje AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk ali pa klasično dozirate tablete ali praškasto sredstvo v dozirni prekat. Katero pomivalno sredstvo boste uporabili, je vsakič povsem vaša odločitev.

Na pomivalno sredstvo vam ni treba pomisliti ob vsakem pomivanju, zadostuje že približno enkrat mesečno – inovativni sistem doziranja s kartušo PowerDisk namreč vsebuje dovolj granulata za povprečno 20 postopkov pomivanja¹⁾. Tako lahko uživate v novi svobodi.

S sistemom Miele@home lahko v polnosti izkoristite potencial svojih aparatov Miele in si še bolj olajšate vsakdanje življenje: prvi avtonomni pomivalni stroj na svetu omogoča varno in udobno povezavo v omrežje in tako poskrbi za še enostavnejše in udobnejše upravljanje. Na ta način lahko uživate v edinstvenem udobju.

¹⁾ v programu ECO



Kakšne vrste aparat si želite?

Izvedbe pomivalnih strojev Miele

Miele ponuja različne izvedbe pomivalnih strojev za vašo kuhinjo.



Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

Celotna sprednja stran stroja je prekrita s čelno stranico vaše kuhinje ali z Mielejevo sprednjo stranico iz plemenitega jekla CleanSteel. Tako lahko pomivalni stroj popolno uskladite z dizajnom svoje kuhinje.



Vgradni pomivalni stroji

Sprednjo stranico stroja lahko opremite z okrasnimi elementi vgradne kuhinje – za popolno usklajenost dizajna. Alternativno je mogoča namestitvev sprednje stranice iz plemenitega jekla CleanSteel.



Prostostoječi pomivalni stroji

Samostojni aparati za prosto postavitvev z robustnim pokrovom, ki lahko služi tudi kot delovna površina. Ker stroj ni fiksno vgrajen, ga lahko ob morebitni selitvi enostavno vzamete s seboj in postavite v novo kuhinjo.

Visoka vgradnja

Vlaganje posode brez sklanjanja: vsi vgradni pomivalni stroji Miele so primerni za vgradnjo na ergonomsko višino.



Za največje udobje in popolno skladnost dizajna

Raznolike možnosti vgradnje pomivalnih strojev Miele



Miele FrontFit

Vsi vgradni pomivalni stroji Miele so primerni za vgradnjo na ergonomsko višino. Za ustrezen videz poskrbi Mielejev sistem FrontFit: inovativna tehnika, ki omogoča kar se da zmanjšano režo med kuhinjskimi sprednjimi stranicami. Tako nastane optimalen videz stikov. Po zaslugi inteligentnega drsnega mehanizma je uporaba posebej udobna.



Za popoln videz stikov

Enoten videz: nova tehnika Miele FrontFit poskrbi za popolno podobo v vseh situacijah vgradnje.



Pomivalni stroji brez ročaja s funkcijo Knock2open

Po dvakratnem trku se vrata pomivalnega stroja avtomatsko odprejo – brez ročaja.



Niz omaric brez podnožja

Še bolj harmonična podoba: FrontFit omogoča vgradnjo pomivalnih strojev Miele brez letve podnožja.

Kakšna niša vam je na voljo?

Raznolikost velikosti pomivalnih strojev Miele

Pomivalni stroji Miele so na voljo v različnih višinah in širinah.
Zato ponujajo vedno optimalno rešitev za vašo kuhinjo!

Standardni pomivalni stroji

(višina 81 cm, širina 60 cm)

Za standardne niše v večini običajnih
gospodinjstev, od višine vgradnje pod pult
81 cm.





Pomivalni stroji XXL

(višina 85 cm, širina 60 cm)

Mielejevi pomivalni stroji za vgradnjo pod pult, vgradni stroji in stroji za skrito vgradnjo so na voljo tudi v izvedbi XXL. Ti so primerni za kuhinje, ki imajo višino vgradnje pod pult 85 cm. Idealni so za nove kuhinje z višjim delovnim pultom. Pomivalni stroji XXL nudijo do 25 % več prostornine za vlaganje v zgornji košari, kar poskrbi za večjo fleksibilnost in boljše možnosti namestitve, npr. dolgopecljatih kozarcev, velikih lončkov za kavo in delov posode s premerom do 23 cm.



Posebno ozki stroji Miele

(višina 81 cm, širina 45 cm)

Naši pomivalni stroji širine 45 cm v ničemer ne zaostajajo za svojimi velikimi brati: predal za jedilni pribor, majhna poraba energije in kar najbolj udobna zasnova košar so pri Mieleju na voljo tudi pri ozkih, 45 cm širokih pomivalnih strojih.

Idealni so za gospodinjstva z manj oseb in malo prostora, ki se ne želijo odpovedati udobju, ki ga nudijo pomivalni stroji Miele.



AutoDos



Dovršen sistem pomivanja
Izvrstni rezultati: AutoDos je prvo avtomatsko doziranje na svetu z integrirano kartušo PowerDisk¹⁾. Pomivalni stroj in ekskluzivni granulat pralnega sredstva tvorita natančno prilagojen sistem – sredstvo se dozira glede na program in v

optimalnem trenutku. Uživate v svobodi: kartuša PowerDisk zadostuje za 20 postopkov pomivanja²⁾, brez dodatnega polnjenja. In pri tem vselej odmeri ustrezno količino pomivalnega sredstva.

¹⁾ Patent: EP2798995, US9962062

²⁾ V programu ECO

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Prednosti* Mielejevih pomivalnih strojev



SAMO PRI MIELE Zasnova košar FlexLine

Fleksibilnost za udobje: preprosto prilagodite košare, poljubno namestite posodo in dosegite najboljše rezultate.



SAMO PRI MIELE Miele@home

Naredite svoje življenje pametnejše: Miele@home vam omogoča pametno povezavo gospodinjstevskih aparatov v omrežje – za več možnosti.



QuickPowerWash

Kratki program: najboljši rezultati pomivanja za normalno umazano posodo v 58 minutah.



Tehnologija EcoPower

Prihrani vodo in energijo: učinkovito varovanje naravnih virov s pametno zasnovanim dovodom vode.



Preizkušena higiena

Higienično čisto: v vseh pomivalnih strojih Miele odstranite več kot 99,9 % virusov¹⁾.

* Značilnosti opreme so odvisne od modela.

¹⁾ Skladno s certifikatom Inštituta za integrativno higieno in virologijo velja za odstranjevanje virusov z ovojnico in brez nje (npr. koronavirus, virus influence ali norovirus) v preizkušenih programih Higiena in Intenzivni ter z uporabo sredstev PowerDisk/UltraTabs. Podrobnosti o merilih testiranja lahko preberete na www.miele.com/g7000-c.

Kakšen je pomen ikon?

Pregled vseh simbolov Mielejevih pomivalnih strojev



Energijska učinkovitost

Prikazani so razredi energijske učinkovitosti A–G.



Vrednost hrupa

Najtišji pomivalni stroj ima glasnost od 38 dB v programu Tihi.



Pomivanje pribora

Patentiran predal 3D MultiFlex¹⁾ nudi popolno udobje za najbolj zahtevne. Vsestransko in optimalno lahko prilagodite njegovo višino, širino in globino.



Patentiran 3D-predal za jedilni pribor²⁾ lahko prilagodite v višino, širino in globino. V sredini ima zložljivo vrsto zatičev za dolge, ozke kose pribora.



Patentiran 3D-predal za jedilni pribor³⁾ lahko prilagodite v višino, širino in globino.



Ker je vsak kos pribora nameščen posebej, se umazanija odstrani brez sledov in pribor se popolno posuši.



Tudi v 45 cm širokih pomivalnih strojih je jedilni pribor popolno in obenem nežno pomit.



Poljubno jo lahko namestite na sprednjo vrsto zatičev v spodnji košari.



AutoDos

Avtomatsko doziranje pomivalnega sredstva za optimalne rezultate pomivanja in izjemno udobje



BrilliantLight

Štiri močne svetleče diode skrbijo za popolno osvetlitev notranjosti stroja.



Koncept upravljalne plošče

Hitro in enostavno upravljanje s potegom po prikazovalniku na dotik



Hitro in enostavno upravljanje s potegom po vgrajenem prikazovalniku na dotik.


¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Prostostoječi pomivalni stroji 45 cm





Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5540 SC SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz
MultiLingua	–
Udobje	
Miele@home	–
PowerDisk	–
Knock2open	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•
Kontrola delovanja	zvočni
Učinkovitost in trajnost	
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,1
Poraba energije – ECO v kWh	0,70
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,45
Število pogrinjkov	–
EcoFeedback	–
Tehnologija EcoPower	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiena	–
Testenine/rižote	–
Čiščenje stroja	–
Dodatne možnosti pri pomivanju	
IntenseZone	–
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Zasnova košar	Comfort 45 cm
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Kontrolna lučka za sito	–
Zaščita pred posegi otrok	•
Zapora vklopa	–
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Barva upravljalne plošče	
Briljantno bela	•

Prostostoječi pomivalni stroji 60 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5310 SC Active Plus	G 7020 SC	G 7200 SC	G 7110 SC AutoDos
Dizajn				
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	–	•	•	•
Udobje				
Miele@home	–	–	–	•
PowerDisk	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•	•
Kontrola delovanja	zvočni	Prikazovalnik	Prikazovalnik	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost				
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,74	0,64	0,54	0,64
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,40	0,40	0,29	0,40
Število pogrinjkov	–	–	–	–
EcoFeedback	–	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•	•
Kakovost rezultatov				
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pomivanja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	•	•	•
Higiena	–	–	–	–
Testenine/rižote	–	–	–	–
Čiščenje stroja	–	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju				
IntenseZone	–	•	•	–
Ekspres	•	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•	•
Posebej suho	•	•	•	•
Zasnova košar				
Zasnova košar	Comfort 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Varnost				
Sistem Waterproof	•	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	–	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	•	•	•	•
Zapora vklopa	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70	1,70
Barva upravljalne plošče				
Briljantno bela	•	•	•	•

Prostostoječi pomivalni stroji 60 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 7410 SC AutoDos
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Mehke tipke
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•
Udobje	
Miele@home	•
PowerDisk	•
Knock2open	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,54
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,29
Število pogrinjkov	–
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoPower	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	•
Higiena	•
Testenine/rižote	–
Čiščenje stroja	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
IntenseZone	•
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Zasnova košar	ExtraComfort
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Kontrolna lučka za sito	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Zapora vklopa	–
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Barva upravljalne plošče	
Briljantno bela	•

Vgradni pomivalni stroji 45 cm





Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5540 S Ci SL Active
Dizajn	
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz
MultiLingua	–
Udobje	
Miele@home	–
PowerDisk	–
Knock2open	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•
Kontrola delovanja	zvočni
Učinkovitost in trajnost	
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,1
Poraba energije – ECO v kWh	0,70
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,45
Število pogrinjkov	–
EcoFeedback	–
Tehnologija EcoPower	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	–
SensorDry	–
BrilliantGlassCare	–
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
PowerWash	–
Higiena	–
Testenine/rizote	–
Čiščenje stroja	–
Dodatne možnosti pri pomivanju	
IntenseZone	–
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Zasnova košar	Comfort 45 cm
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Kontrolna lučka za sito	–
Zaščita pred posegi otrok	•
Zapora vklopa	–
Tehnični podatki	
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Barva upravljalne plošče	
Plemenito jeklo CleanSteel	•

Vgradni pomivalni stroji 60 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5310 SCi Active Plus	G 7020 SCi	G 7200 SCi	G 7110 SCi AutoDos
Dizajn				
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	–	•	•	•
Udobje				
Miele@home	–	–	–	•
PowerDisk	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•	•
Kontrola delovanja	zvočni	Prikazovalnik	Prikazovalnik	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost				
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,74	0,64	0,54	0,64
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,40	0,40	0,29	0,40
Število pogrinjkov	–	–	–	–
EcoFeedback	–	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•	•
Kakovost rezultatov				
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pomivanja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	•	•	•
Higiena	–	–	–	–
Testenine/rižote	–	–	–	–
Čiščenje stroja	–	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju				
IntenseZone	–	•	•	–
Ekspres	•	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•	•
Posebej suho	•	•	•	•
Zasnova košar				
Zasnova košar	Comfort 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Varnost				
Sistem Waterproof	•	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	–	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	•	•	•	•
Zapora vklopa	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70	1,70
Barva upravljalne plošče				
Plemenito jeklo CleanSteel	•	•	•	•

Vgradni pomivalni stroji 60 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 7410 SCi AutoDos	G 7415 SCi XXL AutoDos
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Mehke tipke	Mehke tipke
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•	•
Udobje		
Miele@home	•	•
PowerDisk	•	•
Knock2open	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost		
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,54	0,54
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,29	0,29
Število pogrinjkov	–	–
EcoFeedback	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•
Polovično polnjenje	•	•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
BrilliantGlassCare	•	•
Programi pomivanja		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	•	•
Higiena	•	•
Testenine/rižote	–	–
Čiščenje stroja	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju		
IntenseZone	•	•
Ekspres	•	•
Posebej čisto	•	•
Posebej suho	•	•
Zasnova košar		
Zasnova košar	ExtraComfort	ExtraComfort
Varnost		
Sistem Waterproof	•	•
Kontrolna lučka za sito	•	•
Zaščita pred posegi otrok	•	•
Zapora vklopa	–	–
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00
Napetost v V	230	230
Zaščita v A	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70
Barva upravljalne plošče		
Plemenito jeklo CleanSteel	•	•

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo 45 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5590 SCVi SL Active	G 5790 SCVi SL
Dizajn		
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz	Enovrstni prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	–	•
Udobje		
Miele@home	–	–
PowerDisk	–	–
Knock2open	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•
Kontrola delovanja	zvočni	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost		
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,1	7,9
Poraba energije. – ECO v kWh	0,70	0,55
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,45	0,29
Število pogrinjkov	–	–
EcoFeedback	–	•
Tehnologija EcoPower	•	•
Polovično polnjenje	•	•
Kakovost rezultatov		
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•
Sušenje AutoOpen	–	•
SensorDry	–	•
BrilliantGlassCare	–	•
Programi pomivanja		
QuickPowerWash	•	•
PowerWash	–	–
Higiena	–	–
Testenine/rižote	–	–
Čiščenje stroja	–	•
Dodatne možnosti pri pomivanju		
IntenseZone	–	•
Ekspres	•	•
Posebej čisto	•	•
Posebej suho	•	•
Zasnova košar		
Zasnova košar	Comfort 45 cm	ExtraComfort 45 cm
Varnost		
Sistem Waterproof	•	•
Kontrolna lučka za sito	–	–
Zaščita pred posegi otrok	–	•
Zapora vklopa	–	–
Tehnični podatki		
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00
Napetost v V	230	230
Zaščita v A	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	2,0	2,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	8,0	8,0
Barva upravljalne plošče		
Plemenito jeklo	•	–
Plemenito jeklo CleanSteel	–	•

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo 60 cm





Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 5350 SCVi Active Plus	G 7060 SCVi	G 7065 SCVi XXL	G 7160 SCVi AutoDos
Dizajn				
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikaz	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	–	•	•	•
Udobje				
Miele@home	–	–	–	•
PowerDisk	–	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•	•
Kontrola delovanja	zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni
Učinkovitost in trajnostnost				
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,74	0,64	0,64	0,64
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,40	0,40	0,40	0,40
Število pogrinjkov	–	–	–	–
EcoFeedback	–	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•	•
Kakovost rezultatov				
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pomivanja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	–	•	•	•
Higiena	–	–	–	–
Testenine/rižote	–	–	–	–
Čiščenje stroja	–	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju				
IntenseZone	–	•	•	–
Ekspres	•	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•	•
Posebej suho	•	•	•	•
Zasnova košar				
Zasnova košar	Comfort 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Varnost				
Sistem Waterproof	•	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	–	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	–	–	–	–
Zapora vklopa	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	11,0	10,0	10,0	11,0
Barva upravljalne plošče				
Plemenito jeklo	•	•	•	•
Obsidian črna	–	–	–	–

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo 60 cm

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7250 SCVi	G 7255 SCVi XXL	G 7460 SCVi AutoDos
Dizajn				
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Mehke tipke
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•	•	•	•
Udobje				
Miele@home	•	–	–	•
PowerDisk	•	–	–	•
Knock2open	–	–	–	–
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•	•
Kontrola delovanja	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni
Učinkovitost in trajnostnost				
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,64	0,54	0,54	0,54
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,40	0,29	0,29	0,29
Število pogrinjkov	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•	•
Kakovost rezultatov				
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pomivanja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiena	–	–	–	•
Testenine/rižote	–	–	–	–
Čiščenje stroja	•	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju				
IntenseZone	–	•	•	•
Ekspres	•	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•	•
Posebej suho	•	•	•	•
Zasnova košar				
Zasnova košar	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort
Varnost				
Sistem Waterproof	•	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	•	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	–	–	–	–
Zapora vklopa	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	12,0	10,0	10,0	11,0
Barva upravljalne plošče				
Plemenito jeklo	•	•	•	–
Obsidian črna	–	–	–	•

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo 60 cm


Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodajca	G 7465 SCVi XXL AutoDos	G 7690 SCVi AutoDos K20	G 7970 SCVi AutoDos K20	G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
Dizajn				
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Mehke tipke	Mehke tipke	Upravljanje na dotik	Upravljanje na dotik
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
Udobje				
Miele@home	•	•	•	•
PowerDisk	•	•	•	•
Knock2open	–	•	•	•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•	•
Kontrola delovanja	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni
Učinkovitost in trajnostnost				
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,54	0,54	0,54	0,54
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,29	0,29	0,29	0,29
Število pogrinjkov	–	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•	•
Kakovost rezultatov				
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programi pomivanja				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Higiena	•	•	•	•
Testenine/rizote	–	•	•	•
Čiščenje stroja	•	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju				
IntenseZone	•	•	•	•
Ekspres	•	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•	•
Posebej suho	•	•	•	•
Zasnova košar				
Zasnova košar	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Varnost				
Sistem Waterproof	•	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	•	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	–	–	–	–
Zapora vklopa	–	–	–	–
Tehnični podatki				
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	12,0	11,0	11,0	12,0
Barva upravljalne plošče				
Plemenito jeklo	–	–	–	–
Obsidian črna	•	•	•	•

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo 60 cm, s funkcijo FrontFit

Pregled izdelka



Vrsta/oznaka prodaje	G 7280 SCVi	G 7285 SCVi XXL	G 7683 SCVi AutoDos K20
Dizajn			
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa	Tipka za izbiro programa	Mehke tipke
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
MultiLingua	•	•	•
Udobje			
Miele@home	–	–	•
PowerDisk	–	–	•
Knock2open	–	–	•
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Prikaz preos. č. + predn. zag.	•	•	•
Kontrola delovanja	optični in zvočni	optični in zvočni	optični in zvočni
Učinkovitost in trajnostnost			
Poraba vode – Avtomatski v l od	6,0	6,0	6,0
Poraba vode v programu ECO v l	8,4	8,4	8,4
Poraba energije. – ECO v kWh	0,54	0,54	0,54
Poraba energije pri priklj. na toplo vodo – ECO v kWh	0,29	0,29	0,29
Število pogrinjkov	–	–	–
EcoFeedback	•	•	•
Tehnologija EcoPower	•	•	•
Polovično polnjenje	•	•	•
Kakovost rezultatov			
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•	•	•
Sušenje AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•
Programi pomivanja			
QuickPowerWash	•	•	•
PowerWash	•	•	•
Higiena	–	–	•
Testenine/rižote	–	–	•
Čiščenje stroja	•	•	•
Dodatne možnosti pri pomivanju			
IntenseZone	•	•	•
Ekspres	•	•	•
Posebej čisto	•	•	•
Posebej suho	•	•	•
Zasnova košar			
Zasnova košar	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	MaxiComfort 60 cm
Varnost			
Sistem Waterproof	•	•	•
Kontrolna lučka za sito	•	•	•
Zaščita pred posegi otrok	–	–	–
Zapora vklopa	–	–	–
Tehnični podatki			
Skupna priključna moč v kW	2,00	2,00	2,00
Napetost v V	230	230	230
Zaščita v A	10	10	10
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50	1,50	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50	1,50	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70	1,70	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0	4,0	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	10,0	10,0	11,0
Barva upravljalne plošče			
Plemenito jeklo	•	•	–
Obsidian črna	–	–	•



Dostava in namestitev

Ko je udobje samoumevno

Želimo vam zagotoviti prijetno spoznavanje z vašimi aparati Miele.

Po želji vam vaše nove aparate dostavimo na dom, kjer vam jih bo namestil Mielejev specialist. Poleg tega boste prejeli dragocene nasvete in napotke za njihovo uporabo.

Profesionalen prvi zagon zagotavlja popolno delovanje aparata in je obenem tudi priložnost, da se seznanim z vsemi njegovimi funkcijami. Miele vas želi podpreti pri tem, da imate od svojega aparata kar največ že od samega začetka.

Na vašo željo odpeljemo tudi vaše stare aparate in jih odstranimo po veljavnih predpisih.

Hitrejši zagon z nasveti strokovnjaka

Vaše aparate bo namestil Mielejev specialist, ki vam bo ob tem razložil njihovo uporabo. Pri tem praktičnem uvajanju boste prejeli dragocene nasvete in napotke.

Storitev Mielejevih specialistov je nekaj več

Nihče ne pozna aparatov Miele bolj od naših serviserjev. Zaupajte svoje aparate tistim, ki so jih ustvarili.

Podaljšanje garancije

Ko varnost postane načelo

Maksimalna varnost s podaljšanjem garancije, ki vam ga nudi Miele

Dolga življenjska doba, najudobnejša uporaba in najboljša kakovost – nakup izdelka Miele je bil vaša najboljša odločitev. Želite maksimalno varnost za svoj novi aparat? Ob plačilu enkratnega pavšalnega zneska vam Miele nudi ekskluzivno garancijo do 10 let.

V času trajanja dveletne garancije proizvajalca imate možnost, da neposredno pri podjetju Miele pridobite podaljšanje garancije za 5 ali 10 let.

Ekskluzivna Mielejeva garancija

Miele kot edini proizvajalec nudi skupno garancijo do 10 let.

Maksimalna varnost

V obdobju garancije ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov za popravila, za katera niste krivi sami.

Brezplačen nov aparat

V primeru, da popravilo vašega aparata ni smiselno, prejmete brezplačno nov aparat.

Največja fleksibilnost

Pogodbo lahko sklenete v celotnem času trajanja dveletne garancije proizvajalca.

Zanesljivo in hitro

Servisna služba vam bo v primeru potrebnega popravila pomagala hitro in zanesljivo.

Podrobnejše informacije o podaljšanju garancije lahko poiščete na spletni strani miele.si/servis.





Vzdrževanje

Ko je ohranjanje vrednosti del filozofije

Mielejevi aparati so preizkušeni na do 20 let življenjske dobe. V prizadevanju za trajnostnost in varovanje naravnih virov vas Miele želi podpirati pri čim bolj dolgotrajni uporabi aparatov.

V okviru storitve vzdrževanja bo naša servisna služba poskrbela za profesionalno nego vaših aparatov Miele. Z Mielejevim sistemom odkrivanja napak bo preverila vaše aparate in jih obenem posodobila.

Med pregledom funkcij aparata bo serviser vaš aparat intenzivno očistil z Mielejevimi izdelki za čiščenje. Poleg tega boste prejeli dragocene nasvete o uporabi vašega aparata Miele.

Ohranjanje vrednosti vaših aparatov

Z intenzivnim čiščenjem in nego, ki ju opravijo Mielejevi strokovnjaki, so vaši aparati vedno v brezhibnem stanju.

Popolni rezultati

Z redno nego in kontrolo delovanja ter programskimi posodobitvami vedno dosežete najboljše rezultate.

Dragoceni nasveti

Mielejevi strokovnjaki so vam na voljo z nasveti in namigi o optimalni uporabi vaših aparatov.

Podrobnejše informacije o storitvi vzdrževanja lahko poiščete na spletni strani miele.si/servis.





Servisna služba Miele

Vaš partner za vse servisne primere

Z nakupom aparata Miele se odločite za dolgo življenjsko dobo in najboljšo kakovost. Če se kljub temu zgodi, da potrebujete pomoč, vam naša servisna služba Miele hitro in zanesljivo pomaga do rešitve.

Popravilo kakovostnega aparata Miele je tudi po več letih smiselno in je ozaveščena odločitev za trajnostnost.

Popolna servisna storitev za nas ne pomeni zgolj strokovne pomoči v primeru popravila. Miele poskrbi za veliko več, od dostave in namestitve aparatov do prvega zagona.

Vedno v vaši bližini

Mielejevi serviserji in naši izbrani servisni partnerji so prisotni po vsej državi in so lahko v najkrajšem možnem času pri vas.

Kompetenca

Naši serviserji so specializirani za popravila gospodinjskih aparatov Miele. Tako vam lahko zagotovijo hitro in strokovno popravilo.

Trajnostno in učinkovito

Inteligentna priprava omogoča, da opravimo kar 90 % vseh popravil že ob prvem obisku. To ne prihrani le vašega časa, temveč varuje tudi okolje, saj drugi prihod serviserja ni potreben.

Zanesljiva oskrba z nadomestnimi deli

Od originalnih Mielejeveih nadomestnih delov lahko upravičeno pričakujete pregovorno kakovost Miele. Še več, zanesete se lahko tudi na hitro razpoložljivost – tudi vrsto let po nakupu aparata Miele.

Enostavna dostopnost

Popravilo lahko naročite po spletu na miele.si/servis ali po telefonu na št. 00 386 1 292 63 33. Po telefonu smo vam na voljo: od ponedeljka do četrтка 08.00–16.30 in v petek 08.00–14.00

Podrobnejše informacije o tej temi lahko poiščete na spletni strani miele.si/servis.



Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



Miele d.o.o.

Trgovina in servis
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalna salona

Miele Experience Center Ljubljana
Brnčičeva 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center Maribor
Bohova 2a
2311 Hoče

Odpiralni čas:

PON-PET	od 9.00 do 19.00
SOB	od 8.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih

00 386 1 292 63 33

info@miele.si
www.miele.si

PON-PET od 9.00 do 19.00
SOB od 8.00 do 13.00

Spletna prodajalna

shop.miele.si

Servis

servis@miele.si