

**Miele**



Aparati za nego perila  
Februar 2023

**Miele. Immer Besser.**



Ob nakupu pralnega stroja s sistemom TwinDos® prejmete štiri kartuše sredstva UltraPhase 1 in tri kartuše sredstva UltraPhase 2 brezplačno\*\*

– to ustreza vrednosti več kot 100 evrov in vam prihrani stroške za pralna sredstva za več kot pol leta.\*\*\*

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralnih strojev Miele\*

## SAMO PRI MIELE TwinDos<sup>®1</sup>

Najboljše pralno sredstvo s pritiskom na gumb.

Avtomatsko doziranje s sistemom TwinDos<sup>®</sup> ni le praktično, zagotavlja tudi popolno čistočo: s sredstvi UltraPhase 1 in 2 vaš stroj omogoča najboljši sistem tekočih pralnih sredstev. TwinDos<sup>®</sup> dozira sredstvi UltraPhase 1 in 2 v optimalnem trenutku procesa pranja in tako doseže najboljšo učinkovitost pranja. Poleg tega TwinDos<sup>®</sup> dozira tako natančno, da v primerjavi z ročnim odmerjanjem prihranite do 30% pralnih sredstev.



## SAMO PRI MIELE CapDosing<sup>2</sup>

Posebna pralna sredstva, mehčalec in dodatke enostavno dozirajte s posamičnimi odmerki.

## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Žametna mehkoba: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.



## SAMO PRI MIELE PowerWash

Največja učinkovitost pranja in hitrost, združeni z najboljšo energijsko učinkovitostjo, za veliko in malo perila.

## SAMO PRI MIELE QuickPowerWash

Hitro in temeljito: čisto perilo v samo 49 minutah.

## SAMO PRI MIELE SingleWash

Učinkovita rešitev za posamezne kose perila: najljubša bluza tako hitro, varčno in nežno oprana kot še nikoli.

\* Odvisno od modela.

\*\* Strojem je priložena po ena kartuša UltraPhase 1 in 2, dodatne kartuše prejmete tako, da unovčite priložen kupon.

\*\*\* Podlaga za izračun: 28 tednov, 5 pranj/teden.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 784 205.

<sup>2</sup> Patent: EP 2 368 120.

# Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti pralnih strojev Miele\*



## SteamCare<sup>1</sup>

Največja raznolikost uporabe: kot dodatna možnost po programu pranja ali kot ločen program glajenja.



## Glajenje

50% manj likanja – glajenje ob koncu programa.




## Možnost Madeži<sup>2</sup>

Intenzivno pranje: postopek pranja se prilagodi obdelavi madežev.



## Energijska učinkovitost

Absolutno zgledno: najboljša energijska učinkovitost pri optimalnem rezultatu pranja in kratkem trajanju programa.



## Topla voda

Viriša temperatura vode za nižje račune: z drugim priključkom lahko izkoristite varčnejšo pripravo tople vode.



## Količinska avtomatika

Merjenje količine à la Miele: manj perila, manjša poraba vode in energije. Povsem avtomatsko.



## Motor ProfiEco<sup>3</sup>

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in energetsko varčno.



## EcoFeedback

Pregled nad porabo: s to funkcijo imate natančen nadzor nad porabo električne energije in vode.



## AddLoad

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljene kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 006 432.

<sup>2</sup> Patent: EP 2 228 479.

<sup>3</sup> Patent: EP 2 840 679.




#### Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa

Vse po načrtu: programe nastavite tako, da se zaženejo ob uri, ki jo določite vi – ustreznou vašemu umiku.



#### MultiLingua

Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije povsem razumljive.



#### Miele@home<sup>4</sup>

Pametno povezani: Miele@home vam omogoča povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.



#### Garancija za zaščito pred izlivom vode<sup>5</sup>

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.




#### Sistem Waterproof (WPS)

Dvojno drži bolje: ob iztekanju dvojni magnetni ventil prekine dovod vode neposredno na pici.



#### Sistem Watercontrol (WCS)

Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na dnu stroja.




#### SAMO PRI MIELE Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.



#### Preizkušena higiena<sup>6</sup>

Testirano na Univerzi Rhein-Waal: z možnostjo AllergoWash odstranjenih do 99,99 % bakterij.



#### Izvrstna higiena brez virusov<sup>7</sup>

Higienično čisto: s funkcijama TwinDos® in PowerWash zanesljivo odstranite več kot 99,9 % vseh možnih virusov.




<sup>4</sup> Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie, KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

<sup>5</sup> Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.

<sup>6</sup> Opis metode higienškega preizkusa je na voljo na spletni strani [www.miele.si](http://www.miele.si).

<sup>7</sup> Preizkušeno na Inštitutu za integrativno higieno in virologijo na Univerzi Albstadt-Sigmaringen.








TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WWD 320 WCS	WWF 664 WCS SpinPerformance	WWF 364 WPS SpinPerformance
Ponjenje v kg	8,0	8,0	8,0
Maksimalno število vrtijev centrifuge	1.400	1.600	1.600
<b>Izvedba</b>	•/-•	•/-•	•/-•
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp			
Tečaj vrat	desno	desno	desno
<b>Dizajn</b>	lotos bela obsidian črna z belim obročem nagib 5° DirectSensor, rumen, 7-segmentni	lotos bela, krom obroč obsidian črna s kromiranim obročem nagib 5° DirectSensor, bel, 7-segmentni	lotos bela, krom obroč obsidian črna s kromiranim obročem nagib 5° DirectSensor, bel, 7-segmentni
<b>Pomembne značilnosti pranja</b>	• • -/•	•/• -• •/-•	•/• -• •/-•
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	-•	•/•
Srajce/Svla/Volna	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	-/•	-/•	-/•
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	-/-/•	-/-/•	-/-/•
<b>Dodatne možnosti pri pranju</b>			
SingleWash/AllergoWash	-/-	-/-	-/-
SteamCare/Glajenje	-/•	-/•	-/•
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/-/•/-	•/-/•/-	•/-/•/-
Več vode/Posebni tifo	•/-	-/-	•/-
<b>Udobna uporaba</b>			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-	•	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	A/B	A/A	A/A
Razred energijske učinkovitosti (A - D)/razred učinkovitosti ožemanja	47	47	47
Poraba električne energije na 100 ciklov in kWh	47	47	47
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	47	69	69
Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW	70	69	69
Priklop na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/•	-/•	-/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-•	•/•/•	•/•/•
<b>Varnost</b>			
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/•	-/•	-/•
<b>Tehnični podatki</b>			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
<b>Priložena oprema</b>	-/-	•/•	•/•
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2			

# Pralni stroji

## Pregled izdelkov



### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Pohijenje v kg

Maksimalno število vrttajev centrifuge

### Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

### Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

### Programi pranja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres 20

Srajce/Svila/Volna

Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans

Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60

### Dodatne možnosti pri pranju

SingleWash/AllergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Več vode/Posebej tiko

### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A - D)/razred učinkovitosti ožemanja

Poraba električne energije na 100 ciklov in kWh

Poraba vode na obratovalni cikel v litrih

Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW

Priklop na toplo vodo

EcoFeedback/motor ProfiEco

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

### Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

### Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

### WWG 660 WCS

9,0

1.400

•/-•

desno

lotos bela, krom obroč

obsidian črna s kromiranim obročem

nagib 5°

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•/•/•

-

•/•

•/-•

-

•/•

•/-•

•/•/•

-

•/•/•

•/•/•/-

•/•

•/•/•

-

•/•/•

•/•

•/•

### WCG 370 WPS

9,0

1.400

•/-•

desno

lotos bela, krom obroč

graftino siva Pearlfinish

nagnjena

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

-

•/•

•/•

-

•/•

•/•

•/•/•

-

•/•/•

•/•/•/-

•/•/•

-

•/•/•

•/•

•/•

### WCG 660 WPS

9,0

1.400

•/•/•

desno

lotos bela, krom obroč

graftino siva Pearlfinish

ravna

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

-

•/•

•/•

-

•/•

•/•

•/•/•

-

•/•/•

•/•/•/-




•/•/•

-

•/•/•

•/•

•/•



#### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Ponjenje v kg

Maksimalno število vrttajev centrifuge

#### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

#### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

#### Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

#### Programi pranja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres 20

Srajce/Svla/Volna

Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans

Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60

#### Dodatne možnosti pri pranju

SingleWash/AllergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Več vode/Posebni tifo

#### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

#### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A - D)/razred učinkovitosti ožemanja

Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh

Poraba vode na obratovalni cikel v litrih

Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW

Priklop na toplo vodo

EcoFeedback/motor ProfiEco

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

#### Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

#### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

#### Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

#### WCG 670 WPS

9,0

1.400

•/-•

desno

lotos bela, krom obroč

grafitno siva PearlFinish

nagnjena

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

-

•/•

•

•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

596 x 850 x 636

#### WWI 860 WCS

9,0

1.600

•/-•

desno

lotos bela, krom obroč

obsidian črna s kromiranim obročem

nagib 5°

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

-

•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

596 x 850 x 643

#### WCI 870 WPS

9,0

1.600

•/-•

desno

lotos bela, krom obroč

grafitno siva PearlFinish

nagnjena

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

-

•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•




•/•/•

596 x 850 x 636

•/•

# Pralni stroji

## Pregled izdelkov



### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Pohodenje v kg

Maksimalno število vrttajev centrifuge

### Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

### Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

### Programi pranja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres 20

Srajce/Svla/Volna

Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans

Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60

### Dodatne možnosti pri pranju

SingleWash/AllergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Več vode/Posebej taho

### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A - D)/razred učinkovitosti ožemanja

Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh

Poraba vode na obratovalni cikel v litrih

Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW

Priklop na toplo vodo

EcoFeedback/motor ProfiEco

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

### Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

### Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

### WWR 860 WPS

9,0

1.600

•/-•

desno

### WCR 860 WPS

9,0

1.600

•/••

desno


### WCR 870 WPS

9,0

1.600

•/-•

desno



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA		WWV 980 WPS Passion
Polnjenje v kg	9,0	
Maksimalno število vrttajev centrifuge	1.600	
<b>Izvedba</b>	•/-/•	
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp		
Tečaj vrat	desno	
<b>Dizajn</b>	-	
Barva vrtljivega izbirnega gumba	alu srebrna s kromiranim obročem	
Barva vrat	nagib 5°	
Izvedba upravljalne plošče	MTouch	
Prikazovalnik		
<b>Pomembne značilnosti pranja</b>		
Satasti boben	•	
PowerWash	•	
TwinDos®/CapDosing	•/•	
<b>Programi pranja</b>		
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	
Srajce/Svla/Volna	•/•/•	
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	•/•/-	
Outdoor/Impregnacija	•/•	
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 - 60	•/•/•	
<b>Dodatne možnosti pri pranju</b>		
SingleWash/AllergoWash	•/•	
SteamCare/Glajenje	•/•	
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/•	
Več vode/Posebej taho	•/•	
<b>Udobna uporaba</b>		
AddLoad	•	
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	
Osvetlitev bobna	LED	
MultiLingua	•	
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/A	
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	49	
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	48	
Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW	67	
Priklop na toplo vodo	•	
EcoFeedback/motor ProfiEco	•/•	
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	
<b>Varnost</b>		
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	–/•/–	
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•	
<b>Tehnični podatki</b>		
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	
<b>Priložena oprema</b>		
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	•/•	

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralnih strojev Miele s polnjenjem od zgoraj\*



## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Žametna mehkoba: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.



## SAMO PRI MIELE ComfortLift<sup>1</sup>

Enostavnejše ne gre: s patentiranim odpiranjem ComfortLift odprete stroj za polnjenje od zgoraj z eno samo potezo.



## SAMO PRI MIELE Pozicioniranje in blokada bobna

Miele ne trati vašega časa: ko se program konča, je boben avtomatsko vedno pozicioniran in blokiran tako, da je odprtina za polnjenje zgoraj.



## Posebej tiho

Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji "Prekinitve po izpiranju" in "Brez ožemanja" zagotavljajo posebej tiho delovanje stroja.



## Garancija za zaščito pred izlivom vode<sup>2</sup>

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.


\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 1 619 288 B1.

<sup>2</sup> Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.

# Pralni stroj za polnjenje od zgoraj

## Pregled izdelka



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WW 610 WCS
Pолнjenje v kg	6,0
Maksimalno število vrttajev centrifuge	1.200
<b>Dizajn</b>	
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Comfort
Prikazovalnik	-
<b>Pomembne značilnosti pranja</b>	
Satasti boben	•
PowerWash	-
TwinDos®/CapDosing	-/-
<b>Programi pranja</b>	
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/•
Srajce/Svla/Volna	•/-/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	-/-
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 – 60	-/-/•
<b>Dodatne možnosti pri pranju</b>	
SingleWash/AllergoWash	-/-
SteamCare/Glajenje	-/-
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/-
Več vode/Posebej taho	•/-
<b>Udobna uporaba</b>	
AddLoad	-
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	-/-/-
Osvetlitev bobna	-
MultiLingua	-
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-
ComfortLift/podvozje na kolescih	-/-
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja	C/B
Poraba električne energije na 100 ciklov in kWh	55
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	40
Hrup med ožemanjem v dB(A) re1pW	70
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/-
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-/•
<b>Varnost</b>	
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/-
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere aparata v mm (S x V x G)	459 x 900 x 601



# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti sušilnih strojev Miele\*

## SAMO PRI MIELE Tehnologija EcoDry<sup>1</sup>

Mielejeva tehnologija EcoDry vam zagotavlja trajno nizko porabo in kratke čase sušenja. Z učinkovito usklajenosjo patentiranega sistema filtriranja in toplotnega izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, se puhati delci ne morejo kopici v toplotnem izmenjevalniku in tako dolgoročno zmanjšati zmogljivosti.



## EcoSpeed

Dvojna prednost: s funkcijo EcoSpeed pri sušenju perila prihranite do 20 minut časa, obenem pa dosežete boljšo energijsko učinkovitost.



## SAMO PRI MIELE PerfectDry

Vselej popolno posušeno perilo: sistem Perfect Dry zazna vsebnost kalcija v vodi in ji prilagodi proces sušenja.

## DryCare 40

Nežna nega perila: s funkcijo DryCare 40 lahko sušite skoraj vse, kar lahko perete pri 40 °C.<sup>2</sup> Tako prihranite čas.

## SAMO PRI MIELE FragranceDos<sup>3</sup>

Svežina za vse čute: Miele vam omogoča, da vaše perilo ni le posebej mehko, ampak tudi čudovito dišeče.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 107 155.

<sup>2</sup> Ni primerno za volno in svilo.

<sup>3</sup> Patent: EP 2 431 516.

# Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti sušilnih strojev Miele\*



## DryFresh®

Hitra osvežitev: z vložkom DryFresh® vaše perilo po sušenju diši, kot bi bilo sveže oprano.



## HygieneDry

Posebej higienično: s stopnjo suhosti HygieneDry sušilni stroji Miele odstranijo do 99,99 % bakterij.<sup>1</sup>



## SteamFinish

Manj likanja, več svežine: vaše perilo se že v sušilnem stroju vidno zgladi in osveži.



## Zaščita pred mečkanjem

Praktično brez gub: perilo se po koncu programa razrhlja in je zaščiteno pred mečkanjem.



## Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna

Za najboljše sušenje: spreminjajoča se smer vrtenja bobna preprečuje zapredanje perila in mečkanje.



## SAMO PRI MIELE<sup>2</sup> Satasti boben<sup>2</sup>

Manj gub, lažje likanje: zaradi sataste strukture se perilo bolj nežno in enakomerno posuši.



## SAMO PRI MIELE<sup>2</sup> SilenceDrum

Bistveno tišje: s funkcijo SilenceDrum se ublažijo zvoki udarjanja, npr. gumbov, v bobnu.



## AddLoad

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljeni kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.



## Motor ProfiEco<sup>3</sup>

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je sušenje vedno intenzivno, taho in energetsko varčno.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Preizkušeno na bakterijah *Bacillus subtilis* in *Saccharomyces cerevisiae* na stopnji suhosti HygieneDry s polovičnim polnjenjem. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: [miele.de/testkriterien-trockner](http://miele.de/testkriterien-trockner).

<sup>2</sup> Patent: EP 1 293 594.

<sup>3</sup> Patent: EP 2 840 679.



#### Tehnologija topotne črpalke

Tudi za občutljivo perilo: sušenje z nizko procesno temperaturo je varčno in izjemno nežno.



#### Topotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

Dobro zaščiten: filter ščiti topotni izmenjevalnik in poskrbi, da njegovo čiščenje ni potrebno.



#### SAMO PRI MIELE Filter za puaste delce<sup>4</sup>

Praktično: filter lahko odstranite neposredno naprej in zlahka očistite njegovo gladko površino.



#### Najboljša učinkovitost kondenzacije

Najboljša zaščita za prostor in pohištvo: 50% manj izgube vlage, kot je potrebno za učinkovitost kondenzacije A.



#### SAMO PRI MIELE Integriran odvod kondenzata<sup>5</sup>

Brez praznjenja posode: kondenzat lahko odteče skozi cev neposredno v umivalnik ali sifon.




#### Wash2Dry<sup>6</sup>

Z roko v roki: sušilni stroj avtomatsko prevzame program, ki ga je pred njim izvedel pralni stroj.



#### MultiLingua

Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije povsem razumljive.



#### Miele@home<sup>7</sup>

Pametno povezani: Miele@home vam omogoča povezavo aparativ v omrežje – za več možnosti.



#### SAMO PRI MIELE Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.

<sup>4</sup> Prijava za patent: EP 2 273 005.

<sup>5</sup> Patent: EP 2 532 779.

<sup>6</sup> Za to funkcijo morata biti sušilni in pralni stroj prijavljena v hišno omrežje in/ali aplikacijo.

<sup>7</sup> Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

# Sušilni stroji

## Pregled izdelkov



		1-8 kg
		EcoDry
		FragranceDos

		1-8 kg
		EcoDry
		FragranceDos

		1-8 kg
		EcoSpeed
		FragranceDos

\* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg  
Sušilni stroj s toplotno črpalko  
Mehko zaobljena rebra/emažljana sprednja stranica

### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp  
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba  
Barva vrat  
Izvedba upravljalne plošče  
Prikažovalnik

### Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum  
Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna  
Perfect Dry  
FragranceDos/FragranceDos<sup>2</sup>

### Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo  
Ekspres  
Srajce/Svila/Volna  
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija  
Bombaž, higiena/Posteljno perilo  
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

### Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev  
Kratki  
Zaščita pred mečkanjem  
Zvočni signal

### Udobna uporaba

AddLoad  
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure  
Osvetlitev bobna  
MultiLingua  
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry  
Vgrajena cev za odvod kondenzata

### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti  
Letna poraba električne energije v kWh  
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW  
Trajanje pri standarem programu v minutah  
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco  
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)  
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg  
**Priložena oprema**  
Dlžavni vložek  
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

### TWC 220 WP\*

8,0  
•  
•/•  
•/-•  
levo/•

lotos bela

lotos bela  
nagib 5°  
DirectSensor, rumen, 7-segmentni

•/-

•  
•/-  
•/-/•

•/-

•  
•/-  
•/-/•  
-/-•  
-•  
•/-

•/-

-/-/-  
-  
•  
-  
-

-

•  
•/•/-  
LED  
-  
-/-

•

•  
•/•/-  
LED  
-  
•/•

•

A++/A  
192  
66  
165  
•/-•  
•

596 x 850 x 655

R920/0,11

1 + 1

-

### TWD 260 WP\*

8,0  
•  
•/•  
•/-•  
levo/•

lotos bela

obsidian črna z belim obročem  
nagib 5°  
DirectSensor, rumen, 7-segmentni

•/-

•  
•/-  
•/-/•  
-/-•  
-•  
-/-

-/-

•  
•/-  
•/-/•  
-/-•  
-•  
-/-

-/-

-/-/-  
-  
•  
-  
-

-

•  
•/•/-  
LED  
-  
-/-

•

•  
•/•/-  
LED  
-  
•/•

•

A++/A  
192  
66  
165  
•/-•  
•

596 x 850 x 643

R920/0,11

1 + 1

-

### TWC 560 WP\*

8,0  
•  
•/•  
•/-•  
levo/•

lotos bela

lotos bela  
nagib 5°  
DirectSensor, rumen, 7-segmentni

•/-

•  
•/-  
•/-/•  
-/-•  
-•  
-/-

-/-

•  
•/-  
•/-/•  
-/-•  
-•  
-/-

-/-

-/-/-  
-  
•  
-  
-

-

•  
•/•/-  
LED  
-  
•

•

•  
•/•/-  
LED  
-  
•

•




A++/A  
177  
66  
165  
•/-•  
•

596 x 850 x 655

R920/0,14

1 + 1

-



\* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

#### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Pолнjenje v kg  
Сушилни stroj s toplotno črpalko  
Mehko zaobljena rebra/emažljana sprednja stranica

#### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

#### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Pričakovalnik

#### Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum

Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna

Perfect Dry

FragranceDos/FragranceDos<sup>2</sup>

#### Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

Ekspres

Srajce/Svila/Volna

Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Posteljno perilo

Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

#### Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev

Kratki

Zaščita pred mečkanjem

Zvočni signal

#### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

Multilingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry

Vgrajena cev za odvod kondenzata

#### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti

Letna poraba električne energije v kWh

Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW

Trajanje pri standarem programu v minutah

EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

#### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg

#### Priložena oprema

Dišavni vložek

Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

#### TCC 570 WP\*

8,0

•

•/•

•/-/•

levo/-

lotos bela

lotos bela

nagnjena

DirectSensor, rumen, 7-segmentni

•/-

•

•

•/-

levo/-

•/-/•

•

•/–•

–/-•

–/•

–/-

–/-/-

–

•

•

•

•/-/-

–

•

•

•

•/-/-

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

#### TWF 760 WP\*

8,0

•

•/•

•/-/•

levo/•

lotos bela, krom obroč

obsidian črna s kromiranim obročem

nagib 5°

DirectSensor, bel, 7-segmentni

•/-

•

•

•/-•

–/•

–/•

–/-

•/-/-

–

•

•

•

•/-/-

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

#### TCF 770 WP\*

8,0

•

•/•

•/-/•

levo/-

lotos bela, krom obroč

grafitno siva PearlFinish

nagnjena

DirectSensor, bel, 7-segmentni

•/-

•

•

•/-•

–/•

–/•

–/-

•/-/-

–

•

•

•

•/-/-

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•




•

•

•

# Sušilni stroji

## Pregled izdelkov



\* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Ponujenje v kg	9,0
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Mehko zaobljena rebra/emažljana sprednja stranica	•/•

### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč
Barva vrat	grafitno siva Pearlfinish	grafitno sica Pearlfinish	obsidian črna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagnjena	nagib 5°
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični

### Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum	•/•	•/•	•/•
Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
Perfect Dry	•	•	•
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	-/•	-/•	-/•

### Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ekspres	•	•	•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Bombaž, higiena/Posteljno perilo	-/•	-/•	-/•
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)	•/•	•/•	•/•

### Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Kratki	-	-	-
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	•	•

### Udobna uporaba

AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna	LED	LED	LED
MultiLingua	•	•	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•

### Učinkovitost in trajnostnost




Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	185	185	185
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	64	64	64
Trajanje pri standarem programu v minutah	184	184	184
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•	•	•

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R920/0,14	R920/0,14	R920/0,14

### Priložena oprema

Dišavni vložek	1 + 1	1 + 1	1 + 1
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555	-	-	-



\* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

#### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Ponujenje v kg  
Sušilni stroj s toplotno črpalko  
Mehko zaobljena rebra/emažljana sprednja stranica

#### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

#### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Pričkovalnik

#### Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum  
Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna  
Perfect Dry  
FragranceDos/FragranceDos<sup>2</sup>

#### Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo  
Ekspres  
Srajce/Svila/Volna  
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija  
Bombaž, higiena/Posteljno perilo  
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

#### Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev  
Kratki  
Zaščita pred mečkanjem  
Zvočni signal

#### Udobna uporaba

AddLoad  
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure  
Osvetlitev bobna  
MultiLingua  
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry  
Vgrajena cev za odvod kondenzata

#### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ - D)/razred kondenzacijske  
učinkovitosti  
Letna poraba električne energije v kWh  
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW  
Trajanje pri standarem programu v minutah  
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco  
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

#### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)  
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg  
**Priložena oprema**  
Dlžnavi vložek  
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

#### TCR 780 WP\*

9,0  
•  
•/•  
•/•/•  
levo/-

—  
krom  
ravna  
MTouch

•/•  
•  
•  
—/•  
•/•

•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•

•/•/•/•

—  
•  
•  
•  
•

•  
•/•/•  
LED  
•  
•/•  
•

A+++/A  
174  
62  
220  
•/•/•  
•

596 x 850 x 636  
R134A/0,48  
1 + 1  
—

#### TCR 790 WP\*

9,0  
•  
•/•  
•/-•  
levo/-

—  
krom  
nagnjena  
MTouch

•/•  
•  
•  
—/•  
•/•

•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•

•/•/•/•

—  
•  
•  
•  
•

•  
•/•/•  
LED  
•  
•/•  
•

A+++/A  
174  
62  
220  
•/•/•  
•

596 x 850 x 636  
R134A/0,48  
1 + 1  
—

#### TWR 780 WP\*

9,0  
•  
•/•  
•/-•  
levo/•

—  
lotos bela s kromiranim obročem  
nagib 5°  
MTouch

•/•  
•  
•  
—/•  
•/•

•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•/•  
•/•

•/•/•/•

—  
•  
•  
•  
•


•  
•/•/•  
LED  
•  
•/•  
•

A+++/A  
174  
62  
220  
•/•/•  
•

596 x 850 x 643  
R134A/0,48  
1 + 1  
—

# Sušilni stroji

## Pregled izdelkov



\* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg  
Sušilni stroj s toplotno črpalko  
Mehko zaobljena rebra/emažljana sprednja stranica

### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

### Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum

Inteligentno spremenjanje smeri vrtenja bobna

Perfect Dry

FragranceDos/FragranceDos<sup>2</sup>

### Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

Ekspres

Srajce/Svila/Volna

Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Posteljno perilo

Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

### Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev

Kratki

Zaščita pred mečkanjem

Zvočni signal

### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry

Vgrajena cev za odvod kondenzata

### Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti

Letna poraba električne energije v kWh

Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW

Trajanje pri standarem programu v minutah

EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg

### Priložena oprema

Dišavni vložek

Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

### TWV 780 WP\*

9,0

•

•/•

•/–/•

levo/•

–

alu srebrna s kromiranim obročem

nagib 5°

MTouch

•/•

•

•

–/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•

•/•

•/•/•/•

•

•

•

LED

•

•/•

•

A+++/A

174

62

220

•/•/•

•

596 x 850 x 643

R134A/0,48

1 + 1

•



# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralno-sušilnih strojev Miele\*



## SAMO PRI MIELE TwinDos<sup>®1</sup>

Čisto kot še nikoli doslej: avtomatsko doziranje z revolucionarnim dvofaznim sistemom.

## SAMO PRI MIELE CapDosing<sup>2</sup>

Posebna pralna sredstva, mehčalec in dodatke enostavno dozirajte s posamičnimi odmerki.

## SAMO PRI MIELE Izpiranje puhestih delcev

Brez puhestih delcev, brez prenosa barv: po sušenju se vsi puhati delci izperejo, zato ne pride do zabarvanja.



## SAMO PRI MIELE PowerWash

Čisto, hitro in posebej energijsko učinkovito pranje majhnih količin perila.

## SAMO PRI MIELE Single Wash&Dry

Hitro in učinkovito: odvisno od programa je vaš najljubši kos oblačila opran in posušen v manj kot eni ur.

## SAMO PRI MIELE QuickPower

Nega, ki prihrani čas: perilo je posebej hitro brezhibno oprano in natančno posušeno.



## SAMO PRI MIELE Satasti boben

Absolutno nežno: zaradi sataste strukture se na površini bobna ustvari vodni film, po katerem perilo nežno drsi.

## SteamCare

Do 50% manj likanja: med programom pranja sušenja ali kot ločen program glajenja.

## Tehnologija PerfectCare

Popolna nega: tehnologija Miele PerfectCare naravnost razvaja vaše perilo in ga ohranja lepega.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 784 205.

<sup>2</sup> Patent: EP 2 368 120.



#### Energijska učinkovitost

Varčno in hitro: visok razred energijske učinkovitosti pri pranju in kratko trajanje sušenja.



#### Toplo ožemanje

Mielejev varčevalni trik: posebna kombinacija toplega zraka in ožemanja pred sušenjem prihrani čas in energijo.



#### Motor ProfiEco<sup>3</sup>

Močni in varčni: naši motorji ProfiEco z inverterskim pogonom delujejo brez obrabe, tiho in energetsko varčno.




#### Garancija za zaščito pred izlivom vode<sup>4</sup>

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.




#### Sistem Waterproof-Metal (WPM)

Zaščita pred škodo zaradi izliva vode: inteligenčno zaznavanje in cev s kovinsko mrežo za največjo varnost.



#### Sistem Watercontrol (WCS)

Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na dnu stroja.




#### Miele@home<sup>5</sup>

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo aparativov v omrežje – za več možnosti.



#### Preizkušena higiena<sup>6</sup>

Testirano na Univerzi Rhein-Waal: z možnostjo AllergoWash odstranjenih do 99,99 % bakterij.



#### Izvrstna higiena brez virusov<sup>7</sup>

Higienično čisto: s funkcijama TwinDos® in PowerWash zanesljivo odstranite več kot 99,9 % vseh možnih virusov.

<sup>3</sup> Patent: EP 2 840 679.

<sup>4</sup> Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.




<sup>5</sup> Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

<sup>6</sup> Opis metode higienskega preizkusa je na voljo na spletni strani [www.miele.si](http://www.miele.si).

<sup>7</sup> Preizkušeno na Inštitutu za integrativno higieno in virologijo na Univerzi Albstadt-Sigmaringen.

# Pralno-sušilni stroji

## Pregled izdelkov



### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Ponjenje v kg – pranje/polnjenje v kg – sušenje

Maksimalno število vrtljajev centrifuge

Elektronsko merjenje preostalega vlažnosti/toplo ožemanje

Avtomatsko izpirjanje puhačnih delcev

### Izvedba

Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/  
možnost postavitev v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

### Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

### Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

### Pomembnejši programi pranja in sušenja

Avtomatski/Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres

Srajce/Svila/Volna

Temno perilo/Jeans

Športna oblačila/Športna obutev/Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Pernice/Vzglavniki/ECO 40 – 60

Hladno prezračevanje/toplo prezračevanje (samo pri sušenju)

### Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju

SingleWash/AllergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Vč vode

### Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Prikaz napoljenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

### Učinkovitost in trajnost

Razred energijske učinkovitosti pranja (A – G)

Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja (A – G)

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

### Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

### Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

### WTD 160 WCS

8,0/5,0

1.500

•/•

•

desno

lotos bela

grafitno siva PearlFinish

ravna

DirectSensor, bel, 7-segmentni

•

–

–/-

•/-/•

•/-/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

### WTI 370 WPM

8,0/5,0

1.600

•/•

•

desno

lotos bela, krom obroč

krom

nagnjena

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

•

–

–/-

•/-/•

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

### WTR 870 WPM

8,0/5,0

1.600

•/•

•

desno

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WTW 870 WPM
Polnjenje v kg – pranje/popljnjenje v kg – sušenje	9,0/6,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.600
Elektronsko merjenje preostalega vlažnosti/toplo ožemanje	•/•
Avtomatsko izpiranje puhaštih delcev	•
<b>Izvedba</b>	•/-/-
Možnost postavitev pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	desno
Tečaj vrat	–
<b>Dizajn</b>	krom
Barva vrtljivega izbirnega gumba	nagnjena
Barva vrat	MTouch
Izvedba upravljalne plošče	•
Prikazovalnik	•
<b>Pomembne značilnosti pranja</b>	•/•
Satasti boben	•/•/•/•
PowerWash	•/•
TwinDos®/CapDosing	•/•/•
<b>Pomembnejši programi pranja in sušenja</b>	•/•/•/•
Avtomatski/Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•
QuickPowerWash/Ekspres	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•
Temno perilo/Jeans	•/•
Športna oblačila/Športna obutev/Outdoor/Impregnacija	•/•/•/•
Bombaž, higiena/Pernice/Vzglavniki/ECO 40 – 60	•/•/•/•
Hladno prezračevanje/toplo prezračevanje (samo pri sušenju)	•/•
<b>Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju</b>	•/•/•/•
SingleWash/AllergoWash	•/•
SteamCare/Glajenje	•/-
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/•
Vč vode	•
<b>Udobna uporaba</b>	•/•/•
AddLoad	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•
Prikaz napoljenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	A
Razred energijske učinkovosti pranja (A – G)	D
Razred energijske učinkovosti pranja in sušenja (A – G)	•/•/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•
<b>Varnost</b>	•/•/•
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/•/•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	•/•
<b>Tehnični podatki</b>	596 x 850 x 714
Mere aparata v mm (Š x V x G)	•/•
<b>Priložena oprema</b>	
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti parnega likalnega sistema Miele FashionMaster\*



## SAMO PRI MIELE Likalna površina s strukturo satova<sup>1</sup>

Optimalni rezultati: s slojem pare med posameznimi sati likalnik nežno in učinkovito zgladi vaše perilo.



## Aktivna likalna miza

Najboljši rezultati likanja: funkciji napihovanja in odsesavanja za optimalno uporabo pare in položaj oblačil.



## Para

Več kot le vroč zrak: parni tlak 4 bare in stalni tok pare 100 g/min za rezultate likanja profesionalne kakovosti.



## Podloga proti prijemanju

Popolna nega: bleščice, potiski, občutljivo blago in temno perilo so zlikani nežno in brez svetlečih mest.



## Parni nastavek

Lepo priročno: nežno glajenje in osvežitev visečih kosov, kot so obleke, sukniči ali zavese.



## SAMO PRI MIELE Sistem 1-2 Lift<sup>2</sup>

Dve potezi, nič napora: v nekaj sekundah pripravljen na začetek likanja s patentiranim sistemom 1-2 Lift.



## SAMO PRI MIELE Vodeno odstranjevanje vodnega kamna

Optimalno čiščenje vodnega kamna: s pritiskom na gumb se aparat avtomatsko zažene, ko dodate ustrezno sredstvo.



## Funkciji CoolDown in AutoOff

Brez skrbi: če likalnika ali parnega nastavka nekaj časa ne uporabite, se aparat v celoti izklopi.



## FashionMaster: higienijski pečat

Higienično čisto v petih sekundah: s točkovno parno obdelavo odstranite do 99,99 % virusov.<sup>3</sup>

\* Odvisno od modela.


<sup>1</sup> Patent: EP 2 233 632 B1.

<sup>2</sup> Patent: EP 2 169 108 B1.

<sup>3</sup> Z izjemo hepatitisa B z likalnikom (stopnja moči 3) pri enoslojnem perilu ali s parnim nastavkom – če je del opreme obravnavanega modela. Znanstveno preizkušeno na Univerzi Albstadt-Sigmaringen in odlikovano s srebrno oznako Inštituta za integrativno higienco in virologijo – InFluenc\_H. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: <https://www.miele.com/fm-c>.

# FashionMaster

## Pregled izdelka



### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

#### Dizajn

Barva likalnika

Barva prevleke za likalno mizo

#### POMEMBNE ZNAČILNOSTI LIKANJA

Satasta likalna površina

Tlak pare v barih

Količina pare v g/min

Navpična para

Para od temperaturne stopnje

Funkcija napuhovanja

Funkcija odsesavanja

2. stopnja moči ventilatorja

Količina polnjenja za vodni rezervoar v litrih

Odstranljiv vodni rezervoar

Možnost stalnega polnjenja vodnega rezervoarja

Večplastno likanje

#### Udobna uporaba

Vse-v-enem

Sistem postavljanja 1-2

Brezstopenjska nastavitev višine s plinsko vzmetjo v mm

Kolesca, ki ne poškodujejo talnih oblog

Likalna miza z območjem Comfort

Avtomatski vklop/izklop ventilatorja

Funkcija pomnilnika za ventilator

Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna

Avtomatsko izpiranje

Prostor za shranjevanje likalnika

Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora

#### Varnost

Funkcija CoolDown

Funkcija avotskega izklopa

#### Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Mere zloženega aparata v mm (Š x V x G)

Likalna površina v mm

#### Priložena oprema

Prevleka za likalno mizo Premium

Podloga proti prijemanju

Pami nastavek

Držalo cevi za paro

Držalo za priključni kabel

### FashionMaster B 4847

antracitna/fotos bela

robidovo rdeča

•

4

100

•

2

•

•

•

1,25

•

•

•

•

•

•

830 – 1.020

•

•

•

•

•

•

•

•

•

470 x 970 x 1.480

470 x 1.280 x 370

1.200 x 400

•

•

•

•

•

•

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti likalnega stroja Miele z valjem\*



**SAMO PRI MIELE** **Funkcija pare**  
Posebej lahko glajenje: tehnologija dveh rezervoarjev za hitro, enakomerno ustvarjanje pare in najboljše glajenje.



**Visok tlak pritiskanja**  
Več pritiska, bolj gladko perilo: pri ročnem likanju bi morali za primerljiv pritisk stalno pritiskati s 7 kg.



**Izbira temperature**  
Nežno do vlaken: temperaturo preprosto nastavite glede na etiketo za nego. Tako bo vaše perilo dolgo ostalo lepo.



**83 cm širok likalni valj**  
Udobno in hitro: likanje velikih kosov perila, npr. prevlek za blazine, v enem koraku.



**Prost konec valja**  
Brez zastojev, brez navijanja: tudi težavne kose perila, kot so krila ali srajce, lahko zlikate brez težav.



**Palica za zlikano perilo**  
Prihrani prostor in čas: zlikano perilo preprosto odložite na palico. Idealno za ohlajanje in dokončno sušenje.



**Likanje v sedečem položaju**  
Ergonomično in neobremenjeno: vaš hrbet je obvarovan, upravljanje z nožnim stikalom pa vam daje obe prosti roki.




**Shranjevanje na malo prostora**  
Prlega se v najmanjše niše: aparat potrebuje samo 0,2 m<sup>2</sup> površine. Ima tudi 4 kolesca za izjemno enostaven transport.



**SAMO PRI MIELE** **Avtomatska zaščita prstov**  
Uporaba brez nevarnosti: če pod zaščitno letev zaidejo prsti, se motor ustavi in likalna žlebina se odmakne.

# Likalni stroj z valjem

## Pregled izdelka



### TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

#### Dizajn

Barva aparata

#### POMEMBNE ZNAČILNOSTI LIKANJA

Perilo prilagojena izbira temperature

Možno pritiskanje na perilo (N/cm<sup>2</sup>)

Funkcija pare

Količina polnjenja za uparjalnik v litrih

Tehnika z dvema rezervoarjem

Delovanje z vodovodno vodo

Širina likalnega valja v mm

Spremenljiva hitrost valja

Vpojna prevleka valja

#### UDOBNA UPORABA

Možnost likanja v sedečem položaju

Z vseh strani prosti konec valja

Vlagalna deska za enostavno vstavljanje perila

Velika prestrežna polica za zlikano perilo

Odlagalna paličica za ohlajanje perila brez mečkanja

Pregledno upravljalno polje

Udoben mehanizem zlaganja

Štiri kolesca za enostaven transport

#### VARHOST

Dobra stabilnost

Avtomatska zaščita prstov

Odpiranje v sili

#### TEHNIČNI PODATKI

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Mere zloženega aparata v mm (Š x V x G)

Skupna priključna moč v kW

### B 995 D

lotos bela

•

0,35

•

0,84

•

•

830

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3,5

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

**Miele d.o.o.**

Trgovina in servis  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana – Čmuče

**Prodajno-svetovalni salon**

**Miele Experience Center Ljubljana**  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana – Čmuče

**Miele Experience Center Maribor**

Bohova 2a  
2311 Hoče

**Odpiralni čas:**

PON-PET od 09.00 do 19.00  
SOB od 08.00 do 13.00

**Svetovanje in informacije o produktih**

00 386 1 292 63 33  
[info@miele.si](mailto:info@miele.si)  
[www.miele.si](http://www.miele.si)

**PON-ČET**

od 08.00 do 16.30

**PET**

od 08.00 do 14.00

**Spletna prodajalna**

[shop.miele.si](http://shop.miele.si)

**Servis**

[servis@miele.si](mailto:servis@miele.si)