

Miele



Aparati za nego perila
September 2022

Miele. Immer Besser.



Ob nakupu pralnega stroja s sistemom TwinDos® prejmete štiri kartuše sredstva UltraPhase 1 in tri kartuše sredstva UltraPhase 2 brezplačno**

– to ustreza vrednosti več kot 100 evrov in vam prihrani stroške za pralna sredstva za več kot pol leta.***

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralnih strojev Miele*

SAMO PRI MIELE **TwinDos^{®1}** Najboljše pralno sredstvo s pritiskom na gumb.

Avtomatsko doziranje s sistemom TwinDos[®] ni le praktično, zagotavlja tudi popolno čistočo: s sredstvi UltraPhase 1 in 2 vaš stroj omogoča najboljši sistem tekočih pralnih sredstev. TwinDos[®] dozira sredstvi UltraPhase 1 in 2 v optimalnem trenutku procesa pranja in tako doseže najboljšo učinkovitost pranja. Poleg tega TwinDos[®] dozira tako natančno, da v primerjavi z ročnim odmerjanjem prihrani do 30% pralnih sredstev.



SAMO PRI MIELE **CapDosing²** Posebna pralna sredstva, mehčalec in dodatke enostavno dozirate s posamičnimi odmerki.

SAMO PRI MIELE **Satasti boben** Žametna mehkoča: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.



SAMO PRI MIELE **PowerWash** Največja učinkovitost pranja in hitrost, združeni z najboljšo energijsko učinkovitostjo, za veliko in malo perila.

SAMO PRI MIELE **QuickPowerWash³** Hitro in temeljito: čisto perilo v samo 49 minutah.

SAMO PRI MIELE **SingleWash** Učinkovita rešitev za posamezne kose perila: najljubša bluza tako hitro, varčno in nežno oprana kot še nikoli.

* Odvisno od modela.

** Strojem je priložena po ena kartuša UltraPhase 1 in 2, dodatne kartuše prejmete tako, da unovčite priložen kupon.

*** Podlaga za izračun: 28 tednov, 5 pranj/teden.

¹ Patent: EP 2 784 205.

² Patent: EP 2 365 120.

³ Preizkusil in odobrila inštitut wfk.

Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti pralnih strojev Miele*



SteamCare¹

Največja raznolikost uporabe: kot dodatna možnost po programu pranja ali kot ločen program glajenja.




Glajenje

50% manj likanja – glajenje ob koncu programa.



Možnost Madeži²

Intenzivno pranje: postopek pranja se prilagodi obdelavi madežev.



Energijska učinkovitost

Absolutno zgleđno: najboljša energijska učinkovitost pri optimalnem rezultatu pranja in kratkem trajanju programa.




Topla voda

Višja temperatura vode za nižje račune: z drugim priključkom lahko izkoristite varčnejšo pripravo tople vode.




Količinska avtomatika

Merjenje količine à la Miele: manj perila, manjša poraba vode in energije. Povsem avtomatsko.



Motor ProfiEco³

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je pranje vedno intenzivno, tiho in energetsko varčno.



EcoFeedback

Pregled nad porabo: s to funkcijo imate natančen nadzor nad porabo električne energije in vode.



AddLoad

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljene kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.

* Odvisno od modela.

¹ Patent: EP 2 006 432.

² Patent: EP 2 228 479.

³ Patent: EP 2 840 679.




Prednastavitev zagona in prikaz preostalega časa

Vse po načrtu: programe nastavite tako, da se zaženejo ob uri, ki jo določite vi – ustrezno vašemu urniku.



MultiLingua

Vsestranski talent: nastavite lahko različne jezike, tako da so vse informacije povsem razumljive.



Miele@home⁴

Pametno povezani: Miele@home vam omogoča povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.




Garancija za zaščito pred izlivom vode⁵

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.




Sistem Waterproof (WPS)

Dvojno drži boljše: ob iztekanju dvojni magnetni ventil prekine dovod vode neposredno na pipi.



Sistem Watercontrol (WCS)

Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na dnu stroja.




SAMO PRI MIELE Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.



Preizkušena higiena⁶

Testirano na Univerzi Rhein-Waal: z možnostjo AllergoWash odstranjenih do 99,99 % bakterij.



Izvrstna higiena brez virusov⁷

Higienično čisto: s funkcijama TwinDos[®] in PowerWash zanesljivo odstranite več kot 99,9 % vseh možnih virusov.

⁴ Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.




⁵ Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.

⁶ Opis metode higienskega preizkusa je na voljo na spletni strani www.miele.si.




⁷ Preizkušeno na Inštitutu za integrativno higieno in virologijo na Univerzi Albstadt-Sigmaringen.

Pralni stroji

Pregled izdelkov






TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WCA 030 WCS Active	WWD 120 WCS	WWD 660 WCS ModernLife
Polnjenje v kg	7,0	8,0	8,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.400
Izvedba			
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•/•	•/•	•/•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
Dizajn			
Barva vrtljivega izbirmega gumba	lotos bela	lotos bela	lotos bela
Barva vrat	lotos bela	obsidian črna z belim obročem	obsidian črna z belim obročem
Izvedba upravljalne plošče	nagnjena	nagnjena	nagnib 5°
Prikazovalnik	EasyControl, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni
Pomembne značilnosti pranja			
Satasti boben	•	•	•
PowerWash	-	-	-
TwinDos®/CapDosing	-/•	-/•	•/•
Programi pranja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/•	-/•	-/•
Srajce/Svila/Volna	-/•/•	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Outdoor/Impregnacija	•/•	-/•	-/•
Bombaž, higiena/Permice/ECO 40 – 60	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Dodatne možnosti pri pranju			
SingleWash/AlergoWash	-/•	-/•	-/•
SteamCare/Glajenje	-/•	-/•	-/•
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Več vode/Posebej tiho	-/•	-/•	-/•
Udobna uporaba			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Osvetlitev bobna	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-	-	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja	B/B	A/B	A/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	51	47	47
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	45	47	47
Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW	72	70	70
Priklon na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/•	-/•	-/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Varnost			
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/•	-/•	-/•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Priložena oprema			
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	-/•	-/•	-/•






TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WWD 320 WCS	WWG 660 WCS	WCG 370 WPS
Polnjenje v kg	8,0	9,0	9,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.400
Izvedba			
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•/•	•/•	•/•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
Dizajn			
Barva vrtljivega izbimega gumba	lotos bela	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč
Barva vrat	obsidian črna z belim obročem	obsidian črna s kromiranim obročem	grafitno siva Pearlfinish
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagib 5°	nagnjena
Prikazovalnik	DirectSensor, rumen, 7-segmetni	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Pomembne značilnosti pranja			
Satasti boben	•	•	•
PowerWash	•	-	•
TwinDos®/CapDosing	-/•	•/•	-/•
Programi pranja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	•/•	-/•	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/-	-/-/•	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	-/•	•/•	-/•
Bombaž, higiena/Permice/ECO 40 – 60	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Dodatne možnosti pri pranju			
SingleWash/AllergoWash	-/-	-/•	•/•
SteamCare/Glajenje	-/•	-/•	-/•
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Več vode/Posebej tiho	•/•	•/•	•/•
Udobna uporaba			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Osvetlitev bobna	-	-	-
MultiLingua	-	•	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/B	A/B	A/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	47	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	47	48	48
Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW	70	68	68
Priklon na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/•	-/•	-/•
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Varnost			
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/•/•	•/•/•	-/•/•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/•	•/•	•/•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Priložena oprema			
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	-/-	•/•	•/•

Pralni stroji

Pregled izdelkov



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WCG 660 WPS	WCG 670 WPS	WWS 860 WCS
Polnjenje v kg	9,0	9,0	9,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.400	1.400	1.600
Izvedba			
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•••	•/•	•/•
Tečaj vrat	desno	desno	desno
Dizajn			
Barva vrtljivega izbimega gumba	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč
Barva vrat	grafitno siva Pearlfinish	grafitno siva Pearlfinish	obsidian črna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagnjena	nagib 5°
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Pomembne značilnosti pranja			
Satasti boben	•	•	•
PowerWash	-	-	•
TwinDos®/CapDosing	••	••	••
Programi pranja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•••	•••	•••
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/•	-/•	••
Srajce/Svila/Volna	•••	•••	•••
Temno perilo/Jean/Temno perilo, jeans	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	••	••	••
Bombaž, higiena/Permice/ECO 40 - 60	-/-/•	-/-/•	•••
Dodatne možnosti pri pranju			
SingleWash/AlergoWash	-/•	-/•	••
SteamCare/Glajenje	-/•	-/•	-/•
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	••••/-	••••/-	•••••
Več vode/Posebej tiho	••	••	••
Udobna uporaba			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•••/-	•••/-	•••/-
Osvetlitev bobna	-	-	-
MultiLingua	•	•	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti (A - D)/razred učinkovitosti ožemanja	A/B	A/B	A/A
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	49	49	49
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	48	48	48
Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW	68	68	68
Priklon na toplo vodo	-	-	-
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/•	-/•	••
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•••	•••	•••
Varnost			
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	-/•/-	-/•/-	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	••	••	••
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Priložena oprema			
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	••	••	••



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg

Maksimalno število vrtljajev centrifuge

Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

Dizajn

Barva vrtljivega izbimega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

Programi pranja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres 20

Srajce/Svila/Volna

Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans

Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Permice/ECO 40 – 60

Dodatne možnosti pri pranju

SingleWash/AlergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Več vode/Posebej tiho

Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja

Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh

Poraba vode na obratovalni cikel v litrih

Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW

Priklon na toplo vodo

EcoFeedback/motor ProfiEco

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

WCI 870 WPS

9,0

1.600

Izvedba

•/•/•

desno

Dizajn

lotos bela, krom obroč

grafitno siva Pearlfinish

nagnjena

ComfortSensor, bel, 1-vrstični

Pomembne značilnosti pranja

•

•

•/•

Programi pranja

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Dodatne možnosti pri pranju

•/•

•/•

•/•/•/•

•/•

Udobna uporaba

•

•/•/•

–

•

•

Učinkovitost in trajnostnost

A/A

49

48

68

–

•/•

•/•/•

Varnost

•/•/•

•/•

Tehnični podatki

596 x 850 x 636

Priložena oprema

•/•

WWR 860 WPS

9,0

1.600

Izvedba

•/•/•

desno

Dizajn

–

bela s kromiranim obročem

nagib 5°

MTouch

Pomembne značilnosti pranja

•

•

•/•

Programi pranja

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Dodatne možnosti pri pranju

•/•

•/•

•/•/•/•

•/•

Udobna uporaba

•

•/•/•

LED

•

•

Učinkovitost in trajnostnost

A/A

49

48

68

–

•/•

•/•/•

Varnost

•/•/•

•/•

Tehnični podatki

596 x 850 x 643

Priložena oprema

•/•

WCR 860 WPS

9,0

1.600

Izvedba

•/•/•

desno

Dizajn

–

krom

ravn 5°

MTouch

Pomembne značilnosti pranja

•

•

•/•

Programi pranja

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Dodatne možnosti pri pranju

•/•

•/•

•/•/•/•

•/•

Udobna uporaba

•

•/•/•

LED

•

•

Učinkovitost in trajnostnost

A/A

49

48

68

–

•/•

•/•/•

Varnost

•/•/•

•/•

Tehnični podatki



596 x 850 x 636

Priložena oprema

•/•

Pralni stroji

Pregled izdelkov



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg

Maksimalno število vrtljajev centrifuge

Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp

Tečaj vrat

Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba

Barva vrat

Izvedba upravljalne plošče

Prikazovalnik

Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben

PowerWash

TwinDos®/CapDosing

Programi pranja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo

QuickPowerWash/Ekspres 20

Srajce/Svila/Volna

Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans

Outdoor/Impregnacija

Bombaž, higiena/Perlice/ECO 40 – 60

Dodatne možnosti pri pranju

SingleWash/AlergoWash

SteamCare/Glajenje

Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži

Več vode/Posebej tiho

Udobna uporaba

AddLoad

Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure

Osvetlitev bobna

MultiLingua

Povezava v omrežje sistema Miele@home

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja

Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh

Poraba vode na obratovalni cikel v litrih

Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW

Priklon na toplo vodo

EcoFeedback/motor ProfiEco

Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal

Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

WCR 870 WPS

9,0

1.600

Izvedba

•/•/•

desno

Dizajn

–

krom

nagnjena

MTouch

Pomembne značilnosti pranja

•

•

•/•

Programi pranja

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/–

•/•

•/•/•

Dodatne možnosti pri pranju

•/•

–/•

•/•/•/•

•/•

Udobna uporaba

•

•/•/•

LED

•

•

Učinkovitost in trajnostnost

A/A

49

48

68

–

•/•

•/•/•

Varnost

–/•/–

•/•

Tehnični podatki

596 x 850 x 636

Priložena oprema

•/•

WWV 980 WPS Passion

9,0

1.600

Izvedba

•/•/•

desno

Dizajn

–

alu srebrna s kromiranim obročem

nagib 5°

MTouch

Pomembne značilnosti pranja

•

•

•/•

Programi pranja

•/•/•

•/•

•/•/•

•/•/–

•/•

•/•/•

Dodatne možnosti pri pranju

•/•

•/•

•/•/•/•

•/•

Udobna uporaba

•

•/•/•

LED

•

•

Učinkovitost in trajnostnost

A/A

49

48

67

•

•/•

•/•/•

Varnost

–/•/–

•/•

Tehnični podatki

596 x 850 x 636

Priložena oprema

•/•



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralnih strojev Miele s polnjenjem od zgoraj*



SAMO PRI MIELE **Satasti boben**
Žametna mehkoča: posebna struktura satastega bobna omogoča, da perilo nežno drsi po tankem vodnem filmu.



SAMO PRI MIELE **ComfortLift¹**
Enostavneje ne gre: s patentiranim odpiranjem ComfortLift odprete stroj za polnjenje od zgoraj z eno samo potezo.



SAMO PRI MIELE **Pozicioniranje in blokada bobna**
Miele ne trati vašega časa: ko se program konča, je boben avtomatsko vedno pozicioniran in blokirano tako, da je odprtina za polnjenje zgoraj.



Posebej tiho
Prijetno: poseben ritem pranja ter funkciji "Prekinitve po izpiranju" in "Brez ožemanja" zagotavljajo posebej tiho delovanje stroja.



Garancija za zaščito pred izlivom vode²
Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.

* Odvisno od modela.

¹ Patent: EP 1 619 288 B1.

12 ² Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.

Pralni stroj za polnjenje od zgoraj

Pregled izdelka



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WW 610 WCS
Polnjenje v kg	6,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.200
Dizajn	
Barva vrtljivega izbirnega gumba	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Comfort
Prikazovalnik	-
Pomembne značilnosti pranja	
Satasti boben	•
PowerWash	-
TwinDos®/CapDosing	-/-
Programi pranja	
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres 20	-/•
Srajce/Svila/Volna	•/-/•
Temno perilo/Jeans/Temno perilo, jeans	-/-/•
Outdoor/Impregnacija	-/-
Bombaž, higiena/Pernice/ECO 40 – 60	-/-/•
Dodatne možnosti pri pranju	
SingleWash/AllergoWash	-/-
SteamCare/Glajenje	-/-
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/-
Več vode/Posebej tiho	•/-
Udobna uporaba	
AddLoad	-
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	-/-/-
Osvetlitev bobna	-
MultiLingua	-
Povezava v omrežje sistema Miele@home	-
ComfortLift/podvozje na kolescih	-/-
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A – D)/razred učinkovitosti ožemanja	C/B
Poraba električne energije na 100 ciklov v kWh	55
Poraba vode na obratovalni cikel v litrih	40
Hrup med ožemanjem v db(A) re1pW	70
EcoFeedback/motor ProfiEco	-/-
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/-/•
Varnost	
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	•/-/-
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	-/-
Tehnični podatki	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	459 x 900 x 601



Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti sušilnih strojev Miele*


SAMO PRI MIELE Tehnologija EcoDry¹

Mielejeva tehnologija EcoDry vam zagotavlja trajno nizko porabo in kratke čase sušenja. Z učinkovito usklajenostjo patentiranega sistema filtriranja in toplotnega izmenjevalnika, ki ne zahteva vzdrževanja, se puhaški delci ne morejo kopičiti v toplotnem izmenjevalniku in tako dolgoročno zmanjšati zmogljivosti.



EcoSpeed

Dvojna prednost: s funkcijo EcoSpeed pri sušenju perila prihranite do 20 minut časa, obenem pa dosežete boljšo energijsko učinkovitost.



Energijska učinkovitost

Najboljša učinkovitost A+++ - 10%: največja gospodarnost in optimalni rezultati.



SAMO PRI MIELE PerfectDry

Vselej popolno posušeno perilo: sistem Perfect Dry zazna vsebnost kalcija v vodi in ji prilagodi proces sušenja.



DryCare 40

Nežna nega perila: s funkcijo DryCare 40 lahko sušite skoraj vse, kar lahko perete pri 40 °C.² Tako prihranite čas.



SAMO PRI MIELE FragranceDos³

Svežina za vse čute: Miele vam omogoča, da vaše perilo ni le posebej mehko, ampak tudi čudovito dišeče.

* Odvisno od modela.

¹ Patent: EP 2 107 155.

² Ni primerno za volno in svilo.

³ Patent: EP 2 431 516.

Katere druge lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si še želite?

Pregled drugih prednosti sušilnih strojev Miele*



DryFresh®

Hitro osvežitev: z vložkom DryFresh® vaše perilo po sušenju diši, kot bi bilo sveže oprano.



HygieneDry

Posebej higienično: s stopnjo suhosti HygieneDry sušilni stroji Miele odstranijo do 99,99 % bakterij.¹



SteamFinish

Manj likanja, več svežine: vaše perilo se že v sušilnem stroju vidno zgladi in osveži.



Zaščita pred mečkanjem

Praktično brez gub: perilo se po koncu programa razrhlja in je zaščiteno pred mečkanjem.




Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna

Za najboljše sušenje: spreminjajoča se smer vrtenja bobna preprečuje zapredanje perila in mečkanje.



SAMO PRI MIELE Satasti boben²

Manj gub, lažje likanje: zaradi sataste strukture se perilo bolj nežno in enakomerno posuši.



SAMO PRI MIELE SilenceDrum

Bistveno tišje: s funkcijo SilenceDrum se ublažijo zvoki udarjanja, npr. gumbov, v bobnu.



AddLoad

Uživajte v maksimalnem udobju: morebitne pozabljene kose perila lahko udobno vložite v boben tudi po zagonu programa.



Motor ProfiEco³

Močan in varčen: z Mielejevim motorjem ProfiEco je sušenje vedno intenzivno, tiho in energetsko varčno.

* Odvisno od modela.

¹ Preizkušeno na bakterijah *Bacillus subtilis* in *Saccharomyces cerevisiae* na stopnji suhosti HygieneDry s polovičnim polnjenjem. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: miele.de/testkriterien-trockner.

² Patent: EP 1 293 594.

³ Patent: EP 2 840 679.



Tehnologija toplotne črpalke

Tudi za občutljivo perilo: sušenje z nizko procesno temperaturo je varčno in izjemno nežno.



Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

Dobro zaščiten: filter ščiti toplotni izmenjevalnik in poskrbi, da njegovo čiščenje ni potrebno.



SAMO PRI MIELE Filter za puhaste delce⁴

Praktično: filter lahko odstranite neposredno naprej in zlahka očistite njegovo gladko površino.



Najboljša učinkovitost kondenzacije

Najboljša zaščita za prostor in pohištvo: 50% manj izgube vlage, kot je potrebno za učinkovitost kondenzacije A.



SAMO PRI MIELE Integriran odvod kondenzata⁵

Brez praznjenja posode: kondenzat lahko odteče skozi cev neposredno v umivalnik ali sifon.




Wash2Dry⁶

Z roko v roki: sušilni stroj avtomatsko prevzame program, ki ga je pred njim izvedel pralni stroj.



MultiLingua

Vsestranski talent: nastavitve lahko različne jezike, tako da so vse informacije povsem razumljive.



Miele@home⁷

Pametno povezani: Miele@home vam omogoča povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.



SAMO PRI MIELE Najvišja kakovost Miele za dolgo življenjsko dobo

Edinstvena kakovost: Miele z obsežnimi preizkusi ponuja posebej dolgo življenjsko dobo.

⁴ Prijava za patent: EP 2 273 005.




⁵ Patent: EP 2 532 779.

⁶ Za to funkcijo morata biti sušilni in pralni stroj prijavljena v hišno omrežje in/ali aplikacijo.

⁷ Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



Sušilni stroji

Pregled izdelkov



* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	TWC 220 WP*	TWD 260 WP*	TWC 560 WP*
Polnjenje v kg	8,0	8,0	8,0
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
Meško zaobljena rebra/emajirana sprednja stranica	••	••	••
Izvedba			
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•/-•	•/-•	•/-•
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/•	levo/•	levo/•
Dizajn			
Barva vrtilivega izbirnega gumba	lotos bela	lotos bela	lotos bela
Barva vrat	lotos bela	obsidian črna z belim obročem	lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°	nagib 5°	nagib 5°
Prikazovalnik	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni	DirectSensor, rumen, 7-segmentni
Pomembne značilnosti sušenja			
Satasti boben/SilenceDrum	•/-	•/-	•/-
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
Perfect Dry	•	•	•
FragranceDos/FragranceDos?	•/-	•/-	•/-
Programi sušenja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	••/•	••/•	••/•
Ekspres	•	•	•
Srajce/Svila/Volna	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Bombaž, higijena/Posteljno perilo	-/•	-/•	-/•
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)	•/-	-/-	-/-
Dodatne možnosti pri sušenju			
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
Kratki	-	-	-
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	-	-	-
Udobna uporaba			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Osvetlitev bobna	LED	LED	LED
MultiLingua	-	-	-
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	-/-	•/•	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A++/A	A++/A	A++/A
Letna poraba električne energije v kWh	192	192	177
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v db(A) re1pW	66	66	66
Trajanje pri standardnem programu v minutah	165	165	165
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•	•	•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 655	596 x 850 x 643	596 x 850 x 655
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R920/0,11	R920/0,11	R920/0,14
Priložena oprema			
Dišavni vložek	1 + 1	1 + 1	1 + 1
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555	-	-	-



* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg
Sušilni stroj s toplotno črpalko
Meško zaobljena rebra/emajirana sprednja stranica

Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

Dizajn

Barva vrtiljega izbirnega gumba
Barva vrat
Izvedba upravljalne plošče
Prikazovalnik

Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna
Perfect Dry
FragranceDos/FragranceDos?

Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo
Ekspres
Srajce/Svila/Volna
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija
Bombaž, higiena/Posteljno perilo
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev
Kratki
Zaščita pred mečkanjem
Zvočni signal

Udobna uporaba

AddLoad
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure
Osvetlitev bobna
MultiLingua
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry
Vgrajena cev za odvod kondenzata

Učinkovitost in trajnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti
Letna poraba električne energije v kWh
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v db(A) re1pW
Trajanje pri standardnem programu v minutah
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg
Priložena oprema

Dišavni vložek

Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

TCC 570 WP*

8,0
•
••

Izvedba

•/••

Dizajn

lotos bela
lotos bela
nagnjena
DirectSensor, rumen, 7-segmentni

Pomembne značilnosti sušenja

•/–
•
•
•/–

Programi sušenja

••/••
•
•/•/–
–/•/–
–/•
–/–

Dodatne možnosti pri sušenju

–/–/–/–
–
•
–

Udobna uporaba

•
•/•/–
LED
–
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
177
66
165
•/•/–
•

Tehnični podatki

596 x 850 x 640
R920/0,14

1 + 1
–

TWF 760 WP*

8,0
•
••

Izvedba

•/••

Dizajn

lotos bela, krom obroč
obsidian črna s kromiranim obročem
nagib 5°
DirectSensor, bel, 7-segmentni

Pomembne značilnosti sušenja

•/–
•
•
–/•

Programi sušenja

••/••
•
•/•/–
–/•/–
–/•
–/–

Dodatne možnosti pri sušenju

•/–/–/–
–
•
–

Udobna uporaba

•
•/•/–
LED
–
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
161
66
165
•/•/–
•

Tehnični podatki

596 x 850 x 643
R920/0,14

1 + 1
–

TCF 770 WP*

8,0
•
••

Izvedba

•/••

Dizajn

lotos bela, krom obroč
grafitno siva Pearlfinish
nagnjena
DirectSensor, bel, 7-segmentni

Pomembne značilnosti sušenja

•/–
•
•
–/•

Programi sušenja

••/••
•
•/•/–
–/•/–
–/•
–/–

Dodatne možnosti pri sušenju

•/–/–/–
–
•
–

Udobna uporaba

•
•/•/–
LED
–
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
161
66
165
•/•/–
•




Tehnični podatki

596 x 850 x 636
R920/0,14

1 + 1
–




Sušilni stroji

Pregled izdelkov



* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	TCL 780 WP*	TCL 790 WP*	TWL 780 WP*
Polnjenje v kg	9,0	9,0	9,0
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•	•	•
Mehko zaobljena rebra/emajirana sprednja stranica	••	••	••
Izvedba			
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•••	•/••	•/••
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/–	levo/–	levo/•
Dizajn			
Barva vrtiljega izbirnega gumba	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč	lotos bela, krom obroč
Barva vrat	grafitno siva Pearlfinish	grafitno siva Pearlfinish	obsidian črna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	ravna	nagnjena	nagib 5°
Prikazovalnik	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični	ComfortSensor, bel, 1-vrstični
Pomembne značilnosti sušenja			
Satasti boben/SilenceDrum	••	••	••
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•	•	•
Perfect Dry	•	•	•
FragranceDos/FragranceDos²	–/•	–/•	–/•
Programi sušenja			
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•••	•••	•••
Ekspres	•	•	•
Srajce/Svila/Volna	•••	•••	•••
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija	•••	•••	•••
Bombaž, higiena/Posteljno perilo	–/•	–/•	–/•
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)	••	••	••
Dodatne možnosti pri sušenju			
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev	•/•••	•/•••	•/•••
Kratki	–	–	–
Zaščita pred mečkanjem	•	•	•
Zvočni signal	•	•	•
Udobna uporaba			
AddLoad	•	•	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Osvetlitev bobna	LED	LED	LED
MultiLingua	•	•	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	••	••	••
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•	•	•
Učinkovitost in trajnost			
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	185	185	185
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v db(A) re1pW	64	64	64
Trajanje pri standardnem programu v minutah	184	184	184
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco	•••	•••	•••
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•	•	•
Tehnični podatki			
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R920/0,14	R920/0,14	R920/0,14
Priložena oprema			
Dišavni vložek	1 + 1	1 + 1	1 + 1
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555	–	–	–



* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg
Sušilni stroj s toplotno črpalko
Meško zaobljena rebra/emajirana sprednja stranica

Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/
možnost postavitve v pralno-sušilni stolp
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat

Dizajn

Barva vrtljivega izbirnega gumba
Barva vrat
Izvedba upravljalne plošče
Prikazovalnik

Pomembne značilnosti sušenja

Satasti boben/SilenceDrum
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna
Perfect Dry
FragranceDos/FragranceDos²

Programi sušenja

Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo
Ekspres
Srajce/Svila/Volna
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija
Bombaž, higiena/Posteljno perilo
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)

Dodatne možnosti pri sušenju

DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev
Kratki
Zaščita pred mečkanjem
Zvočni signal

Udobna uporaba

AddLoad
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure
Osvetlitev bobna
MultiLingua
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry
Vgrajena cev za odvod kondenzata

Učinkovitost in trajnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti
Letna poraba električne energije v kWh
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v db(A) re1pW
Trajanje pri standardnem programu v minutah
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg

Priložena oprema

Dišavni vložek
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555

TCR 780 WP*

9,0
•
••

Izvedba

•••

Dizajn

–
krom
ravna
MTouch

Pomembne značilnosti sušenja

••
•
•
–/•

Programi sušenja

•••
•
•••
•••
••
••

Dodatne možnosti pri sušenju

••••
–
•
•

Udobna uporaba

•
•••
LED
•
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
174
62
220
•••
•

Tehnični podatki

596 x 850 x 636
R134A/0,48

Priložena oprema

1 + 1
–

TCR 790 WP*

9,0
•
••

Izvedba

•••

Dizajn

–
krom
nagnjena
MTouch

Pomembne značilnosti sušenja

••
•
•
–/•

Programi sušenja

•••
•
•••
•••
••
••

Dodatne možnosti pri sušenju

••••
–
•
•

Udobna uporaba

•
•••
LED
•
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
174
62
220
•••
•

Tehnični podatki

596 x 850 x 636
R134A/0,48

Priložena oprema

1 + 1
–

TWR 780 WP*

9,0
•
••

Izvedba

•••

Dizajn

–
lotos bela s kromiranim obročem
nagib 5°
MTouch

Pomembne značilnosti sušenja

••
•
•
–/•

Programi sušenja

•••
•
•••
•••
••
••

Dodatne možnosti pri sušenju

••••
–
•
•

Udobna uporaba

•
•••
LED
•
••
•

Učinkovitost in trajnost

A+++/A
174
62
220
•••
•

Tehnični podatki


596 x 850 x 643
R134A/0,48

Priložena oprema

1 + 1
–

Sušilni stroji

Pregled izdelkov



* Vsebuje toplogredne pline, hermetično zaprto.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	TWV 780 WP*
Polnjenje v kg	9,0
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Mehko zaobljena rebra/emajirana sprednja stranica	••
Izvedba	
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•/••
Tečaj vrat/možnost zamenjave strani odpiranja vrat	levo/•
Dizajn	
Barva vrtljivega izbirnega gumba	–
Barva vrat	alu srebrna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°
Prikazovalnik	MTouch
Pomembne značilnosti sušenja	
Satasti boben/SilenceDrum	••
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Perfect Dry	•
FragranceDos/FragranceDos²	–/•
Programi sušenja	
Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	••/••
Ekspres	•
Srajce/Svila/Volna	••/••
Športna oblačila/Outdoor/Impregnacija	••/••
Bombaž, higiena/Posteljno perilo	•/•
Glajenje/Glajenje s paro (SteamFinish)	••
Dodatne možnosti pri sušenju	
DryCare 40/DryFresh/PowerFresh/Osvežitev	•/•/••
Kratki	•
Zaščita pred mečkanjem	•
Zvočni signal	•
Udobna uporaba	
AddLoad	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home/Wash2Dry	•/•
Vgrajena cev za odvod kondenzata	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)/razred kondenzacijske učinkovitosti	A+++/A
Letna poraba električne energije v kWh	174
Hrup pri programu Bombaž pri polni obremenitvi v db(A) re1pW	62
Trajanje pri standardnem programu v minutah	220
EcoDry/EcoFeedback/motor ProfiEco	••/••
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Tehnični podatki	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 643
Vrsta hladilnega sredstva/količina hladilnega sredstva v kg	R134A/0,48
Priložena oprema	
Dišavnii vložek	1 + 1
Kupon za naročilo košare za sušilni stroj TRK 555	•



Filter reinigen

Miele

Clean filter after use

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti pralno-sušilnih strojev Miele*



SAMO PRI MIELE **TwinDos^{®1}** Čisto kot še nikoli doslej: avtomatsko doziranje z revolucionarnim dvofaznim sistemom.



SAMO PRI MIELE **CapDosing²** Posebna pralna sredstva, mehčalec in dodatke enostavno dozirate s posamičnimi odmerki.



SAMO PRI MIELE **Izpiranje puhastih delcev** Brez puhastih delcev, brez prenosa barv: po sušenju se vsi puhasti delci izperejo, zato ne pride do zabarvanja.



SAMO PRI MIELE **PowerWash** Čisto, hitro in posebej energijsko učinkovito pranje majhnih količin perila.



SAMO PRI MIELE **Single Wash&Dry** Hitro in učinkovito: odvisno od programa je vaš najljubši kos oblačila opran in posušen v manj kot eni uri.



SAMO PRI MIELE **QuickPower** Nega, ki prihrani čas: perilo je posebej hitro brezhibno oprano in natančno posušeno.



SAMO PRI MIELE **Satasati bobna** Absolutno nežno: zaradi sataste strukture se na površini bobna ustvari vodni film, po katerem perilo nežno drsi.



SteamCare Do 50% manj likanja: med programom pranja/sušenja ali kot ločen program glajenja.



Tehnologija PerfectCare Popolna nega: tehnologija Miele PerfectCare naravnost razvaja vaše perilo in ga ohranja lepega.

* Odvisno od modela.
¹ Patent: EP 2 784 205.
² Patent: EP 2 365 120.




Energijska učinkovitost

Varčno in hitro: visok razred energijske učinkovitosti pri pranju in kratko trajanje sušenja.



Toplo ožemanje

Mielejev varčevalni trik: posebna kombinacija toplega zraka in ožemanja pred sušenjem prihrani čas in energijo.



Motor ProfiEco³

Močni in varčni: naši motorji ProfiEco z inverterskim pogonom delujejo brez obrabe, tiho in energetsko varčno.




Garancija za zaščito pred izlivom vode⁴

Maksimalna varnost: Miele nosi stroške za morebitno škodo, ki je posledica okvare zaščitnega sistema – 20 let.




Sistem Waterproof-Metal (WPM)

Zaščita pred škodo zaradi izliva vode: inteligentno zaznavanje in cev s kovinsko mrežo za največjo varnost.



Sistem Watercontrol (WCS)

Vse na suhem: WCS nadzoruje dotok vode, prepozna iztekanje in vodo v kadi na dnu stroja.




Miele@home⁵

Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo aparatov v omrežje – za več možnosti.



Preizkušena higiena⁶

Testirano na Univerzi Rhein-Waal: z možnostjo AllergoWash odstranjenih do 99,99 % bakterij.



Izvrstna higiena brez virusov⁷

Higienično čisto: s funkcijama TwinDos® in PowerWash zanesljivo odstranite več kot 99,9 % vseh možnih virusov.

³ Patent: EP 2 840 679.

⁴ Podrobnosti so navedene pri pogojih garancije za sistem zaščite pred izlivom vode v garancijskem listu.




⁵ Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

⁶ Opis metode higienskega preizkusa je na voljo na spletni strani www.miele.si.

⁷ Preizkušeno na Inštitutu za integrativno higieno in virologijo na Univerzi Albstadt-Sigmaringen.

Pralno-sušilni stroji

Pregled izdelkov



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA

Polnjenje v kg – pranje/polnjenje v kg – sušenje
 Maksimalno število vrtljajev centrifuge
 Elektronsko merjenje preostale vlažnosti/toplo ožemanje
 Avtomatsko izpiranje puhaštih delcev

Izvedba

Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/
 možnost postavitve v pralno-sušilni stolp
 Tečaj vrat

Dizajn

Barva vrtljivega izbirmega gumba
 Barva vrat
 Izvedba upravljalne plošče
 Prikazovalnik

Pomembne značilnosti pranja

Satasti boben
 PowerWash
 TwinDos®/CapDosing

Pomembnejši programi pranja in sušenja

Avtomatski/Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo
 QuickPowerWash/Ekspres
 Srajce/Svila/Volna
 Temno perilo/Jeans
 Športna oblačila/Športna obutev/Outdoor/Impregnacija
 Bombaž, higijena/Pernice/Vzglavniki/ECO 40 – 60
 Hladno prezračevanje/toplo prezračevanje (samo pri sušenju)

Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju

SingleWash/AllergoWash
 SteamCare/Glajenje
 Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži
 Več vode

Udobna uporaba

AddLoad
 Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure
 Prikaz napolnjenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva
 Osvetlitev bobna
 MultiLingua
 Povezava v omrežje sistema Miele@home

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti pranja (A – G)
 Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja (A – G)
 Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja

Varnost

Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal
 Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda

Tehnični podatki

Mere aparata v mm (Š x V x G)

Priložena oprema

3 kapsule/UltraPhase 1 in 2

WTD 160 WCS

8,0/5,0
 1.500
 ●/●
 ●

Izvedba

●/●/●
 desno

Dizajn

lotos bela
 grafitno siva Pearlfinish
 ravna
 DirectSensor, bel, 7-segmentni

Pomembne značilnosti pranja

●
 –
 –/–

Pomembnejši programi pranja in sušenja

–/●/●/●
 –/●
 ●/–/●
 –/–
 –/–/–/–
 –/–/–/●
 –/●

Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju

–/–
 –/–
 ●/–/–/–
 –

Udobna uporaba

●
 ●/●/–
 –
 –
 –

Učinkovitost in trajnostnost

A
 D
 ●/–/●

Varnost

●/–/–
 –/●

Tehnični podatki

596 x 850 x 637

Priložena oprema

–/–

WTI 370 WPM

8,0/5,0
 1.600
 ●/●
 ●

Izvedba

●/–/●
 desno

Dizajn

lotos bela, krom obroč
 krom
 nagnjena
 ComfortSensor, bel, 1-vrstični

Pomembne značilnosti pranja

●
 ●
 –/●

Pomembnejši programi pranja in sušenja

●/●/●/●
 ●/●
 ●/●/●
 ●/●
 ●/●/●/●
 –/●/–/●
 –/●

Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju

●/●
 ●/●
 ●/●/●/–
 ●

Udobna uporaba

●
 ●/●/–
 –
 LED
 ●
 ●

Učinkovitost in trajnostnost

A
 D
 ●/●/●

Varnost

–/–/●
 –/●

Tehnični podatki

596 x 850 x 637

Priložena oprema

●/–

WTR 870 WPM

8,0/5,0
 1.600
 ●/●
 ●

Izvedba

●/–/●
 desno

Dizajn

–
 krom
 nagnjena
 MTouch

Pomembne značilnosti pranja

●
 ●
 ●/●

Pomembnejši programi pranja in sušenja

●/●/●/●
 ●/●
 ●/●/●
 ●/●
 ●/●/●/●
 ●/●/●/●
 ●/●

Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju

●/●
 ●/–
 ●/●/●/●
 ●

Udobna uporaba

●
 ●/●/●
 –
 LED
 ●
 ●

Učinkovitost in trajnostnost

A
 D
 ●/●/●

Varnost


–/–/●
 –/●

Tehnični podatki

596 x 850 x 637

Priložena oprema

●/●



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	WTW 870 WPM
Polnjenje v kg – pranje/polnjenje v kg – sušenje	9,0/6,0
Maksimalno število vrtljajev centrifuge	1.600
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti/toplo ožemanje	•/•
Avtomatsko izpiranje puhastih delcev	•
Izvedba	
Možnost postavitve pod pult/možnost vgradnje pod pult/ možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•/–/–
Tečaj vrat	desno
Dizajn	
Barva vrtljivega izbirmega gumba	–
Barva vrat	krom
Izvedba upravljalne plošče	nagnjena
Prikazovalnik	MTouch
Pomembne značilnosti pranja	
Satasti boben	•
PowerWash	•
TwinDos®/CapDosing	•/•
Pomembnejši programi pranja in sušenja	
Avtomatski/Bombaž/Neobčutljivo perilo/Občutljivo perilo	•/•/•/•
QuickPowerWash/Ekspres	•/•
Srajce/Svila/Volna	•/•/•
Temno perilo/Jeans	•/•
Športna oblačila/Športna obutev/Outdoor/Impregnacija	•/•/•/•
Bombaž, higiena/Pernice/Vzglavniki/ECO 40 – 60	•/•/•/•
Hladno prezračevanje/toplo prezračevanje (samo pri sušenju)	•/•
Pomembnejše dodatne možnosti pri pranju in sušenju	
SingleWash/AllergoWash	•/•
SteamCare/Glajenje	•/–
Kratki/Namakanje/Predpranje/Madeži	•/•/•/•
Več vode	•
Udobna uporaba	
AddLoad	•
Prednastavitev zagona do 24 ur/prikaz preostalega časa/prikaz ure	•/•/•
Prikaz napolnjenosti in priporočilo doziranja pralnega sredstva	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti pranja (A – G)	A
Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja (A – G)	D
Količinska avtomatika/merilnik količine vode/uravnavanje penjenja	•/•/•
Varnost	
Sistem Watercontrol/Sistem Waterproof/Sistem Waterproof-Metal	–/–/•
Zaščita pred posegi otrok/PIN-koda	–/•
Tehnični podatki	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	596 x 850 x 714
Priložena oprema	
3 kapsule/UltraPhase 1 in 2	•/•

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti parnega likalnega sistema Miele FashionMaster*



SAMO PRI MIELE Likalna površina s strukturo satovja¹

Optimalni rezultati: s slojem pare med posameznimi sati likalnik nežno in učinkovito zgladi vaše perilo.



Aktivna likalna miza

Najboljši rezultati likanja: funkciji napihovanja in odsesavanja za optimalno uporabo pare in položaj oblačil.



Para

Več kot le vroč zrak: pami tlak 4 bare in stalni tok pare 100 g/min za rezultate likanja profesionalne kakovosti.



Podloga proti prijemanju

Popolna nega: bleščice, potiski, občutljivo blago in temno perilo so zlikani nežno in brez svetlečih mest.



Parni nastavek

Lepo priročno: nežno glajenje in osvežitev visečih kosov, kot so obleke, suknjiči ali zavese.



SAMO PRI MIELE Sistem 1-2 Lift²

Dve potezi, nič napora: v nekaj sekundah pripravljen na začetek likanja s patentiranim sistemom 1-2 Lift.




SAMO PRI MIELE Vodeno odstranjevanje vodnega kamna

Optimalno čiščenje vodnega kamna: s pritiskom na gumb se aparat avtomatsko zažene, ko dodate ustrezno sredstvo.



Funkciji CoolDown in AutoOff

Brez skrbi: če likalnika ali parnega nastavka nekaj časa ne uporabite, se aparat v celoti izklopi.



FashionMaster: higijenski pečat

Higienično čisto v petih sekundah: s točkovno parno obdelavo odstranite do 99,99 % virusov.³

* Odvisno od modela.


¹ Patent: EP 2 233 632 B1.

² Patent: EP 2 169 108 B1.

³ Z izjemo hepatitisa B z likalnikom (stopnja moči 3) pri enoslojnem perilu ali s parnim nastavkom – če je del opreme obravnavanega modela. Znanstveno preizkušeno na Univerzi Albstadt-Sigmaringen in odlikovano s srebrno oznako Inštituta za integrativno higieno in virologijo – InFluenc_H. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: <https://www.miele.com/fm-c>.

FashionMaster

Pregled izdelka



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	FashionMaster B 4847
Dizajn	
Barva likalnika	antracitna/lotos bela
Barva prevleke za likalno mizo	robidovo rdeča
Pomembne značilnosti likanja	
Satasta likalna površina	•
Tlak pare v barih	4
Količina pare v g/min	100
Navpična para	•
Para od temperature stopnje	2
Funkcija napihovanja	•
Funkcija odsesavanja	•
2. stopnja moči ventilatorja	•
Količina polnjenja za vodni rezervoar v litrih	1,25
Odstranljiv vodni rezervoar	•
Možnost stalnega polnjenja vodnega rezervoarja	•
Večplastno likanje	•
Udobna uporaba	
Vse-v-enem	•
Sistem postavljanja 1-2	•
Brezstopenjska nastavitve višine s plinsko vzmetjo v mm	830 – 1.020
Kolesca, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Likalna miza z območjem Comfort	•
Avtomatski vklop/izklop ventilatorja	•
Funkcija pomnilnika za ventilator	•
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje	•
Prostor za shranjevanje likalnika	•
Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora	•
Varnost	
Funkcija CoolDown	•
Funkcija avtomatskega izklopa	•
Tehnični podatki	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	470 x 970 x 1.480
Mere zloženega aparata v mm (Š x V x G)	470 x 1.280 x 370
Likalna površina v mm	1.200 x 400
Priložena oprema	
Prevleka za likalno mizo Premium	•
Podloga proti prijemanju	•
Parni nastavek	•
Držalo cevi za paro	•
Držalo za priključni kabel	•

Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti likalnega stroja Miele z valjem*



SAMO PRI MIELE **Funkcija pare**
Posebej lahko glajenje: tehnologija dveh rezervoarjev za hitro, enakomerno ustvarjanje pare in najboljše glajenje.



Visok tlak pritiskanja
Več pritiska, bolj gladko perilo: pri ročnem likanju bi morali za primerljiv pritisk stalno pritiskati s 7 kg.



Izbira temperature
Nežno do vlaken: temperaturo preprosto nastavite glede na etiketo za nego. Tako bo vaše perilo dolgo ostalo lepo.



83 cm širok likalni valj
Udobno in hitro: likanje velikih kosov perila, npr. prevlek za blazine, v enem koraku.



Prost konec valja
Brez zastojev, brez navijanja: tudi težavne kose perila, kot so krila ali srajce, lahko zlikate brez težav.



Palica za zlikano perilo
Prihrani prostor in čas: zlikano perilo preprosto odložite na palico. Idealno za ohlajanje in dokončno sušenje.



Likanje v sedečem položaju
Ergonomično in neobremenjeno: vaš hrbet je obvarovan, upravljanje z nožnim stikalom pa vam daje obe prosti roki.




Shranjevanje na malo prostora
Prilega se v najmanjše niše: aparat potrebuje samo 0,2 m² površine. Ima tudi 4 kolesca za izjemno enostaven transport.



SAMO PRI MIELE **Avtomatska zaščita prstov**
Uporaba brez nevarnosti: če pod zaščitno letev zaidejo prsti, se motor ustavi in likalna žlebina se odmakne.

Likalni stroj z valjem

Pregled izdelka



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	B 995 D
Dizajn	
Barva aparata	lotos bela
Pomembne značilnosti likanja	
Perilu prilagojena izbira temperature	•
Možno pritiskanje na perilo (N/cm ²)	0,35
Funkcija pare	•
Količina polnjenja za uparjalnik v litrih	0,84
Tehnika z dvema rezervoarjema	•
Delovanje z vodovodno vodo	•
Širina likalnega valja v mm	830
Spremenljiva hitrost valja	•
Vpojna prevleka valja	•
Udobna uporaba	
Možnost likanja v sedečem položaju	•
Z vseh strani prost konec valja	•
Vlaga na deska za enostavno vstavljanje perila	•
Velika prestrezna palica za zlikano perilo	•
Odlagalna palica za ohlajanje perila brez mečkanja	•
Pregledno upravljalno polje	•
Udoben mehanizem zlaganja	•
Štiri kolesca za enostaven transport	•
Varnost	
Dobra stabilnost	•
Avtomatska zaščita prstov	•
Odpiranje v sili	•
Tehnični podatki	
Mere aparata v mm (Š x V x G)	959 x 985 x 380
Mere zloženega aparata v mm (Š x V x G)	1.055 x 500 x 380
Skupna priključna moč v kW	3,5

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center



Miele d.o.o.

Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Prodajno-svetovalni salon

Miele Experience Center Ljubljana

Brnčičeva ulica 41g
1231 Ljubljana – Črnuče

Miele Experience Center Maribor

Bohova 2a
2311 Hoče

Odpiralni čas:

PON-PET od 09.00 do 19.00
SOB od 08.00 do 13.00

Svetovanje in informacije o produktih

00 386 1 292 63 33
info@miele.si
www.miele.si

PON-ČET od 08.00 do 16.30
PET od 08.00 do 14.00

Spletna prodajalna

shop.miele.si

Servis

servis@miele.si