

**Miele**



## NOVE KOMBINIRANE PARNE PEĆICE

KUHINJSKI APARATI, JESEN 2022


# Nove kombinirane parne pečice DGC

Osnovna linija kombiniranih parnih pečic Miele



Kombinirana parna pečica DGC je klasična pečica, ki je opremljena s funkcijo kuhanja v pari. Tako lahko v enem aparatu uporabljate dve metodi priprave živil.

S kombinirano parno pečico DGC lahko pripravljate vsestranske in pestre jedi. Kuhanje v pari in pečenje omogočata prav tako odlične rezultate kot dodatek vlage med postopkom peke, ki zagotavlja optimalno pripravo s pomočjo peke s paro.



## PerfectClean

Kombinirane parne pečice Miele z emajlirano notranjostjo so opremljene s prevleko PerfectClean. Ta se odlikuje z edinstvenim učinkom proti prijemanju. Umazanijo zato zlahka ročno odstranite s sredstvom za ročno pomivanje in gobico.

## MonoSteam

Pri preizkušenem postopku ustvarjanja pare MonoSteam (2,2 kW) para prihaja v notranjost pečice skozi eno samo šobo. Hitro in enakomerno se razporedi okrog jedi in poskrbi za nežen postopek priprave in optimalne rezultate.

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti Mielejevih kombiniranih parnih pečic DGC\*




**SAMO PRI MIELE** **Peka s paro<sup>1</sup>**  
Z vlogo do boljše peke in pečenja: uživajte v edinstveno rahli sredici in zapečeni skorji.




**Avtomatski programi**  
Hitro pripravljene slastne jedi: naj bo kruh, kolač ali riba – vse je pripravljeno povsem avtomatsko.



**SAMO PRI MIELE** **TasteControl<sup>2</sup>**  
Avtomatsko hitro ohlajanje preprečuje nadležno nadaljno toplotno obdelavo in lahko po želji ohranja toplotno jedi.



**Miele@home**  
Naredite svoje življenje pametno: Miele@home vam omogoča pametno povezavo aparatov v omrežje za več možnosti.



**Zunanje ustvarjanje pare**  
Ustvarjanje pare zunaj notranjosti pečice preprečuje obloge vodnega kamna in skrbi za enostavno čiščenje.



**Funkcija Crisp**  
Popolno za pico ali pomfrit: redukcija pare vam pomaga hrustljavo zapeči jedi.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 190 295 B1.

<sup>2</sup> Patent: EP 1 714 083 B1.

# Kombinirana parna pečica DGC z emajlirano notranjostjo

## Pregled izdelka



TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	DGC 7450
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Kombinirana parna pečica	•
<b>Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek</b>	•/•
TasteControl/Funkcija Crisp	•/•
<b>Načini delovanja</b>	•/•/-/-
Kuhanje v pari/Peka s paro/Sous-vide/Kombinirana peka	•/•/-/-
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Avtomatski programi	•/•/•
Zgornej/spodnjegretje/Zgornej gretje/Spodnjegretje	•/-/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Intenzivno pečenje	•/-/•/•
Avtomatsko pečenje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Časovno nastavljivi dodatki pare	•
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal	•/•/•
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave	•/•/•
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura	•/•/•
Lastni programi/Individualne nastavitev	20/•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Izraza preostale topote	•
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel	•
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno	•
Zunanji uparjalnik	•
Vzdrževalni programi Namakanje/Sušenje	•/•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>	
MonoSteam/volumen posode za svežo vodo v litrih	•/1
Cevka za polnjenje vode za sistem uparjanja	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop/zapora vklopa	•/•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti pečice v litrih	76
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED sijalka
Urvnavanje temperature pri pečenju v °C	30 – 250
Urvnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C	70 – 100
Mere niše v mm (Š x V x G)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/hapelost v V/zaščita v A	3,5/230/16
<b>Priložena oprema</b>	
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean	1 par – HFC 71
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje (s prevleko PerfectClean)	1/1
Odstranjiva stranska vodila s prevleko PerfectClean	1 par
Perforirana/heperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla	1/1
Tablete za čiščenje vodnega kamna	2
<b>Plemenito jeklo/CleanSteel</b>	•
<b>Grafitno siva</b>	•
<b>Obsidian črna</b>	•





# Nove kombinirane parne pečice DGC Pro

Vsestranski aparat po meri vrhunskih in domačih kuharskih mojstrov



Popolnost priprave živil: kombinirana parna pečica DGC Pro nudi tako profesionalne kot tudi vsakdanje funkcije priprave in vsakič poskrbi za izvrstno kulinarično doživetje. Posebej enostavno in udobno pa je tudi upravljanje. V pečici lahko pečete, kuhatе v pari ali pa kombinirate vlažno in suho vročino – pravi vsestranski talent.

S kombinirano parno pečico Miele DGC Pro kuhatе kot profesionalec. Posebne funkcije, kot so kombinirana peka, priprava sous-vide, pečenje Gourmet ali zaznavanje razmer v pečici, namreč omogočajo rezultate priprave na vrhunski ravni. S pečico DGC Pro udobno pripravite tudi okusno praznično večerjo. Poleg tega vam praktične funkcije, kot sta Mix & Match in avtomatsko kuhanje menijev, nudijo možnost, da brez truda pričarate slastne in hranljive jedi.



## HydroClean

Kombinirane parne pečice Miele z notranjostjo iz plemenitega jekla omogočajo preprosto čiščenje povsem brez truda, saj so opremljene s programom samočiščenja HydroClean.

Inovativno čistilno sredstvo HydroCleaner namoči ostanke hrane in jih sprosti s površin notranjosti pečice. Naporno čiščenje pečice je tako le še preteklost. Posebnost: celo trdovratna in zapečena umazanja se avtomatsko in temeljito odstrani. Tako prihranite dragoceni čas, ki ga lahko namenite pomembnejšim stvarem.

## DualSteam

Zmogljiv uparjalnik (3,3 kW) poskrbi, da se notranjost vaše pečice Miele posebej hitro segreje in to izključno z vročo paro. Dodatni grelniki se ne uporabijo. Vaša živila se na ta način posebej nežno skuhajo ter ohranijo vitamine in minerale. Zaradi posebne razporeditve in usmeritve obeh šob za paro DualSteam para priteka v notranjost pečice z veliko hitrostjo ter se hitro in enakovremeno razporedi okrog vaših posod za kuhanje. Žlasti pri kuhanju sous vide tako dosežete odlične rezultate – vedno enakovremeno toplotno obdelana živila, natančno do želene stopnje.

# Katere lastnosti, ki zagotavljajo udobje, si želite?

Pregled prednosti Mielejevih kombiniranih parnih pečic DGC Pro\*



## SAMO PRI MIELE Kombinirana peka

Čisti užitek: popolni rezultati peke in pečenja s kombinacijo suhe in vlažne vročine.



## SAMO PRI MIELE Mix & Match

Aplikacija Miele@mobile predлага do tri živila, ki jih lahko pripravite hkrati.



## SAMO PRI MIELE Avtomatsko kuhanje menijev

Istočasno kuhanje več sestavin: temperatura, čas priprave in zaporedje živil se avtomatsko določijo.



## SAMO PRI MIELE Motorna dvižna letev s funkcijo SoftClose<sup>1</sup>

Udobno: odprite in zaprite dvižno letev z dotikom prsta – za njo je posoda za vodo.



## Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna

Enostavno čiščenje: posebna površina s strukturo platna je odporna proti razenju in izjemno enostavna za čiščenje.

\* Odvisno od modela.

<sup>1</sup> Patent: EP 2 197 326.


# Kombinirane parne pečice DGC Pro

## Pregled izdelkov




\* Predvidoma na voljo od decembra 2022.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	DGC 7440 HC Pro*	DGC 7440 HCX Pro*
<b>Izvedba in dizajn</b>		
Kombinirana parna pečica	•	•
Brez ročaja	–	•
<b>Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek</b>		
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov	•/•	•/•
Mix & Match/funkcija Crisp	•/•	•/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila	–/–	–/–
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•	•
<b>Načini delovanja</b>		
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka	•/•/•	•/•/•
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Avtomatski programi	•/•/•	•/•/•
Zgoraj/spodnjegretje/Zgoraj gretje/Spodnjegretje	•/•/•	•/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Intenzivno pečenje	•/•/•/•	•/•/•/•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	DirectSensor
Senzor približevanja MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/–
MultiLingua	•	•
Touch2Open/dvižna letev z motornim pogonom	–/•	•/•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal	•/•/•	•/•/•
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave	•/•/•	•/•/•
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura	•/•/•	•/•/•
Lastni programi/individualne nastavitev	20/•	20/•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)	A+	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>		
HydroClean	•	•
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel	•	–
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje	•/•/•	•/•/•
Vrata pečice CleanGlass	•	•
<b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>		
DualSteam/volumen posode za svežo vodo v litrih	•/1,4	•/1,4
Odstranljiva posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•	•
Odstranljiva posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•	•
<b>Varnost</b>		
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•	•
Varnostni izklop/zapora vklopa	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>		
Notranjost pečice XXL/XL/volumen notranjosti pečice v litrih	–/•/48	–/•/48
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight	BrilliantLight
Upravljanje temperature pri pečenju v °C	30 – 230	30 – 230
Upravljanje temperature pri kuhanju v pari v °C	40 – 100	40 – 100
Mere niše v mm (Š x V x G)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Priložena oprema</b>		
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean	–	–
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje (s prevleko PerfectClean)	1/1	1/1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean	1 par	1 par
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla	1/1	1/1
Čistilo HydroClean/tabete za čiščenje vodnega kamna	1/2	1/2
<b>Plemenito jeklo/CleanSteel</b>	•	–
<b>Grafitno sivo</b>	•	•
<b>Obsidian črna</b>	•	•




\* Predvidoma na voljo od decembra 2022.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	DGC 7840 HC Pro*	DGC 7840 HCX Pro*
<b>Izvedba in dizajn</b>		
Kombinirana parna pećica	•	•
Brez ročaja	–	•
<b>Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek</b>		
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov	•/•	•/•
Mix & Match/funkcija Crisp	•/•	•/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila	•/–	•/–
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•	•
<b>Načini delovanja</b>		
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka	•/•/•	•/•/•
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Avtomatski programi	•/•/•	•/•/•
Zgoraj/spodnjegretje/Zgornejretje/Zgodnjegretje	•/•/•	•/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Intenzivno pečenje	•/•/•/•	•/•/•/•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
Prikazovalnik	M Touch	M Touch
Senzor približevanja MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/–
MultiLingua	•	•
Touch2open/dvižna letev z motornim pogonom	–/•	•/•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljen zvočni signal	•/•/•	•/•/•
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave	•/•/•	•/•/•
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura	•/•/•	•/•/•
Lastni programi/individualne nastavitev	20/•	20/•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)	A+	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>		
HydroClean	•	•
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel	•	–
Notranjost pećice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje	•/•/•	•/•/•
Vrata pećice CleanGlass	•	•
<b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>		
DualSteam/volumen posode za svežo vodo v litrih	•/1,4	•/1,4
Odstranjiva posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•	•
Odstranjiva posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•	•
<b>Varnost</b>		
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•	•
Varnostni izklop/zapora vklopa	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>		
Notranjost pećice XXL/XL/volumen notranjosti pećice v litrih	–/•/48	–/•/48
Osvetlitev notranjosti pećice	BrilliantLight	BrilliantLight
Urvnavanje temperature pri pečenju v °C	30 – 230	30 – 230
Urvnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C	40 – 100	40 – 100
Mere niše v mm (Š x V x G)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Priložena oprema</b>		
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean	1 par – HFC 71	1 par – HFC 71
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje (s prevleko PerfectClean)	1/1	1/1
Odstranjiva stranska vodila s prevleko PerfectClean	1 par	1 par
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla	2/1	2/1
Čistilo HydroClean/tabete za čiščenje vodnega kamna	1/2	1/2
<b>Plemenito jeklo/CleanSteel</b>	•	–
<b>Grafitno sivo</b>	•	•
<b>Obsidian črna</b>	•	•



\* Predvidoma na voljo od decembra 2022.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	DGC 7460 HC Pro*	DGC 7460 HCX Pro*
<b>Izvedba in dizajn</b>		
Kombinirana parna pećica	•	•
Brez ročaja	–	•
<b>Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek</b>		
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov	•/•	•/•
Mix & Match/funkcija Crisp	•/•	•/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila	–/–	–/–
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•	•
<b>Načini delovanja</b>		
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka	•/•/•	•/•/•
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Avtomatski programi	•/•/•	•/•/•
Zgoraj/spodnjegretje/Zgoraj gretje/Spodnjegretje	•/•/•	•/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Intenzivno pečenje	•/•/•/•	•/•/•/•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
Prikazovalnik	DirectSensor	DirectSensor
Senzor približevanja MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/–
MultiLingua	•	•
Touch2Open/dvižna letvə z motornim pogonom	–/•	•/•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal	•/•/•	•/•/•
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave	•/•/•	•/•/•
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura	•/•/•	•/•/•
Lastni programi/individualne nastavitev	20/•	20/•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)	A+	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>		
HydroClean	•	•
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel	•	–
Notranjost pećice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje	•/•/•	•/•/•
Vrata pećice CleanGlass	•	•
<b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>		
DualSteam/volumen posode za svežo vodo v litrih	•/1,4	•/1,4
Odstranljiva posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•	•
Odstranljiva posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•	•
<b>Varnost</b>		
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•	•
Varnostni izklop/zapora vklopa	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>		
Notranjost pećice XXL/XL/volumen notranjosti pećice v litrih	•/–/68	•/–/68
Osvetlitev notranjosti pećice	BrilliantLight	BrilliantLight
Upravljanje temperature pri pečenju v °C	30 – 230	30 – 230
Upravljanje temperature pri kuhanju v pari v °C	40 – 100	40 – 100
Mere niše v mm (Š x V x G)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Priložena oprema</b>		
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean	–	–
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje (s prevleko PerfectClean)	1/1	1/1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean	1 par	1 par
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla	1/1	1/1
Čistilo HydroClean/tabete za čiščenje vodnega kamna	1/2	1/2
<b>Plemenito jeklo/CleanSteel</b>	•	–
<b>Grafitno sivo</b>	•	•
<b>Obsidian črna</b>	•	•



\* Predvidoma na voljo od decembra 2022.

TIPSKA/PRODAJNA OZNAKA	DGC 7860 HC Pro*	DGC 7860 HCX Pro*
<b>Izvedba in dizajn</b>		
Kombinirana parna pećica	•	•
Brez ročaja	–	•
<b>Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek</b>		
Senzor razmer v pečici/kuhanje menijev brez prenosa okusov	•/•	•/•
Mix & Match/funkcija Crisp	•/•	•/•
Brezvrvični termometer za živila/termometer za živila	•/–	•/–
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•	•
<b>Načini delovanja</b>		
Kuhanje v pari/Sous-vide/Kombinirana peka	•/•/•	•/•/•
Vroč zrak plus/Eko vroč zrak/Avtomatski programi	•/•/•	•/•/•
Zgoraj/spodnjegretje/Zgoraj gretje/Spodnjegretje	•/•/•	•/•/•
Žar/Mali žar/Žar s kroženjem zraka/Intenzivno pečenje	•/•/•/•	•/•/•/•
<b>Udobna uporaba</b>		
Povezava v omrežje sistema Miele@home	•	•
Prikazovalnik	M Touch	M Touch
Senzor približevanja MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/–
MultiLingua	•	•
Touch2open/dvižna letv v motornim pogonom	–/•	•/•
Avtomatsko kuhanje menijev	•	•
Prikaz ure/prikaz datuma/nastavljiv zvočni signal	•/•/•	•/•/•
Programiranje začetka/konca/trajanja časa priprave	•/•/•	•/•/•
Dejanska/nastavljena/predlagana temperatura	•/•/•	•/•/•
Lastni programi/individualne nastavitev	20/•	20/•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>		
Razred energijske učinkovitosti (A+++ – D)	A+	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>		
HydroClean	•	•
Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel	•	–
Notranjost pećice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•	•
Zunanji uparjalnik	•	•
Vzdrževalni programi Namakanje/Izpiranje/Sušenje	•/•/•	•/•/•
Vrata pećice CleanGlass	•	•
<b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>		
DualSteam/volumen posode za svežo vodo v litrih	•/1,4	•/1,4
Odstranjiva posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•	•
Odstranjiva posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•	•
<b>Varnost</b>		
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•	•
Varnostni izklop/zapora vklopa	•/•	•/•
<b>Tehnični podatki</b>		
Notranjost pećice XXL/XL/volumen notranjosti pećice v litrih	•/–/68	•/–/68
Osvetlitev notranjosti pećice	BrilliantLight	BrilliantLight
Urvnavanje temperature pri pečenju v °C	30 – 230	30 – 230
Urvnavanje temperature pri kuhanju v pari v °C	40 – 100	40 – 100
Mere niše v mm (Š x V x G)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Skupna priključna moč v kW/napetost v V/zaščita v A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Priložena oprema</b>		
Izvlečno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean	1 par – HFC 71	1 par – HFC 71
Globoki pekač/rešetka za peko in pečenje (s prevleko PerfectClean)	1/1	1/1
Odstranjiva stranska vodila s prevleko PerfectClean	1 par	1 par
Perforirana/neperforirana posoda za kuhanje iz plemenitega jekla	2/1	2/1
Čistilo HydroClean/tabete za čiščenje vodnega kamna	1/2	1/2
<b>Plemenito jeklo/CleanSteel</b>	•	–
<b>Grafitno sivo</b>	•	•
<b>Obsidian črna</b>	•	•

Doživite svet znamke Miele – obiščite Miele Experience Center

**Miele d.o.o.**

Trgovina in servis  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana Črnuče

**Prodajno-svetovalni salon**

**Miele Experience Center Ljubljana**  
Brnčičeva ulica 41g  
1231 Ljubljana Črnuče

**Miele Experience Center Maribor**

Bohova 2a  
2311 Hoče

**Odpiralni čas:**

PON-PET od 09.00 do 19.00  
SOB od 08.00 do 13.00

**Svetovanje in informacije o produktih**

00 386 1 292 63 33  
[info@miele.si](mailto:info@miele.si)  
[www.miele.si](http://www.miele.si)

PON-ČET

od 08.00 do 16.30

PET

od 08.00 do 14.00

**Spletna prodajalna**

[shop.miele.si](http://shop.miele.si)

**Servis**

[servis@miele.si](mailto:servis@miele.si)